

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Piraúba
Prefeitura Municipal de Piraúba
Registro de Preços Eletrônico - 21/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/02/2026 11:48	03/02/2026 10:00	13/02/2026 23:59	23/02/2026 09:59	23/02/2026 10:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (PPR) INFERIOR: CONFECCIONADA COM ARMACAO METALICA FUNDIDA EM CROMO-COBALTO E ACRILIZADAS COM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL, COM GENGIVA NORMAL OU CARACTERIZADA. A COR DA GENGIVA DEVERA SER ESCOLHIDA LEVANDO EM CONTA A TONALIDADE DA PELE DO PACIENTE. OS DENTES UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR TRIPLA PRENSAGEM, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E A ABRASAO. AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES. PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (PPR) INFERIOR: CONFECCIONADA COM ARMACAO METALICA FUNDIDA EM CROMO-COBALTO E ACRILIZADAS COM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL, COM GENGIVA NORMAL OU CARACTERIZADA. A COR DA GENGIVA DEVERA SER ESCOLHIDA LEVANDO EM CONTA A TONALIDADE DA PELE DO PACIENTE. OS DENTES UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR TRIPLA PRENSAGEM, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E A ABRASAO. AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES.	R\$ 390,57	120,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0002	0002	PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (PPR) SUPERIOR: CONFECCIONADA COM ARMACAO METALICA FUNDIDA EM CROMO-COBALTO E ACRILIZADAS COM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL, COM GENGIVA NORMAL OU CARACTERIZADA. A COR DA GENGIVA DEVERA SER ESCOLHIDA LEVANDO EM CONTA A TONALIDADE DA PELE DO PACIENTE. OS DENTES UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR TRIPLA PRENSAGEM, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E A ABRASAO AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES. PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (PPR) SUPERIOR: CONFECCIONADA COM ARMACAO METALICA FUNDIDA EM CROMO-COBALTO E ACRILIZADAS COM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL, COM GENGIVA NORMAL OU CARACTERIZADA. A COR DA GENGIVA DEVERA SER ESCOLHIDA LEVANDO EM CONTA A TONALIDADE DA PELE DO PACIENTE. OS DENTES UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR TRIPLA PRENSAGEM, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E A ABRASAO AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES.	R\$ 390,79	120,0000	UN	Fracassado	Menor Preço



0003	<p>PROTESE TOTAL MANDIBULAR: CONFECCIONADA EM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL, COM GENGIVA NORMAL OU CARACTERIZADA E COM LINGUAL INCOLOR. A COR DA GENGIVA DEVERA SER ESCOLHIDA LEVADO EM CONTA A TONALIDADE DA PELE DO PACIENTE. OS DENTES UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR TRIPLA PRENSAGEM, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E A ABRASAO. AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E</p> <p>POROSIDADES. PROTESE TOTAL MANDIBULAR: CONFECCIONADA EM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL, COM GENGIVA NORMAL OU CARACTERIZADA E COM LINGUAL INCOLOR. A COR DA GENGIVA DEVERA SER ESCOLHIDA LEVADO EM CONTA A TONALIDADE DA PELE DO PACIENTE. OS DENTES UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR TRIPLA PRENSAGEM, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E A ABRASAO. AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES.</p>	R\$ 352,67	120,0000 UN	Fracassado	Menor Preço
0004	<p>PROTESE TOTAL MAXILAR: CONFECCIONADA EM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL, COM GENGIVA NORMAL OU CARACTERIZADA E COM PALATO INCOLOR. A COR DA GENGIVA DEVERA SER ESCOLHIDA LEVADO EM CONTA A TONALIDADE DA PELE DO PACIENTE. OS DENTES UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR TRIPLA PRENSAGEM, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E A ABRASAO. AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E</p> <p>POROSIDADES. PROTESE TOTAL MAXILAR: CONFECCIONADA EM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL, COM GENGIVA NORMAL OU CARACTERIZADA E COM PALATO INCOLOR. A COR DA GENGIVA DEVERA SER ESCOLHIDA LEVADO EM CONTA A TONALIDADE DA PELE DO PACIENTE. OS DENTES UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR TRIPLA PRENSAGEM, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E A ABRASAO. AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES.</p>	R\$ 350,69	120,0000 UN	Fracassado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		178.166,40			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/02/2026	Edital PE n. 050-2025 - Fornecimento de Prótese Dentária (1).docx.pdf
25/02/2026	Parecer Técnico Prótese.pdf
11/03/2026	Parecer Técnico Prótese 2026.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
23/02/2026 - 11:53:32		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 12:23:33	Envio de Propostas Readequadas 21/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:24 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 13:58:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 14:25:52	Documentos solicitados para o processo 21/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 15:56:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/02/2026 - 15:19:14	Envio de Propostas Readequadas 21/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:19 do dia 25/02/2026.



26/02/2026 - 10:37:35	Envio de Propostas Readequadas 21/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 12:44:41	Envio de Propostas Readequadas 21/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 14:59:43	Envio de Propostas Readequadas 21/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/02/2026.
27/02/2026 - 09:01:28	Envio de Propostas Readequadas 21/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 27/02/2026.
27/02/2026 - 10:01:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 10:12:13	Documentos solicitados para o processo 21/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 21:24:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 14:15:07	Envio de Propostas Readequadas 21/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 14:30:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 14:37:48	Documentos solicitados para o processo 21/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 15:53:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 14:44:47	Documentos solicitados para o processo 21/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 17:17:18	Documentos solicitados para o processo 21/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 18:02:10	Documentos solicitados para o processo 21/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/03/2026 - 14:03:58	Documentos solicitados para o processo 21/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 21/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Protese Parcial Removível (PPR) inferior: confeccionada com armacao metalica fundida em cromo-cobalto e acrilizadas com resina acrilica termopolimerizavel, com gengiva normal ou caracterizada. A cor da gengiva devera ser escolhida levando em conta a tonalidade da pele do paciente. Os dentes utilizados deverao possuir tripla prensagem, com alta resistencia mecanica, quimica e a abrasao. Ausencia total de bolhas e porosidades. Protese Parcial Removível (PPR) inferior: confeccionada com armacao metalica fundida em cromo-cobalto e acrilizadas com resina acrilica termopolimerizavel, com gengiva normal ou caracterizada. A cor da gengiva devera ser escolhida levando em conta a tonalidade da pele do paciente. Os dentes utilizados deverao possuir tripla prensagem, com alta resistencia mecanica, quimica e a abrasao. Ausencia total de bolhas e porosidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SMILE VIP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	56.264.756/0001-00	19/02/2026 - 16:08:34	MODELO PROPRIO	MARCA PROPRIA	120,0000	390,50	R\$ 46.860,00	Sim
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA	26.768.493/0001-06	20/02/2026 - 15:38:59	Conforme edital	na descrição	120,0000	350,00	R\$ 42.000,00	Sim
KARLA BARROS DE OLIVEIRA 02782834622*	12.540.155/0001-08	20/02/2026 - 15:48:55	proprio	VIPI	120,0000	390,00	R\$ 46.800,00	Sim
EQUALIZE DENTS LTDA	44.668.016/0001-42	21/02/2026 - 10:40:45	VIPI,BIOT ONI,TALM AX	VIPI,BIOT ONI,TALM AX	120,0000	390,57	R\$ 46.868,40	Sim
VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	47.226.804/0001-77	22/02/2026 - 18:45:46	proprio	PROPRIA	120,0000	390,00	R\$ 46.800,00	Sim
GALHARDO & CANALES LTDA	28.964.702/0001-04	22/02/2026 - 22:07:20	Conforme edital	na descrição	120,0000	300,00	R\$ 36.000,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0002 - Protese Parcial Removível (PPR) superior: confeccionada com armação metálica fundida em cromo-cobalto e acrilizadas com resina acrílica termopolimerizável, com gengiva normal ou caracterizada. A cor da gengiva deverá ser escolhida levando em conta a tonalidade da pele do paciente. Os dentes utilizados deverão possuir tripla prensagem, com alta resistência mecânica, química e a abrasão Ausência total de bolhas e porosidades. Protese Parcial Removível (PPR) superior: confeccionada com armação metálica fundida em cromo-cobalto e acrilizadas com resina acrílica termopolimerizável, com gengiva normal ou caracterizada. A cor da gengiva deverá ser escolhida levando em conta a tonalidade da pele do paciente. Os dentes utilizados deverão possuir tripla prensagem, com alta resistência mecânica, química e a abrasão Ausência total de bolhas e porosidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SMILE VIP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	56.264.756/0001-00	19/02/2026 - 16:08:34	MODELO PROPRIO	MARCA PROPRIA	120,0000	390,50	R\$ 46.860,00	Sim
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA	26.768.493/0001-06	20/02/2026 - 15:39:48	Conforme edital	na descrição	120,0000	350,00	R\$ 42.000,00	Sim
KARLA BARROS DE OLIVEIRA 02782834622*	12.540.155/0001-08	20/02/2026 - 15:49:04	proprio	VIPI	120,0000	390,00	R\$ 46.800,00	Sim
EQUALIZE DENTS LTDA	44.668.016/0001-42	21/02/2026 - 10:41:20	VIPI,BIOT ONE,TALM AX	VIPI,BIOT ONE,TALM AX	120,0000	390,79	R\$ 46.894,80	Sim
VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	47.226.804/0001-77	22/02/2026 - 18:46:26	proprio	PROPRIA	120,0000	390,00	R\$ 46.800,00	Sim
GALHARDO & CANALES LTDA	28.964.702/0001-04	22/02/2026 - 22:07:48	Conforme edital	na descrição	120,0000	300,00	R\$ 36.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Protese Total Mandibular: confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, com gengiva normal ou caracterizada e com lingual incolor. A cor da gengiva deverá ser escolhida levando em conta a tonalidade da pele do paciente. Os dentes utilizados deverão possuir tripla prensagem, com alta resistência mecânica, química e a abrasão. Ausência total de bolhas e porosidades. Protese Total Mandibular: confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, com gengiva normal ou caracterizada e com lingual incolor. A cor da gengiva deverá ser escolhida levando em conta a tonalidade da pele do paciente. Os dentes utilizados deverão possuir tripla prensagem, com alta resistência mecânica, química e a abrasão. Ausência total de bolhas e porosidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SMILE VIP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	56.264.756/0001-00	19/02/2026 - 16:08:34	MODELO PROPRIO	MARCA PROPRIA	120,0000	352,50	R\$ 42.300,00	Sim
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA	26.768.493/0001-06	20/02/2026 - 15:40:14	Conforme edital	na descrição	120,0000	350,00	R\$ 42.000,00	Sim
KARLA BARROS DE OLIVEIRA 02782834622*	12.540.155/0001-08	20/02/2026 - 15:48:08	proprio	VIPI	120,0000	350,00	R\$ 42.000,00	Sim
EQUALIZE DENTS LTDA	44.668.016/0001-42	21/02/2026 - 10:41:48	VIPI,BIOT ONE,TALM AX	VIPI,BIOT ONE,TALM AX	120,0000	352,67	R\$ 42.320,40	Sim
VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	47.226.804/0001-77	22/02/2026 - 18:47:00	proprio	PROPRIA	120,0000	352,00	R\$ 42.240,00	Sim
GALHARDO & CANALES LTDA	28.964.702/0001-04	22/02/2026 - 22:08:10	Conforme edital	na descrição	120,0000	300,00	R\$ 36.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Protese Total Maxilar: confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, com gengiva normal ou caracterizada e com palato incolor. A cor da gengiva deverá ser escolhida levando em conta a tonalidade da pele do paciente. Os dentes utilizados deverão possuir tripla prensagem, com alta resistência mecânica, química e a abrasão. Ausência total de bolhas e porosidades. Protese Total Maxilar: confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, com gengiva normal ou caracterizada e com palato incolor. A cor da gengiva deverá ser escolhida levando em conta a tonalidade da pele do paciente. Os dentes utilizados deverão possuir tripla prensagem, com alta resistência mecânica, química e a abrasão. Ausência total de bolhas e porosidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SMILE VIP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	56.264.756/0001-00	19/02/2026 - 16:08:34	MODELO PROPRIO	MARCA PROPRIA	120,0000	350,50	R\$ 42.060,00	Sim
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA	26.768.493/0001-06	20/02/2026 - 15:40:35	Conforme edital	na descrição	120,0000	350,00	R\$ 42.000,00	Sim
KARLA BARROS DE OLIVEIRA 02782834622*	12.540.155/0001-08	20/02/2026 - 15:49:08	proprio	VIPI	120,0000	350,00	R\$ 42.000,00	Sim
EQUALIZE DENTS LTDA	44.668.016/0001-42	21/02/2026 - 10:42:15	VIPI,BIOT ONE,TALM AX	VIPI,BIOT ONE,TALM AX	120,0000	350,69	R\$ 42.082,80	Sim



VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	47.226.804/0001-77	22/02/2026 - 18:47:28	proprio	PROPRIA	120,0000	350,00	R\$ 42.000,00	Sim
GALHARDO & CANALES LTDA	28.964.702/0001-04	22/02/2026 - 22:08:29	Conforme edital	na descrição	120,0000	300,00	R\$ 36.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GALHARDO & CANALES LTDA	28.964.702/0001-04	90 dias
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA	26.768.493/0001-06	120 dias
VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	47.226.804/0001-77	120 dias
EQUALIZE DENTS LTDA	44.668.016/0001-42	60 dias
SMILE VIP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	56.264.756/0001-00	60 dias
KARLA BARROS DE OLIVEIRA 02782834622	12.540.155/0001-08	30 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
16/03/2026 - 16:22:20	EQUALIZE DENTS LTDA	44.668.016/0001-42	Item 0001 - Fornecimento de Prótese Dentária
Desclassificação: A empresa manifestou via chat a desistência do processo.			
25/02/2026 - 15:18:25	SMILE VIP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	56.264.756/0001-00	Item 0001 - Fornecimento de Prótese Dentária
Desclassificação: Diante do parecer emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, a planilha de composição de custos da empresa ganhadora foi reprovada.			
11/03/2026 - 14:13:48	VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	47.226.804/0001-77	Item 0001 - Fornecimento de Prótese Dentária
Desclassificação: A comprovação de exequibilidade foi recusada pela Secretaria Municipal de Saúde.			
26/02/2026 - 12:44:20	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA	26.768.493/0001-06	Item 0001 - Fornecimento de Prótese Dentária
Desclassificação: Considerando que foram concedidas duas oportunidades ao fornecedor para apresentação da proposta readequada, em observância ao princípio do formalismo moderado e visando assegurar a ampla participação e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, registra-se que o fornecedor permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação ou documentação dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, diante da ausência de resposta e do descumprimento das exigências editalícias, resta configurada a impossibilidade de prosseguimento com a sua proposta, motivo pelo qual o fornecedor encontra-se desclassificado do certame, devendo ser convocado o próximo colocado, nos termos do instrumento convocatório.			
26/02/2026 - 17:14:17	GALHARDO & CANALES LTDA	28.964.702/0001-04	Item 0001 - Fornecimento de Prótese Dentária
Desclassificação: Considerando que foram concedidas duas oportunidades ao fornecedor para apresentação da proposta readequada, em observância ao princípio do formalismo moderado e visando assegurar a ampla participação e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, registra-se que o fornecedor permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação ou documentação dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, diante da ausência de resposta e do descumprimento das exigências editalícias, resta configurada a impossibilidade de prosseguimento com a sua proposta, motivo pelo qual o fornecedor encontra-se desclassificado do certame, devendo ser convocado o próximo colocado, nos termos do instrumento convocatório.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/03/2026 - 16:53	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
23/02/2026 - 10:01:54	Pregoeiro	Bom dia a todos! Daremos inicio agora à conferência das propostas. Solicito que aguardem.
23/02/2026 - 10:02:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/02/2026 - 10:05:24	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 177600,00 cancelada pelo Pregoeiro.
23/02/2026 - 10:05:24	Sistema	Motivo: O prazo de validade da proposta é obrigatório e deve observar integralmente o disposto no edital, nos termos das cláusulas 5.8 e 5.8.1, que estabelecem o período mínimo de vigência a ser respeitado pelos licitantes.
23/02/2026 - 10:05:28	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/02/2026 - 10:05:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/02/2026 - 10:05:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



23/02/2026 - 10:06:32	Pregoeiro	Informamos que é obrigatória a leitura atenta do Edital para a correta participação e tramitação do Pregão Eletrônico. Destacamos ainda que, em conformidade com as regras do certame, caso os valores ofertados apresentem redução superior a 50% em relação ao valor estimado, será obrigatória a apresentação de planilha detalhada de composição de de a qual será submetida à análise por nossa equipe técnica.
23/02/2026 - 10:09:33	Pregoeiro	Considerando a natureza do objeto, destaca-se que o serviço a ser contratado apresenta elevado grau de complexidade técnica, bem como demanda execução contínua, exigindo organização, capacidade operacional e disponibilidade compatíveis com as obrigações assumidas. Dessa forma, recomenda-se que os licitantes analisem criteriosamente todas as condições previstas no instrumento convocatório e formularem seus lances com a devida cautela e responsabilidade, a fim de evitar a apresentação de propostas inexequíveis que possam comprometer a regular execução contratual, causar prejuízos à Administração Pública e ao próprio contratado.
23/02/2026 - 10:11:08	Pregoeiro	Prezado(a) Fornecedor, Daremos início a fase de lances. Boa Sorte!
23/02/2026 - 10:11:45	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
23/02/2026 - 10:11:45	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/02/2026 - 11:35:27	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
23/02/2026 - 11:47:23	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SMILE VIP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME com lance de R\$ 51.999,99.
23/02/2026 - 11:50:19	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:21 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 11:50:19	Sistema	Motivo: Prezado (a) fornecedor, é possível a concessão de mais algum desconto em sede de negociação?
23/02/2026 - 11:53:32	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 51.998,40.
23/02/2026 - 12:23:33	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:24 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 13:58:34	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/02/2026 - 14:25:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 24/02/2026.
23/02/2026 - 14:25:53	Sistema	Motivo: Prezado (a) fornecedor, solicitamos o envio da comprovação de exequibilidade da proposta apresentada. O documento deverá ser encaminhado por meio de planilha de composição de custos detalhada, devidamente acompanhada das respectivas notas fiscais ou orçamentos que comprovem os preços informados e utilizados na elaboração da planilha. Ressaltamos que a documentação deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, a viabilidade econômica dos valores ofertados, a fim de subsidiar a análise técnica e garantir a regularidade do certame.
23/02/2026 - 14:26:38	Pregoeiro	Prezado (a) fornecedor, declaramos suspenso o trabalho do processo licitatório na presente data aguardando o envio da planilha de composição de custos, com retomada prevista para o dia 25/02/2026 às 15:00 horas.
24/02/2026 - 15:56:49	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/02/2026 - 15:00:11	Pregoeiro	Prezados (a) fornecedores, boa tarde! Retornamos com a sessão.
25/02/2026 - 15:16:42	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Técnico Prótese.pdf) em 25/02/2026 às 15:16.
25/02/2026 - 15:18:25	Sistema	O fornecedor SMILE VIP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
25/02/2026 - 15:18:25	Sistema	Motivo: Diante do parecer emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, a planilha de composição de custos da empresa ganhadora foi reprovada.
25/02/2026 - 15:18:25	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA com lance de R\$ 52.000,00.
25/02/2026 - 15:19:14	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:19 do dia 25/02/2026.
25/02/2026 - 17:45:47	Pregoeiro	Prezados (as) Fornecedores, considerando o não envio da proposta no prazo de 2 (duas) horas, conforme exigido no instrumento convocatório, informamos que será concedida uma segunda chamada, em observância ao princípio do formalismo moderado. Todavia, em razão do encerramento do expediente, não é adequado iniciar a contagem de novo prazo fora do horário comercial. Dessa forma, a sessão será remarcada para amanhã, ocasião em que será oportunizada a segunda chamada para envio da proposta. Ressaltamos que, caso a proposta não seja encaminhada no prazo a ser concedido, será realizada a convocação do próximo colocado, nos termos do edital.
25/02/2026 - 17:46:52	Pregoeiro	Portanto o processo se encerra a sessão no dia de hoje e fica remarcado para amanhã dia 26/02/2026 às 10:00 horas.
26/02/2026 - 10:36:15	Pregoeiro	Prezados (a) fornecedores, bom dia! Informamos que tivemos um pequeno problema com a internet, voltou apenas neste momento.
26/02/2026 - 10:37:09	Pregoeiro	Retornaremos com a sessão normalmente se tratando apenas de 30 minutos de atraso.
26/02/2026 - 10:37:35	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 12:44:20	Sistema	O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
26/02/2026 - 12:44:20	Sistema	Motivo: Considerando que foram concedidas duas oportunidades ao fornecedor para apresentação da proposta readequada, em observância ao princípio do formalismo moderado e visando assegurar a ampla participação e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, registra-se que o fornecedor permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação ou documentação dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, diante da ausência de resposta e do descumprimento das exigências editalícias, resta configurada a impossibilidade de prosseguimento com a sua proposta, motivo pelo qual o fornecedor encontra-se desclassificado do certame, devendo ser convocado o próximo colocado, nos termos do instrumento convocatório.
26/02/2026 - 12:44:20	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante GALHARDO & CANALES LTDA com lance de R\$ 58.000,00.
26/02/2026 - 12:44:41	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 14:59:43	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 17:14:17	Sistema	O fornecedor GALHARDO & CANALES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.



26/02/2026 - 17:14:17	Sistema	Motivo: Considerando que foram concedidas duas oportunidades ao fornecedor para apresentação da proposta readequada, em observância ao princípio do formalismo moderado e visando assegurar a ampla participação e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, registra-se que o fornecedor permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação ou documentação dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, diante da ausência de resposta e do descumprimento das exigências editalícias, resta configurada a impossibilidade de prosseguimento com a sua proposta, motivo pelo qual o fornecedor encontra-se desclassificado do certame, devendo ser convocado o próximo colocado, nos termos do instrumento convocatório.
26/02/2026 - 17:14:17	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA com lance de R\$ 71.990,00.
26/02/2026 - 17:15:40	Pregoeiro	Diante do horário do fim de expediente, encerraremos a sessão no dia de hoje e fica remarcado para amanhã dia 27/02/2026 às 09:00 horas.
26/02/2026 - 17:16:12	Pregoeiro	Bom descanso a todos!
27/02/2026 - 09:01:01	Pregoeiro	Prezados (a) fornecedores, bom dia! Retornamos com a sessão.
27/02/2026 - 09:01:28	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 27/02/2026.
27/02/2026 - 10:01:08	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/02/2026 - 10:12:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 02/03/2026.
27/02/2026 - 10:12:13	Sistema	Motivo: Prezado (a) fornecedor, solicitamos o envio da comprovação de exequibilidade da proposta apresentada. O documento deverá ser encaminhado por meio de planilha de composição de custos detalhada, devidamente acompanhada das respectivas notas fiscais ou orçamentos que comprovem os preços informados e utilizados na elaboração da planilha. Ressaltamos que a documentação deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, a viabilidade econômica dos valores ofertados, a fim de subsidiar a análise técnica e garantir a regularidade do certame.
27/02/2026 - 10:18:37	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
27/02/2026 - 10:43:03	F. VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia !! Em sede de proposta READEQUADA, o votal Readequado/Global, ficou em R\$ 71.952,00
27/02/2026 - 10:50:45	Pregoeiro	Prezado(a) Fornecedor, considerando a diligência anexada ao certame, mais algum documento será apresentado ou, facultativamente, há renúncia ao prazo remanescente da diligência
27/02/2026 - 11:20:50	F. VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia iremos encaminhar a comprovação da exequibilidade, no prazo requerido, o qual seja até a data do dia 02/03/2026
27/02/2026 - 11:22:13	F. VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	Documentação Lote 0001: Pois para a comprovação da exequibilidade, estamos a carrear a fotocópia dos contratos e notas fiscais emitidas pelas nossas clientes/Prefeituras; tudo conforme requerido; e estamos aguardando a contabilidade, enviar, para o laboratório, para formatar e encaminhar na plataforma.
27/02/2026 - 11:24:05	F. VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	Documentação Lote 0001: A diligência anexada, foi a proposta readequada, requerida, nesta, data. Ou seja ainda falta encaminha a comprovação de exequibilidade, requerida após o envio da proposta readequada.
27/02/2026 - 15:03:59	Pregoeiro	Diante do aguardo do envio das documentações, o processo se encerra no dia de hoje com retorno no dia 11/03 às 14:00 horas.
02/03/2026 - 21:24:14	F. VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA	Documentação Lote 0001: Em anexo carrega-se a comprovação de exequibilidade, ora requerida.
02/03/2026 - 21:24:19	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 - 14:09:16	Pregoeiro	Prezados (a) fornecedores, boa tarde! Retornamos com a sessão.
11/03/2026 - 14:11:32	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Técnico Prótese 2026.pdf) em 11/03/2026 às 14:11.
11/03/2026 - 14:13:48	Sistema	O fornecedor VS PRIME ODONTOLOGIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
11/03/2026 - 14:13:48	Sistema	Motivo: A comprovação de exequibilidade foi recusada pela Secretaria Municipal de Saúde.
11/03/2026 - 14:13:48	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante EQUALIZE DENTS LTDA com lance de R\$ 120.000,00.
11/03/2026 - 14:15:07	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 14:30:57	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/03/2026 - 14:37:04	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
11/03/2026 - 14:37:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:38 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 14:37:48	Sistema	Motivo: Prezado (a) fornecedor, solicito o envio dos documentos de habilitação, seguintes do termo de referência - ANEXO 1 do edital.
11/03/2026 - 15:53:39	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 - 17:23:16	Pregoeiro	Prezados (a) fornecedores, diante do fim do expediente, finalizaremos a sessão por hoje com retorno para amanhã dia 12/03 às 12:00 horas.
12/03/2026 - 14:01:08	Pregoeiro	Prezados (a) fornecedores, boa tarde! Retornamos com a sessão.
12/03/2026 - 14:01:21	Sistema	O fornecedor EQUALIZE DENTS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
12/03/2026 - 14:02:00	Pregoeiro	Prezado (a) fornecedor, informo a TODOS que abriremos a intenção de recurso.
12/03/2026 - 14:02:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/03/2026 às 14:33.
12/03/2026 - 14:44:47	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:41 do dia 12/03/2026.
12/03/2026 - 14:44:47	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, considerando a leitura atenta do Edital, solicitamos a confirmação de que a empresa está ciente de que deverá comparecer 04 (quatro) vezes ao mês, sendo 01 (uma) vez por semana, para realizar a coleta das informações e medições referentes aos serviços prestados.
12/03/2026 - 17:17:18	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:55 do dia 12/03/2026.
12/03/2026 - 17:17:18	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, considerando a leitura atenta do Edital, solicitamos a confirmação de que a empresa está ciente de que deverá comparecer 04 (quatro) vezes ao mês, sendo 01 (uma) vez por semana, para realizar a coleta das informações e medições referentes aos serviços prestados.
12/03/2026 - 17:57:00	Pregoeiro	Diante do encerramento do expediente, informamos que a sessão será paralisaada, com retorno agendado para o dia 16/03, às 14:00 horas.



12/03/2026 - 17:58:37	Pregoeiro	Com base no edital, informamos que a adjudicação do processo somente será realizada após a empresa confirmar a leitura integral (100%) do edital, tendo em vista tratar-se de um serviço de maior complexidade, que exige visitas semanais, além de considerar que a empresa se encontra localizada a longa distância do município.
12/03/2026 - 18:02:10	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 16/03/2026.
12/03/2026 - 18:02:10	Sistema	Motivo: A diligência permanecerá aberta para que a empresa apresente a devida manifestação.
16/03/2026 - 14:03:58	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 16/03/2026.
16/03/2026 - 14:03:58	Sistema	Motivo: Com base no edital, informamos que a adjudicação do processo somente será realizada após a empresa confirmar a leitura integral (100%) do edital, tendo em vista tratar-se de um serviço de maior complexidade, que exige visitas semanais, além de considerar que a empresa se encontra localizada a longa distância do município.
16/03/2026 - 14:04:57	Pregoeiro	Prezados (a) fornecedores, boa tarde! Retornamos com a sessão com o aguardo da empresa para confirmação e encaminhamento para Adjudicação.
16/03/2026 - 15:54:03	F. EQUALIZE DENTS LTDA	Documentação Lote 0001: À Prefeitura Municipal de Piraúba Prezados, A empresa GYN Arte Prótese Dentária, após análise detalhada das condições econômicas e operacionais relacionadas ao Processo nº 21/2026, vem respeitosamente informar que não dará continuidade à sua participação no referido certame. Tal decisão decorre do aumento significativo nos custos dos insumos, impactados por recentes fatores e oscilações econômicas globais, o que inviabiliza a manutenção de uma proposta compatível com a realidade atual do mercado. Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para futuras oportunidades de colaboração com esta Administração. Atenciosamente, GYN Arte Prótese Dentária CNPJ: 22.670.260/0001-07
16/03/2026 - 15:55:00	F. EQUALIZE DENTS LTDA	Documentação Lote 0001: À Prefeitura Municipal de Piraúba Prezados, A empresa Equalize Dents, após análise das condições econômicas relacionadas ao Processo nº 21/2026, vem respeitosamente informar que não dará continuidade à sua participação no referido certame. Tal decisão decorre do aumento significativo dos custos dos insumos, influenciado por recentes oscilações e fatores econômicos globais, o que inviabiliza a manutenção de uma proposta compatível com a realidade atual do mercado. Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para futuras oportunidades junto a esta Administração. Atenciosamente, Equalize Dents
16/03/2026 - 16:21:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EQUALIZE DENTS LTDA no lote 0001.
16/03/2026 - 16:21:54	Sistema	Motivo: A empresa desistiu do processo.
16/03/2026 - 16:22:20	Sistema	O fornecedor EQUALIZE DENTS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
16/03/2026 - 16:22:20	Sistema	Motivo: A empresa manifestou via chat a desistência do processo.
16/03/2026 - 16:22:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/03/2026 às 16:32.
16/03/2026 - 16:22:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 16/03/2026 às 16:53.
16/03/2026 - 17:11:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Igor Júnior Dias de Oliveira
Pregoeiro

Marlen Cavalcante Prata Brotto
Apoio

Natalia da Fonseca Silva
Apoio

Renato de Oliveira Andolfo
Apoio

