

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Piraúba
Prefeitura Municipal de Piraúba
Registro de Preços Eletrônico - 132/2025

Resultado da Homologação

0001 - ABRACADEIRA 1/2 AÇO INOX Abraçadeira em aço inoxidável, largura aproximada 9 mm, diâmetro nominal 1/2" (12,7 mm), sistema de rosca sem fim, resistência elevada à corrosão, indicada para fixação segura em tubulações e cabos. - **ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 1/2 8-12MM** - Valor Referência: 1,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,69	20,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0002 - ABRACADEIRA DE NYLON 300/4,8 Abraçadeira Em Nylon 300mm X 4,8mm Pacote com 100 Unidades na Cor Preta. - **Abraçadeira** - Valor Referência: 23,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	18,00	1.800,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0003 - ABRAÇADEIRA NYLON 400/7,0 Abraçadeira Em Nylon 400mm X 7,6mm Pacote com 100 Unidades na Cor Preto - **Abraçadeira** - Valor Referência: 38,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	21,00	2.100,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0004 - ABRACADEIRA PLASTICA 20CM Abraçadeira em material plástico resistente, comprimento total de 20 cm, largura aproximada 4,8 mm, com mecanismo de travamento tipo rosca sem fim, adequada para fixação e organização de cabos, fios ou tubos, resistente a intempéries e à corrosão. - **Abraçadeira** - Valor Referência: 0,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,10	200,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0005 - ABRACADEIRA PLASTICA 30CM Abraçadeira em polipropileno resistente, comprimento total de 30 cm, largura aproximada 4,8 mm, com mecanismo de travamento tipo rosca sem fim, indicada para fixação de cabos, fios ou tubos, resistente à corrosão e a intempéries. - **ABRACADEIRA NYLON BRANCA 300X4.8 UNIDADE** - Valor Referência: 0,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,64	960,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0006 - ABRACADEIRA PLASTICA 40CM Abraçadeira em polipropileno resistente, comprimento total de 40 cm, largura aproximada 4,8 mm, com mecanismo de travamento tipo rosca sem fim, indicada para fixação de cabos, fios ou tubos, resistente à corrosão e a intempéries. - **Moblik** - Valor Referência: 1,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1,64	3.280,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0007 - ABRACADEIRA PLASTICA TIPO 100X2,50MM Abraçadeira Plástica 100 x 2,5 mm Nylon 6,6, conforme NBR 14448, para fixação e amarração de cabos, fios ou pequenos tubos. Resistente a tração, temperaturas de -40 °C a 85 °C e radiação UV. - **Pier Telecom** - Valor Referência: 0,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,24	2.400,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0008 - ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 3/4 Abraçadeira fabricada em aço, com sistema de aperto por rosca sem fim, adequada para fixação de mangueiras, tubos e cabos. Possui faixa reforçada para maior resistência à pressão e durabilidade, ajustável para diâmetros entre 13 mm e 19 mm (3/4"). - **ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 3/4 13-19MM** - Valor Referência: 10,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,70	51,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0009 - ACABAMENTO DE TORNEIRA DE 1/2Acabamento para Torneira 1/2" (Parte Giratória/Bica Móvel) Acabamento fabricado em liga metálica de alta resistência, com superfície cromada. Compatível com bases de torneira padrão 1/2", destinado a instalações hidráulicas de uso geral. - x - Valor Referência: 29,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	28,50	1.852,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0010 - ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGAAcabamento de Válvula de Descarga Fabricado em ABS, resistente e durável, para uso em válvulas de descarga padrão, garantindo proteção e acabamento - **ACABAMENTO VALV DESC BRANCO GELO** - Valor Referência: 49,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	41,99	1.091,74	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0011 - ADAPTADOR CURTO DE PVC DE 20MM/1/2Adaptador Soldável Curto 20 mm x 1/2" Com bolsa para soldagem e rosca macho 1/2", para junção segura de tubulações em sistemas hidráulicos. - x - Valor Referência: 8,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	0,40	16,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0012 - ADAPTADOR DE PVC 32MM/1Adaptador de PVC 32 mm / 1" Curto Soldável/Roscável Água Fria (Marrom)Adaptador fabricado em PVC rígido, cor marrom, com bolsa para soldagem em tubo de 32 mm e rosca macho de 1", compatível com conexões padrão. Indicado para sistemas hidráulicos de água fria, garantindo instalação prática, vedação segura e resistência química e mecânica. - x - Valor Referência: 13,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	1,44	28,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0013 - ADAPTADOR DE TOMADA TIPO T (BENJAMIM)Adaptador de Tomada Tipo T (Benjamim) Para tomadas tripolares NBR 14136, conecta até três aparelhos simultaneamente. Fabricado em plástico resistente antichamas, com pinos metálicos condutores, para uso seguro em 10 A ou 20 A. - x - Valor Referência: 14,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	4,01	461,15	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0014 - ADAPTADOR EM PVC SOLDAVEL DE 20x15mm MARRONAdaptador em PVC Soldável 20 x 15 mm Marrom para sistemas hidráulicos de água fria, com extremidade soldável de 20 mm e conexão de 15 mm. Fabricado em PVC rígido resistente, garantindo vedação segura e durabilidade. - x - Valor Referência: 18,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	0,78	78,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0015 - ADAPTADOR PVC 25 MMAdaptador PVC 25 mm 25 mm em ambas as extremidades, Soldável ou padrão tubo PVC União de tubulações de mesmo diâmetro em sistemas hidráulicos de água fria ou esgoto - **ADAPT CURTO SOLDAVEL/ROSCA 25MM X 3/4** - Valor Referência: 3,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,76	19,76	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0016 - ADAPTADOR PVC 25MM, 3/4Adaptador PVC 25 mm, 3/4", 5 mm em uma extremidade / 3/4" na outra Uma extremidade soldável, outra rosável. Adaptação entre tubulação métrica (25 mm) e conexão padrão em polegada (3/4"), permitindo transição de diâmetros. - **ADAPT CURTO SOLDAVEL/ROSCA 25MM X 3/4** - Valor Referência: 4,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,75	30,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0017 - ADAPTADOR SOLDAVEL FLANGE 32MMX1"Adaptador PVC Soldável com Flange 32 mm x 1 para conexão de tubo a caixa dágua, com fixação por parafusos e vedação adequada. - **SHIVA** - Valor Referência: 23,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,80	323,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0018 - ADESIVO EPOXI 1KGAdesivo Epóxi Estrutural 1 kg Bi-componente, aspecto pastoso, cor cinza-claro, resina epóxi de alta resistência. - BRASCOLA - Valor Referência: 76,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56,05	784,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0019 - AGUA RAZ - 900 MLÁgua Ráz 900 ml Solvente de limpeza à base de hidrocarboneto, para uso em superfícies metálicas e pinturas. - ITAQUA - Valor Referência: 21,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,27	3.254,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0020 - ALÇA PREFORMADA - CABO DE AÇO - 25MMAlça Preformada para Cabo de Aço 25 mm Dispositivo metálico em aço galvanizado de alta resistência, utilizado para ancoragem, sustentação e fixação de cabos de aço de 25 mm. - SINOBRAS - Valor Referência: 3,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,20	640,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0021 - ALÇA PREFORMADA - CABO DE AÇO 35MMAlça Preformada para Cabo de Aço 35 mm Dispositivo metálico em aço galvanizado de alta resistência, utilizado para ancoragem, sustentação e fixação de cabos de aço de 35 mm. - SINOBRAS - Valor Referência: 7,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,45	1.362,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0022 - ALICATE DE PRESSAO 10 (250 mm)Alicate de Pressão 10 (250 mm) Material: aço cromo vanádio, mordente inferior reto. Ferramenta de uso geral para fixação e pressão de peças. Comprimento total: 250 mm. - Alicate - Valor Referência: 57,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	22,00	220,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0023 - ALICATE DESCASCADOR DE FIOS 8" (112mm)Alicate Descascador de Fios 8 (112 mm) Aço com acabamento isolado, indicado para cabos UTP, FTP, CFTV e elétricos. - THOMPSON - Valor Referência: 91,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,99	725,89	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0024 - ALICATE REBITADOR MANUALAlicate Rebitador Manual Corpo em aço, cabos emborrachados, bicos intercambiáveis 3/32, 1/8, 5/32 e 3/16. Ferramenta manual para fixação de rebites em peças e acessórios. - THOMPSON - Valor Referência: 76,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,99	199,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0025 - ANEL DE VEDACAO VASO SANITARIOBorracha com guia. - PLASTILIT - Valor Referência: 13,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,80	176,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0026 - ANEL PVC MARROM 50MMFabricado em PVC rígido, resistente à pressão e corrosão, para vedação ou acoplamento de tubulações em sistemas hidráulicos, esgoto ou drenagem. Compatível com conexões padrão e fácil de instalar. - x - Valor Referência: 3,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	1,22	48,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0027 - ANEL PVC MARROM 75MMFabricado em PVC rígido, resistente à pressão e corrosão, destinado à vedação ou acoplamento de tubulações em sistemas hidráulicos, esgoto ou drenagem. Compatível com conexões padrão e de fácil instalação. - x - Valor Referência: 7,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	1,86	74,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0028 - ANSINHO LEVE 12 DENTES _COM CABO Ansinho Leve 12 Dentes com Cabo de 150 cm Aço-carbono temperado, 12 dentes, largura 32 cm. - Ansinho - Valor Referência: 42,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	20,00	400,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0029 - APLICADOR DE SILICONE TUBULAR Aplicador de Silicone Tubular Aço carbono, para refil 300 g / 305 ml. - APLICADOR DE SILICONE - Valor Referência: 72,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	14,90	223,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0030 - ARAME FARPADO 250 METROS Aço galvanizado, 2 mm, bitola 14 BWG, torção alternada. - MOTTO - Valor Referência: 410,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	164,99	1.649,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0031 - ARAME FARPADO 400MTS Arame Farpado 400 metros Rolo de 400 m lineares, em aço macio recozido, bitola grossa, com farpas de quatro pontas espaçadas uniformemente. Revestido em zinco (galvanizado) para proteção contra corrosão. Indicado para cercamento rural, contenção de animais e segurança perimetral. - ARAME FARPADO - Valor Referência: 549,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	200,00	2.200,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0032 - ARAME GALVANIZADO n° 18 Material: Aço galvanizado, proporcionando resistência à corrosão e durabilidade. Bitola: nº 18, adequada para aplicações que exigem flexibilidade e resistência moderada. Embalagem: Rolo com 1 kg de arame contínuo. Aplicações: Ideal para cercas, amarrações, construção civil, jardinagem e usos gerais que necessitem de fixação ou contenção. - ARAME - Valor Referência: 33,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	12,50	875,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0033 - ARAME GALVANIZADO N°14 Material: Aço galvanizado, com revestimento de zinco, oferecendo proteção contra corrosão e oxidação, garantindo maior durabilidade. Bitola: nº 14, conferindo resistência mecânica elevada e flexibilidade adequada para diversas aplicações. Embalagem: Rolo com 1 kg Aplicações: Indicado para cercas rurais e urbanas, amarrações, construção civil, jardinagem e outros usos gerais que exijam fixação segura. - ARAME GALVANIZADO - Valor Referência: 23,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	12,50	750,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0034 - ARAME RECOZIDO DE FERRO BWG 18 Arame Recozido Trançado Torcido BWG 18 1,24 mm, rolo 1 kg. - SINOBRAS - Valor Referência: 24,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,95	836,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0035 - ARAME RECOZIDO N° 16 - SINOBRAS - Valor Referência: 34,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,78	826,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0036 - AREIA LAVADA Areia Lavada Média Isenta de impurezas, indicada para argamassas, assentamento, reboco e concretagem. Conforme NBR 7211. Fornecida a granel ou em sacos. - LAVADA / MÉDIA - Valor Referência: 133,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J. M. CORREIA LISBOA.	77,90	124.640,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0037 - ARGAMASSA 20KG AC1 Argamassa AC1 pronta para uso, destinada a assentamento de placas cerâmicas. Embalagem: Saco de 20 kg, garantindo facilidade de transporte e armazenamento. Aplicação: Indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em paredes e pisos internos, conforme área da superfície. Composição: Mistura de cimento, agregados selecionados e aditivos, proporcionando adesão adequada, trabalhabilidade e resistência mecânica compatível com AC1. - ARGAMASSA AC1 20KG - Valor Referência: 16,31



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9,89	3.956,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0038 - ARGAMASSA 20KG AC3 (PISO SOBRE PISO) Argamassa AC3 pronta para uso, indicada para assentamento de pisos sobre pisos existentes. Embalagem: Saco de 20 kg, para uso interno e externo, adequada para assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos e similares sobre superfícies já cimentadas. Alta aderência, flexível, resistente a pequenas movimentações e variações térmicas, evitando desplacamento e fissuras. - ARGAMASSA ACIII 20KG - Valor Referência: 33,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26,99	1.403,48	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0039 - ARGAMASSA AC2 PORCELANATOS Argamassa AC2 20 kg Para assentamento de cerâmicas grêns, semigrêns, porosas e semi-porosas e placas de gesso acartonado, em pisos e paredes internos e externos. Indicado para revestimentos de até 60x60 cm, com rendimento aproximado de 45 m² para cerâmicas até 30x30 cm e 68 m² para maiores. Proporciona boa aderência, flexibilidade e durabilidade. - ARGAMASSA ACII 20KG - Valor Referência: 32,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	17,59	703,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0040 - ARGILA ENSACADA 18KG. Argila natural, embalada em saco de 18 kg, para uso em embuço, entijolamento e assentamento de granitos. Produto pronto para aplicação, proporcionando boa trabalhabilidade e aderência aos materiais de construção. - LIDER - Valor Referência: 7,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,80	2.404,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0041 - ARMÁRIO PARA 12 MEDIDORES E BARRAMENTO DE COBRE Armário 12 Medidores com Barramento de Cobre Padrão ENERGISA, até 300 A. - KRONA - Valor Referência: 3.887,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.199,99	6.399,98	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0042 - ARMÁRIO PARA 4 MEDIDORES E BARRAMENTO DE COBRE Armário 4 Medidores com Barramento de Cobre Padrão ENERGISA, até 300 A. - KRONA - Valor Referência: 1.590,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.199,99	3.599,97	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0043 - ARMÁRIO PARA 6 MEDIDORES E BARRAMENTO DE COBRE Padrão de entrada de energia elétrica destinado a ligação de instalações residenciais, comerciais ou industriais junto à concessionária ENERGISA. Capacidade: Suporta corrente de até 300 A, conforme projeto elétrico. - KRONA - Valor Referência: 1.916,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.599,99	4.799,97	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0045 - ARRUELA DE 1" 1/2 PARA ELETRODUTO Aço galvanizado, oferecendo resistência à corrosão e durabilidade. Diâmetro: 1 1/2 (polegada), compatível com eletrodutos padrão. Aplicação: Indicada para fixação, vedação ou suporte de eletrodutos em instalações elétricas. - JOMARCA - Valor Referência: 3,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,70	81,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0046 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO Assento Sanitário Almofadado Clássico Com tampa envolvente e espuma PU. - ASSENTO ALMOFADADO BRANCO SLIM OVAL - Valor Referência: 69,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	64,99	2.144,67	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0047 - AZULEJO DE PAREDE Azulejo de Parede 20x20 cm Cerâmica branca, acabamento brilhante. - CEDASA - Valor Referência: 33,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,06	6.446,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0048 - BALDE DE PLASTICO PARA OBRAS 12LBalde de Plástico para Obras 12 L Corpo plástico, alça em arame galvanizado, cor preta. - THOMPSON - Valor Referência: 23,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,20	920,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0049 - BARRA CHATA 1X1/8Barra Chata de Aço Carbono 1 x 1/8 6 m Laminada a quente, seção retangular de 25,4 mm x 3,2 mm, indicada para estruturas metálicas, serralheria, reforços, grades e portões. Atende às normas ABNT vigentes, com superfície íntegra, sem trincas, rebarbas ou deformações. - DIAÇO - Valor Referência: 42,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,80	98,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0050 - BARRA CHATA 1 X 3/16BARRA CHATA 1 X 3/16 - Barra metal ferroso, material: Ferro, formato seção: chato, comprimento:6 m, largura:1 pol, espessura:3/16 pol. - DIAÇO - Valor Referência: 66,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,67	666,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0051 - BARRA CHATA 2X1/4BARRA CHATA 2X1/4 - Barra chata, material: alumínio, formato seção: chato, bitola:1/4 x 2 pol, comprimento:6 m. - DIAÇO - Valor Referência: 144,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	144,05	1.440,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0052 - BARRA CHATA 3X1/4BARRA CHATA 3X1/4 - Barra chata, material: aço carbono, bitola: 3 x 1/4 pol. 6 metros de comprimento - DIAÇO - Valor Referência: 219,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	219,06	3.285,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0053 - BARRA ROSQUEADA 3/16"Material: Aço carbono ou aço inox, garantindo resistência mecânica e durabilidade. Diâmetro: 3/16 (aproximadamente 4,76 mm). Rosca: Contínua ao longo de toda a barra, padrão UNC/UNF ou métrico conforme especificação, para uso com porcas e arruelas compatíveis. Utilizada em montagem, fixação, estruturas metálicas, serralheria, equipamentos industriais e construção civil. - VONDER - Valor Referência: 52,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3,18	1.176,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0054 - BARRA ROSQUEADA 3/4Fabricada em aço 1020 galvanizado, com rosca contínua ao longo de toda a barra. Comprimento de 3 metros, indicada para montagem, fixação e aplicações estruturais em construção civil e industrial, com proteção contra corrosão. - JOMARCA - Valor Referência: 34,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,20	504,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0055 - BARRA ROSQUEADA 3/8Barra Rosqueada 3/8 1 a 6 m Fabricada em aço carbono, com rosca UNC ao longo de toda a barra. Comprimento variável de 1 a 6 metros, indicada para montagem, fixação e aplicações estruturais em construção civil e industrial. - x - Valor Referência: 11,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	6,99	2.271,75	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0056 - BARRA ROSQUEADA 5/8"Material: Aço carbono ou aço inox, garantindo resistência mecânica, durabilidade e, no caso do inox, proteção contra corrosão. Diâmetro: 5/8 (aproximadamente 15,88 mm). Rosca: Contínua ao longo de toda a barra, permitindo fixação com porcas e arruelas compatíveis. Utilizada em montagem, fixação, estruturas metálicas, serralheria, equipamentos industriais e construção civil. - VONDER - Valor Referência: 86,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	34,56	2.419,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0057 - BARRA ROSQUEADA DE 1/2Material: Aço carbono ou aço inox, garantindo resistência mecânica e durabilidade, com opção de proteção contra corrosão no caso do inox. Diâmetro: 1/2 (aproximadamente 12,7 mm). Rosca: Contínua ao longo de



toda a barra, compatível com porcas e arruelas padrão. Indicada para montagem, fixação, estruturas metálicas, serralheria, equipamentos industriais e construção civil. - JOMARCA - Valor Referência: 19,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,25	331,25	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0058 - BARRA ROSQUEADA DE 5/16Barra Rosqueada 5/16 Aço carbono ou inox, rosca contínua, 16 m. - JOMARCA - Valor Referência: 9,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,65	1.790,25	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0059 - BASCULANTE 0,50 x 0,50 cmJanela Basculante 50x50 cm Alumínio, vidro canelado 3 mm, acabamento natural ou anodizado - MUGITEC - Valor Referência: 66,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,10	651,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0060 - BASCULANTE 0,78 X 0,56 CMJanela Basculante 0,78 x 0,56 m Estrutura em alumínio, com ferragens e mecanismo de acionamento para abertura basculante. Indicada para ventilação de ambientes internos ou externos, com instalação prática e acabamento resistente à corrosão. - MUGITEC - Valor Referência: 122,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,60	456,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0061 - BASCULANTE 1,00X1,00Janela Basculante 1,00 x 1,00 m Alumínio Fabricada em perfil de alumínio extrudado, com acabamento anodizado natural, fosco ou pintado. Folhas basculantes com acionamento por alavanca e ferragens metálicas resistentes à oxidação. - MUGITEC - Valor Referência: 312,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,20	152,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0062 - BASCULANTE 40X40Janela tipo basculante, dimensões 40 cm x 40 cm, fabricada em perfis de alumínio, com acabamento anodizado fosco ou natural. Estrutura resistente à oxidação e indicada para áreas internas e externas. - MUGITEC - Valor Referência: 66,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,00	500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0063 - BASE PARA FOTOCELULA Bivolt, 127/220V, 15ABase para Fotocélula Bivolt 127/220V PVC reforçado, 3 fios, 15A, IP44. - BASE PARA FOTOCELULA - Valor Referência: 13,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	6,50	130,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0064 - BICO PARA TORNEIRA 1/2" PRETOBico para Torneira de Jardim 1/2 Preto, resistente e durável. - x - Valor Referência: 4,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	1,74	174,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0065 - BLOCO DE CIMENTO 10X20X40 CMBloco de cimento medindo 10 cm de altura, 20 cm de largura e 40 cm de comprimento, indicado para construção de paredes e alvenarias em geral. - KIBLOCO - Valor Referência: 2,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,25	22.500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0066 - BLOCO DE CIMENTO 15X20X40 CMBloco de cimento com 15 cm de altura, 20 cm de largura e 40 cm de comprimento, indicado para construção de paredes e alvenarias em geral. - KIBLOCO - Valor Referência: 3,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,50	27.500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0067 - BOCAL ADAPTADOR E27 PARA E40 PORCELANAAdaptador de soquete para lâmpadas, fabricado em porcelana de alta resistência térmica e elétrica. Permite a utilização de lâmpadas com base E27 em luminárias ou suportes de soquete E40 - x -
Valor Referência: 8,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	4,89	586,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0068 - BOCAL ADAPTADOR E40 PARA E27 PORCELANAAdaptador de soquete em porcelana de alta resistência térmica e elétrica, desenvolvido para possibilitar o uso de lâmpadas com base E27 em luminárias ou suportes com rosca E40. - PLASTILIT - Valor Referência: 10,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,90	158,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0069 - BOIA PARA CAIXA DAGUA ½Torneira Boia 3/4 Plástico resistente, boia plástica, haste metálica, controle automático de nível. - PLASTILIT - Valor Referência: 19,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,65	765,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0070 - BOIA SENSOR DE NIVEL 15AEletro Boia Sensor Control Cabo 1,5 Metros 15A - PLASTILIT - Valor Referência: 39,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,95	144,75	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0071 - BOIA UNIVERSAL PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2 E 3/4Boia Universal 1/2 e 3/4 Alumínio e plástico, controle automático de nível. - BOIA CAIXA DAGUA 1/2 E 3/4 METAL - Valor Referência: 45,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21,74	1.000,04	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0072 - BOLSA VEDACAO CAIXA ACOPLADABolsa de Vedaçao Flexível Universal para Caixa Acoplada, Modelo universal, compatível com diferentes marcas e modelos de caixas acopladas. Dimensões aproximadas: diâmetro interno de 45 mm a 50 mm, diâmetro externo de 70 mm a 75 mm, espessura média de 5 mm a 8 mm. - PLASTILIT - Valor Referência: 15,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,80	488,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0073 - BOMBA 2 CV 220 V THA 16 AL - Mono.220 VBomba Centrífuga Monofásica 2 CV THA 16 AL, 220 V, 16.500 L/H a 10 mca, 4.000 L/H a 40 mca. - EBARA - Valor Referência: 3.882,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.174,90	4.349,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0074 - BOMBA 2CV TSM 1317 - Mono.220 VBomba Centrífuga Monofásica 2 CV Modelo TSM 1317 220 V Bomba centrífuga monofásica, potência de 2 cavalos-vapor (CV), tensão de operação 220 V. Apresenta pressão mínima de 53 metros de coluna d'água (MCA) com vazão de 4.800 litros por hora (L/H) e pressão máxima de 163 MCA com vazão de 600 L/H. - EBARA - Valor Referência: 1.884,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.878,00	3.756,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0075 - BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 2 CVModelo THA 16Bomba Centrífuga Trifásica 2 CV THA 16, 16.500 L/H a 10 mca, 4.000 L/H a 40 mca. - BOMBA CENTRIFUGA - Valor Referência: 2.176,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.300,00	3.900,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0076 - BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 3CV - 220/380Bomba Centrífuga Trifásica 3 CV 220/380 V, vazão 6075 pol./min. - EBARA - Valor Referência: 1.963,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.888,00	1.888,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0077 - BOMBA SUBMERSA 1 CV 220 V - Mono.60 HZ 2FBomba Submersa Monofásica 1 CV 220 V, 60 Hz, 2 fios, 3.400 L/H a 24 mca, 1.000 L/H a 102 mca. - BOMBA SUBMERSA - Valor Referência: 2.099,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.200,00	2.400,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0078 - BOMBA SUBMERSIVEL 1 1/2 CV - Mono.60 HZ 2FBomba Submersível Monofásica 1 1/2 CV 60 Hz 2 Fios Bomba submersível monofásica com potência de 1,5 cavalos-vapor (CV), operando em frequência de 60 Hz e sistema elétrico com 2 fios. Apresenta pressão mínima de 27,8 metros de coluna d'água (MCA) com vazão de 3.400 litros por hora (L/H) e pressão máxima de 119 MCA com vazão de 1.000 L/H. - EBARA - Valor Referência: 1.978,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.978,00	3.956,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0079 - BOMBA SUBMERSIVEL 2CV TSM 1020 - Mono.230 VBomba Submersível Monofásica 2 CV Modelo TSM 1020 230 V Bomba submersível monofásica com potência de 2 cavalos-vapor (CV), tensão de operação 230 V. Apresenta pressão mínima de 40 metros de coluna d'água (MCA) com vazão de 4.200 litros por hora (L/H) e pressão máxima de 190 MCA com vazão de 600 L/H. - EBARA - Valor Referência: 2.748,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.748,00	5.496,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0080 - BOMBA SUBMERSIVEL 3 CV Modelo TSM 1819 230 VBomba Submersível Monofásica 3 CV Modelo TSM 1819 230 V Bomba submersível monofásica com potência de 3 cavalos-vapor (CV), operando em 230 V. Apresenta pressão mínima de 60 metros de coluna d'água (MCA) com vazão de 7.200 litros por hora (L/H) e pressão máxima de 175 MCA com vazão de 1.200 L/H. - EBARA - Valor Referência: 3.977,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.977,80	7.955,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0081 - BROCA ACO RAPIDO (HSS) 1/4Broca de Aço Rápido (HSS) Diâmetro 1/4 polegada Broca confeccionada em aço rápido (High Speed Steel - HSS), com diâmetro nominal de 1/4 polegada (6,35 mm) e tamanho médio padrão. Indicada para perfuração em materiais metálicos, madeira, plásticos e outros materiais similares. - BROCA AÇO RAPIDO 1/4 - Valor Referência: 11,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,87	58,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0082 - BROCA DE AÇO 10mm PARA FERROBroca de Aço 10 mm para Ferro Broca confeccionada em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de 10 mm, indicada para perfuração em ferro e outros metais ferrosos. Possui haste cilíndrica padrão, corte à direita para melhor desempenho e precisão no furo. Comprimento total de 22 cm. - BROCA DE AÇO - Valor Referência: 26,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	25,00	125,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0083 - BROCA DE AÇO 10mm PARA MADEIRA 3 PONTASBroca Madeira 10 mm Aço, 3 pontas, 12 cm, haste cilíndrica. - THOMPSON - Valor Referência: 24,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,70	103,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0084 - BROCA DE ACO RAPIDO 11/64Broca de Aço Rápido (HSS) 11/64" Diâmetro aproximado de 4,37 mm, haste cilíndrica, indicada para perfuração em metais, plásticos e madeiras. Fabricada em aço rápido, proporciona maior resistência ao desgaste e durabilidade. - BROCA ACO RAPIDO 11/64 - Valor Referência: 8,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,59	25,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0085 - BROCA DE ACO RAPIDO 1/16" (HSS)Broca HSS 1/16 Haste cilíndrica, para metais, madeira e plásticos. - BROCA ACO RAPIDO 1/16 - Valor Referência: 5,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,54	55,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0086 - BROCA DE ACO RAPIDO 3/16" (HSS)Broca de Aço Rápido (HSS) Diâmetro 3/16 polegada Tamanho Médio Broca fabricada em aço rápido (High Speed Steel - HSS), com diâmetro nominal de 3/16 polegada (aproximadamente 4,76 mm) e tamanho médio padrão. - BROCA AÇO RAPIDO 3/16 - Valor Referência: 9,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,39	33,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0087 - BROCA DE ACO RAPIDO 3/32"Broca, material: aço rápido, diâmetro: 3/32 pol, tamanho: médio, tipo haste: cilíndrica, comprimento:3/16 pol. - BROCA AÇO RAPIDO 3/32 - Valor Referência: 4,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,49	14,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0088 - BROCA DE ACO RAPIDO 3/8" (HSS)Broca de Aço Rápido (HSS) Diâmetro 3/8 polegada Tamanho Médio Broca confeccionada em aço rápido (High Speed Steel - HSS), com diâmetro nominal de 3/8 polegada (aproximadamente 9,53 mm) e tamanho médio padrão. - BROCA AÇO RAPIDO 3/8 - Valor Referência: 27,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14,29	142,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0089 - BROCA DE ACO RAPIDO 5/32" (HSS)Broca de Aço Rápido (HSS) Diâmetro 5/32 polegada Tamanho Médio Broca confeccionada em aço rápido (High Speed Steel - HSS), com diâmetro nominal de 5/32 polegada (aproximadamente 3,97 mm) e tamanho médio padrão. - BROCA AÇO RAPIDO 5/32 - Valor Referência: 8,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,07	30,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0090 - BROCA DE ACO RAPIDO 5/64"Broca, material: aço rápido, diâmetro:5/64 pol, tamanho: médio, tipo haste: cilíndrica. - BROCA DE AÇO RAPIDO - Valor Referência: 9,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	1,60	16,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0091 - BROCA DE ACO RAPIDO 7/64"Broca de Aço Rápido (HSS) Diâmetro 7/64 polegada Tamanho Médio Broca confeccionada em aço rápido (High Speed Steel - HSS), com diâmetro nominal de 7/64 polegada (aproximadamente 2,78 mm) e tamanho médio padrão - BROCA AÇO RAPIDO 7/64 - Valor Referência: 7,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,39	63,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0092 - BROCA DE ACO RAPIDO 9/64"Broca, material: aço rápido, diâmetro:9/64 pol, tamanho: médio. - BROCA AÇO RAPIDO 9/64 - Valor Referência: 4,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,39	23,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0093 - BROCA DE FERRO 1/4"Broca de Ferro 1/4 polegada Aço Rápido com Haste Cilíndrica Broca helicoidal de diâmetro 1/4 polegada (6,35 mm), fabricada em aço rápido (High Speed Steel - HSS), com haste cilíndrica e corte à direita - BROCA AÇO RAPIDO 1/4 - Valor Referência: 9,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,49	64,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0094 - BROCA DE VIDEA 8MMBroca de Vídea 8 mm Corpo em Aço com Ponta em Vídea Tamanho Longo Haste Cilíndrica Broca confeccionada com corpo em aço resistente e ponta em vídea (carboneto de tungstênio), com diâmetro nominal de 8 mm. - BROCA VIDEA CONCRETO 8.0MM - Valor Referência: 12,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,29	52,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0095 - BROCA DE WÍDIA 10MMBroca de Wídia 10 mm Corpo em Aço Broca com corpo em aço resistente e ponta em vídea (carboneto de tungstênio), com diâmetro nominal de 10 mm. - BROCA VIDEA CONCRETO 10.0MM X 120MM - Valor Referência: 26,37



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14,99	149,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0096 - BROCA DE WÍDIA 12MM Broca Wídia 12 mm Corpo em aço com ponta em wídia, modelo longo, haste cilíndrica, indicada para perfuração em materiais de alta dureza. - BROCA VIDEA CONCRETO 12.0MM X 300MM - Valor Referência: 31,41			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17,99	179,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0097 - BROCA DE WÍDIA 3/8 Broca wídia, material corpo: aço, material ponta: wídia, tamanho: média, diâmetro:3/8 pol, tipo haste: cilíndrica - BROCA DE WÍDIA - Valor Referência: 29,01			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	20,00	200,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0098 - BROCA DE WÍDIA 5/16 Broca wídia, material corpo: aço, material ponta: wídia, tamanho: média, diâmetro:5/16 pol, tipo haste: cilíndrica. - THOMPSON - Valor Referência: 24,39			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00	200,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0099 - BROCA DE WÍDIA 6MM Broca wídia, material corpo: aço, material ponta: wídia, tamanho: média, diâmetro:6 mm, tipo haste: cilíndrica. - BROCA VIDEA CONCRETO 6.0MM - Valor Referência: 10,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4,09	40,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0100 - BROCA EM AÇO CARBONO 1/2 Broca para Madeira 1/2" Fabricada em aço carbono, proporciona corte limpo, conforme norma DIN 12516, indicada para perfuração em madeira. - BROCA EM AÇO CARBONO - Valor Referência: 56,62			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	56,62	566,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0101 - BROCA LONGA DE VIDEA 1/2" Broca Longa 1/2" Corpo em aço com ponta em wídia, indicada para perfuração em concreto e alvenaria, modelo longo. - THOMPSON - Valor Referência: 24,27			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,27	242,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0102 - BROCA PARA FERRO EM AÇO RAPIDO 1/2" (HSS) Broca para Ferro em Aço Rápido (HSS) Diâmetro 1/2 polegada Tamanho Médio Broca confeccionada em aço rápido (High Speed Steel - HSS), com diâmetro nominal de 1/2 polegada (12,7 mm) e tamanho médio padrão. - BROCA PARA FERRO EM AÇO RAPIDO - Valor Referência: 39,05			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	15,00	150,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0103 - BROCA PARA FERRO EM AÇO RAPIDO 5/16 " (HSS) Broca para Ferro em Aço Rápido (HSS) Diâmetro 5/16 polegada Tamanho Médio Broca confeccionada em aço rápido (High Speed Steel - HSS), com diâmetro nominal de 5/16 polegada (aproximadamente 7,94 mm) e tamanho médio padrão. - BROCA AÇO RAPIDO 5/16 - Valor Referência: 14,73			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,94	69,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0104 - BROCHA PARA CAIACAO - QUADRADA Brocha para aplicação de caiação, fabricada em cerdas vegetais ou sintéticas de alta resistência, fixadas em base de madeira. - x - Valor Referência: 10,73			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	6,89	2.067,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0105 - BUCHA COM PARAFUSO Nº 10x50mm Bucha com Parafuso nº 10 Nylon e aço zinckado, 10x50 mm / 5x70 mm, para alvenaria e drywall. - x - Valor Referência: 1,17			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0106 - BUCHA DE ALUMINIO 1 1/2 PARA ELETRODUTO Bucha Alumínio 1 ½ Para eletroduto, acabamento e proteção, rosca padrão NBR. - x - Valor Referência: 4,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,79	113,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0107 - BUCHA DE REDUCAO DE 1" P/ 1/2 Bucha de Redução 1" x 1/2" Fabricada em ferro maleável com revestimento galvanizado, rosca BSP paralela, indicada para reduzir diâmetro de tubulações de 1" para 1/2", conforme norma ABNT NBR NM ISO 7-1. - SHIVA - Valor Referência: 57,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56,00	1.288,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0108 - BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO PVC DN 50 x 40 MM Bucha de Redução para Esgoto DN 50 x 40 mm Fabricada em PVC rígido, soldável, indicada para redução de diâmetro em tubulações de esgoto. - x - Valor Referência: 10,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	2,14	55,64	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0109 - BUCHA DE REDUCAO ROSQUEAVEL 3/4X1/2_ PVC Bucha de Redução Roscável 3/4" x 1/2" Fabricada em PVC rígido, indicada para redução de diâmetro em tubulações hidráulicas com rosca, para sistemas de água fria. - x - Valor Referência: 2,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	0,91	41,86	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0110 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X25MM Bucha de Redução Soldável Longa 50 x 25 mm Fabricada em PVC rígido, indicada para redução de diâmetro em tubulações soldáveis, em sistemas hidráulicos permanentes de água fria. - x - Valor Referência: 9,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,37	87,62	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0111 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60X50MM Bucha de Redução Soldável Longa 60 x 50 mm Fabricada em PVC rígido, soldável, indicada para redução de diâmetro em tubulações de água fria em instalações prediais residenciais, comerciais ou industriais. - x - Valor Referência: 17,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	16,89	439,14	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0112 - BUCHA PARA ELETRODUTO 4 - PADRAO ENERGISA Bucha Eletroduto 4 Padrão ENERGISA, material resistente, acabamento e proteção. - SHIVA - Valor Referência: 13,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,82	414,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0113 - BUCHA PARA PARAFUSO 10MM. Fabricada em material resistente, indicada para fixação de parafusos em paredes de alvenaria, garantindo firmeza e segurança da instalação. Pct com 100 und. - SHIVA - Valor Referência: 31,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,45	74,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0114 - BUCHA PARA TORNEIRA (CARRAPETAS) Bucha para Torneira Vedante Tipo Carrapeta Kit com 10 Unidades Bucha vedante para reparo de torneiras do tipo carrapeta, utilizada para vedação interna e controle de vazamento em mecanismos de abertura e fechamento. - x - Valor Referência: 19,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	19,00	10.697,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0115 - BUCHA P/ PARAFUSO 8MM. Fabricada em plástico/nylon, indicada para fixação em alvenaria e drywall, garantindo firmeza e durabilidade da instalação. Pct com 100 und. - WURTH - Valor Referência: 26,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0116 - CABECOTE DE TORNEIRA 5,5cmCabeçote para Torneira Cruzeta C-33 Diâmetro 5,5 cm, fabricado em metal e plástico, acabamento cromado, indicado para reposição em torneiras do tipo cruzeta. - JOMARCA - Valor Referência: 24,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00	920,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0117 - CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 16MMComposto por 3 condutores de fase em alumínio 1350 com isolamento em PE, e condutor neutro em alumínio duro (H19) com isolamento em PVC, tensão nominal 1 kV, indicado para distribuição elétrica de baixa tensão. - CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX - Valor Referência: 13,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	6,00	600,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0118 - CABO DE MADEIRA P/ ENXADA 1,7MCabo de Madeira Eucalipto 1,70 m Tratado, indicado para enxadas e ferramentas agrícolas, proporcionando resistência e durabilidade no manuseio. - LM - Valor Referência: 17,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,43	3.555,72	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0119 - CABO DUPLEX 10MMCabo Duplex 10 mm² Composto por 2 condutores de cobre, isolamento em PVC, indicado para instalações elétricas monofásicas ou bifásicas. - CABO DUPLEX - Valor Referência: 4,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	1,95	195,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0120 - CABO ELETTRICO FLEXIVEL DE COBRE 16MM²Condutor de cobre eletrolítico, têmpora mole, classe 5 (flexível), isolamento em PVC antichama tipo BWF, tensão nominal 750 V, frequência 50/60 Hz, corrente máxima 68 A, certificado pelo INMETRO, indicado para instalações elétricas de baixa tensão. - CABO ELETTRICO FLEXIVEL DE COBRE - Valor Referência: 17,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	9,90	1.980,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0121 - CABO FLEXIVEL 1,5MM²Condutor de Cobre Eletrolítico e Isolação em PVC Cabo elétrico flexível com condutor de cobre eletrolítico, classe 5 (flexível), seção nominal de 1,5 mm². Isolação em PVC rígido, tipo antichama, adequado para tensões até 750 V. - CABO FLEXIVEL - Valor Referência: 1,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	1,00	400,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0122 - CABO FLEXÍVEL 16MM - 1KVCabo Flexível 16 mm² Condutor de cobre eletrolítico, têmpora mole, seção nominal 16 mm², tensão nominal 0,6/1 kV, isolamento em HEP resistente a 90°C, cobertura em PVC tipo ST2, indicado para instalações elétricas flexíveis. - FORTFIOS - Valor Referência: 12,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,49	1.698,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0123 - CABO FLEXIVEL 2,5MM²Cabo Flexível 2,5 mm² Condutor flexível de cobre, seção nominal 2,5 mm², tensão nominal 450/750 V, indicado para instalações elétricas em baixa tensão. - CABO FLEXIVEL - Valor Referência: 7,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	1,45	580,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0124 - CABO FLEXIVEL 35 MM - 1KVCabo Flexivel 35mm2 1Kv 90G Hepr Preto é ideal para instalações de redes elétricas e/ou comunicação, desde ambientes industriais e mais robustos ou até mesmo para instalações comerciais. Fabricado com materiais premium e tecnologia de ponta, o Cabo Flexivel 35mm2 1Kv 90GHepr Preto - CABO FLEXIVEL - Valor Referência: 31,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	22,00	4.400,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0125 - CABO FLEXIVEL 4 MM²Condutor de cobre flexível, seção nominal 4 mm², isolamento em PVC, tensão nominal 750 V, fornecido em rolo de 100 metros, indicado para instalações elétricas em baixa tensão. - CABO FLEXIVEL - Valor Referência: 9,21



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	3,10	620,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0126 - CABO FLEXIVEL 50MM²Condutor de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal 50 mm², isolação em HEPR resistente a 90°C, cobertura em LPE, tensão nominal 0,6/1 kV, cor azul, indicado para instalações elétricas flexíveis conforme ABNT NBR NM 280. - FORTFIOS - Valor Referência: 42,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,99	3.699,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0127 - CABO FLEXIVEL 6MM²Condutor de cobre flexível, seção nominal 6 mm², tensão nominal 450/750 V, fornecido em rolo de 100 metros, indicado para instalações elétricas em baixa tensão. - CABO FLEXIVEL - Valor Referência: 7,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	4,10	410,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0128 - CABO FLEXIVEL AZUL 10MM²Condutor de cobre flexível, isolação em PVC antichama, tensão nominal 750 V, cor azul, indicado para instalações elétricas em baixa tensão. - FORTFIOS - Valor Referência: 10,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,50	750,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0129 - CABO FLEXIVEL PRETO 10MM²Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolação em HEPR 90°C, cobertura em PVC/ST2 90°C, tensão nominal 1 kV, indicado para instalações elétricas flexíveis de baixa tensão. - CABO FLEXIVEL - Valor Referência: 10,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	7,80	780,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0130 - CABO FLEXIVEL TRIFASICO 16MMCabô Multiplex Trifásico 16 mm² Condutores de cobre, seção nominal 16 mm², isolação em PVC ou material compatível, flexível, indicado para instalações elétricas trifásicas, alimentação de motores e quadros de distribuição - CABO FLEXIVEL - Valor Referência: 9,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	6,40	640,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0131 - CABO HEPR C.H.A 0,6/1 kV 25 MM²Condutor de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal 25 mm², isolação em PVC tipo C.H.A (Compensado Hidráulico Antichama), tensão nominal 0,6/1 kV, indicado para instalações elétricas flexíveis. - CABO HEPR - Valor Referência: 25,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	19,90	3.980,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0132 - CABO MULTIPLEX TRIFASICO 25MMCabô Multiplex Trifásico 25 mm² Cabo elétrico trifásico, condutor de cobre, seção nominal de 25 mm², isolação em PVC ou material compatível, indicado para instalações elétricas de média e alta demanda, como alimentação de motores, quadros de distribuição e circuitos trifásicos. - FORTFIOS - Valor Referência: 12,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,85	785,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0133 - CABO MULTIPLEX TRIFASICO 35MMCondutores de cobre, seção nominal 35 mm², isolação em PVC ou material compatível, flexível, indicado para instalações elétricas trifásicas de média e alta demanda, alimentação de motores e quadros de distribuição. - CABO MULTIPLEX TRIFASICO - Valor Referência: 30,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	18,00	1.800,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0134 - CABO PARA CHIBANCA 95CMMadeira de eucalipto caipira tratada, comprimento 95 cm, resistente a cupins e pragas, indicado para ferramentas manuais como alvião, chibanca e picareta. - LM - Valor Referência: 22,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,99	439,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0135 - CABO PARALELO 1,0M²Condutor de cobre, seção nominal 1 mm², fornecido em rolo de 100 metros, indicado para pequenas instalações elétricas em baixa tensão. - FORTFIOS - Valor Referência: 5,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,59	559,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0136 - CABO PARA MACHADO 90CMMadeira de eucalipto caipira tratada, comprimento de 90 cm a 1 m, resistente a cupins e pragas, com encaixe de aproximadamente 32 x 60 mm, indicado para diversos modelos de machados. - LM - Valor Referência: 22,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,90	262,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0137 - CABO PP 2X1.1/2 300/500V 100MCabo PP 2x1mm² 300/500V Flexível Rolo 100m Preto Isolação em PVC Classe 5 - CABO PP - Valor Referência: 298,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	250,00	1.500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0138 - CABO PP 2X1 300/500V 100M.Cabo PP 2x1,5mm² 300/500V Flexível Rolo 100m Preto Isolação em PVC Classe 5 - CABO PP - Valor Referência: 134,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	114,00	684,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0139 - CABO PP 2X2.1/2 300/500V 100M.Cabo PP 2x2,5mm² 300/500V Flexível Rolo 100m Preto Isolação em PVC Classe 5 - CABO PP - Valor Referência: 350,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	337,90	2.027,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0140 - CABO PP 2X4,0MM² FLEXIVELCom 2 condutores de cobre eletrolítico, seção nominal 4,0 mm² cada, capa em PVC flexível e resistente, não propagador de incêndio, certificado, indicado para instalações elétricas móveis e seguras. - CABO PP - Valor Referência: 9,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	6,00	600,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0141 - CABO PP 2X6,0MM² FLEXIVELCom 2 condutores de cobre, seção nominal 6 mm² cada, isolação em PVC antichama, indicado para instalações elétricas móveis e seguras. - CABO PP - Valor Referência: 14,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	7,50	750,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0142 - CABO PP 3X2.5MM² FLEXIVELCom 3 condutores de cobre eletrolítico, seção nominal 2,5 mm² cada, capa em PVC flexível e resistente, indicado para extensões elétricas e instalações móveis com segurança. - CABO PP - Valor Referência: 8,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	4,80	960,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0143 - CABO PP 3X4,0MM² FLEXIVELCom 3 condutores de cobre eletrolítico, seção nominal 4,0 mm² cada, capa em PVC flexível e resistente, certificado pelo INMETRO, indicado para extensões elétricas, instalações móveis e fixas que demandem flexibilidade e segurança. - CABO PP - Valor Referência: 13,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	8,70	2.610,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0144 - CABO PP 3X6,0MM² FLEXIVEL - FORTFIOS - Valor Referência: 13,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,55	1.355,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0145 - CABO QUADRIPLEX 25 MM² ALUMINIO3 condutores de fase em alumínio e 1 neutro em alumínio duro, isolação PE e PVC/XLPE, tensão 0,6/1 kV, indicado para redes aéreas de baixa tensão. - CABO QUADRIPLEX - Valor Referência: 14,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	8,00	1.600,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0146 - CABO QUADRIPLEX 35MM ALUMÍNIO3 condutores de fase em alumínio 1350 e 1 condutor neutro em alumínio duro (H19), isolação em PE nas fases e PVC/XLPE no neutro, tensão nominal 0,6/1 kV, indicado para redes aéreas de distribuição elétrica de baixa tensão. - CABO QUADRIPLEX - Valor Referência: 1.678,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	14,99	749,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0147 - CABO QUADRUPLEX 10 mm²Com 3 condutores de fase em alumínio 1350, seção nominal 10 mm² cada, isolação em PE, e condutor neutro em alumínio duro (H19) com isolação em PVC tipo BWF e revestimento XLPE, tensão nominal 1 kV, indicado para distribuição elétrica de baixa tensão. - CABO QUADRUPLEX - Valor Referência: 6,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	4,90	490,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0148 - CABO TRIPLEX 10MM ALUMINIOCabo elétrico tipo triplex, condutor em alumínio com seção nominal de 10 mm², formado por três fios encordoados, isolados em polietileno de alta densidade (PEAD) ou XLPE, torcidos entre si. Isolação na cor padrão conforme normas ABNT. Indicado para redes de distribuição de energia elétrica aérea em baixa tensão, com tensão de operação até 0,6/1 kV. Atende às normas técnicas vigentes da ABNT NBR 8182 e NBR 7286 (ou equivalentes). - CABO TRIPLEX - Valor Referência: 4,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	3,10	1.240,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0149 - CABO TRIPLEX 16MM² ALUMINIOCabo elétrico do tipo triplex, formado por três condutores de alumínio, seção nominal de 16 mm², isolados em polietileno termofixo (XLPE ou equivalente), com proteção contra radiação ultravioleta. Destinado a redes de distribuição aérea de baixa tensão (0,6/1 kV), apresenta elevada resistência mecânica e elétrica, suportando condições ambientais externas severas. Indicado para ramais de ligação e distribuição em redes aéreas urbanas e rurais. Produto fabricado conforme as normas ABNT NBR 8182 e NBR 6880. - CABO TRIPLEX - Valor Referência: 6,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	4,99	748,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0150 - CABO TRIPLEX 25MM² ALUMINIOCabo elétrico triplex, três condutores de alumínio de 25mm², isolados em polietileno, para redes aéreas de baixa tensão (0,6/1kV). Indicado para distribuição e ramais de ligação em áreas urbanas e rurais. - CABO TRIPLEX - Valor Referência: 10,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	7,88	788,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0151 - CABO TRIPLEX 35MM² ALUMINIOCabo elétrico triplex, três condutores de alumínio de 35 mm², isolados em polietileno, para redes aéreas de baixa tensão (0,6/1 kV). Indicado para ramais de ligação e distribuição em áreas urbanas e rurais. - CABO TRIPLEX - Valor Referência: 14,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	11,90	1.785,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0152 - CADEADO 30MMCadeado Médio 30 mm Corpo em latão maciço e haste em aço inoxidável, altura 50 mm, largura 30 mm, cor amarela, indicado para segurança em portões, armários e outros dispositivos. - CADEADO - Valor Referência: 26,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	14,00	840,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0153 - CADEADO 40MMCadeado Latão 40mm 2 Chaves Cadeado fabricado em latão maciço, bitola de 40mm, na cor dourada. Acompanha 2 chaves e possui alta resistência à corrosão, não enferruja, garantindo segurança e durabilidade em aplicações externas ou internas. - CADEADO - Valor Referência: 34,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	22,00	220,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0154 - CADEADO 50MMCorpo em latão maciço e haste em aço inoxidável, 5 pinos, diâmetro da haste 8 mm, altura total 98 mm, indicado para segurança em portões, armários e outros dispositivos, resistente a intempéries. - CADEADO - Valor Referência: 45,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	29,00	1.740,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0155 - CAIBRO DE MADEIRA COM 6 METROSCaibro de Madeira 6 m Peça serrada de madeira de reflorestamento ou de lei, seção aproximada 5 x 6 cm, tratada contra cupins e fungos, conforme NBR 7190, indicada para estruturas de telhados e coberturas em edificações residenciais, comerciais, industriais e rurais. - x - Valor Referência: 140,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	129,00	3.870,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0156 - CAIXA D'AGUA 10.000 LITROSFabricada em polietileno de alta densidade (PEAD), monobloco, atóxica, leve e resistente, indicada para armazenamento de grandes volumes de água potável em aplicações residenciais, comerciais, industriais ou agrícolas. - x - Valor Referência: 4.885,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	4.860,00	19.440,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0157 - CAIXA D'ÁGUA 1.000 LITROSFabricada em polietileno de alta densidade (PEAD), monobloco, resistente a UV e variações de temperatura, atóxica, com tampa vedante, indicada para armazenamento de água potável em ambientes residenciais, comerciais ou industriais. - BACOF - Valor Referência: 562,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	314,30	14.772,10	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0158 - CAIXA D'ÁGUA 2.000 LITROSFabricada em polietileno de alta densidade (PEAD), monobloco, atóxica, leve e resistente, com tampa vedante, indicada para armazenamento de água potável em residências, comércios, indústrias e áreas rurais. - x - Valor Referência: 1.327,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	1.014,95	9.134,55	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0159 - CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROSFabricada em polietileno de alta densidade (PEAD), monobloco, atóxica, leve e resistente, indicada para armazenamento de água potável em residências, comércios, indústrias e áreas rurais. - x - Valor Referência: 3.366,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	2.338,00	18.704,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0160 - CAIXA D'ÁGUA 500 LITROSFabricada em polietileno de alta densidade (PEAD), monobloco, atóxica, leve e resistente, com tampa vedante, indicada para armazenamento de água potável em residências, comércios, indústrias e áreas rurais. - BACOF - Valor Referência: 487,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	199,50	5.386,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0161 - CAIXA DE DERIVAÇÃO COM BARRAMENTO - PADRAO ENERGISACaixa de Derivação Trifásica com Neutro Compatível com padrão ENERGISA, fabricada em material resistente e isolante, equipada com barramento para distribuição segura das três fases e neutro, indicada para proteção de conexões elétricas em ambientes internos ou externos. - KRONA - Valor Referência: 494,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	269,97	5.399,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0162 - CAIXA DE DERIVAÇÃO POLIFÁSICA COM BARRAMENTO - PADRAO ENERGISACaixa de Derivação Polifásica com Barramento Compatível com padrão ENERGISA, fabricada em material isolante e resistente, equipada com barramentos para distribuição segura de múltiplas fases, indicada para proteção de conexões elétricas em ambientes internos ou externos. - KRONA - Valor Referência: 364,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	209,99	1.049,95	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0163 - CAIXA DE DESCARGA COMPLETA 09 LITROSCaixa de Descarga 9 L Modelo elevado, fabricada em plástico resistente, acabamento branco, acionamento controlado para economia de água, indicada para instalações hidráulicas residenciais e comerciais. - KRONA - Valor Referência: 132,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,99	4.798,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0164 - CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250X230X75MMCaixa de Gordura Sifonada 250 x 230 x 75 mm Fabricada em material resistente, indicada para sistemas de esgoto predial, retém gorduras e sólidos leves, evitando entupimentos, com sistema sifonado que garante vedação contra odores. - KRONA - Valor Referência: 94,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,99	1.913,67	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0165 - CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO PVC 23X19CMCaixa de Inspeção para Aterramento 23x19 cm Fabricada em PVC resistente, com tampa plástica, indicada para passagem e inspeção de sistemas de aterramento elétrico, proteção contra poeira, umidade e impactos, com furo lateral de 21 mm para cabos ou eletrodutos. - KRONA - Valor Referência: 79,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,99	599,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0166 - CAIXA DE LUZ 4X2 PARA EMBUTIRCaixa de Luz 4x2 para Embutir Fabricada em PVC termoplástico resistente, indicada para instalação de pontos de energia e iluminação, com saídas para conduites de 1/2", 3/4" e 1", garantindo proteção e organização dos condutores elétricos. - CAIXA LUZ 4X2 PRETA - Valor Referência: 3,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,89	26,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0167 - CAIXA DE PASSAGEM 4X4 PARA EMBUTIR QUADRADA AMARELACaixa de Passagem 4x4 para Embutir Quadrada, amarela, fabricada em termoplástico resistente, indicada para sistemas elétricos residenciais, comerciais e industriais, com múltiplas saídas para conduites de 1/2", 3/4" e 1", garantindo segurança e organização dos condutores. - KRONA - Valor Referência: 5,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,02	40,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0168 - CAIXA PROTEÇÃO PARA 2 DISJUNTORESCaixa de Proteção para 2 Disjuntores Residencial, sobrepor, compatível com disjuntores tipo DIN unipolares e bipolares, fabricada em material resistente, garantindo proteção e segurança às instalações elétricas. - KRONA - Valor Referência: 24,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,47	249,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0169 - CAIXA SIFONADA PARA BANHEIRO 15X15CMCaixa Sifonada 15x15 cm Plástico com Grelha Cromada Caixa sifonada quadrada para banheiros, em plástico resistente, com grelha cromada. Permite escoamento eficiente de águas residuais, evita retorno de odores e garante higiene e fácil manutenção em áreas internas. - KRONA - Valor Referência: 80,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,99	857,67	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0170 - CAIXA SIFONADA QUADRADA 10X10CM C/GRELHACaixa sifonada quadrada em plástico resistente, com grelha branca, dimensões 10x10 cm e altura 5 cm. Permite escoamento eficiente de líquidos, retendo resíduos sólidos, indicada para instalações hidráulicas e drenagem predial em áreas internas ou externas. - x - Valor Referência: 32,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	10,73	139,49	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0171 - CAL MASSA - SACO 20KGCal hidratada em pó para construção civil, indicada para preparo de argamassas, rebocos e regularização de paredes. Confere boa trabalhabilidade, aderência e resistência, facilitando o manuseio e atendendo às normas técnicas. - ICAL - Valor Referência: 17,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,95	5.273,10	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0172 - CAL VIRGEM - SACOS DE 20KG - ICAL - Valor Referência: 22,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,05	6.615,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0173 - CAMPAINHA SEM FIO MODELO 7502Campainha sem fio para uso residencial ou comercial, com alcance de até 100 metros em área aberta. Possui 36 toques diferentes, permitindo personalização sonora. - QUALITR - Valor Referência: 58,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,99	219,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0174 - CANALETA ADESIVADA AUTOCOLANTE 1 VIACanaleta autocolante com fita dupla face, ideal para organização e proteção de fios e cabos em instalações residenciais, comerciais e industriais. Fixação rápida e prática em diversas superfícies. - x - Valor Referência: 12,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	5,89	1.767,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0175 - CANALETA COM DIVISÓRIA PARA FIOS 20X10MMCanaleta com Divisória 20x10 mm Adesiva / Canaleta com divisória interna para organização de fios, com fita dupla face para fixação rápida em diversas superfícies, garantindo instalação prática e segura. - x - Valor Referência: 22,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	6,74	404,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0176 - CANTONEIRA DE FERRO 1,5 x1/8.Cantoneira em ferro, 6 metros de comprimento, indicada para reforço estrutural, montagem e aplicação em construções metálicas e projetos diversos. - DIAÇO - Valor Referência: 84,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	84,35	1.687,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0177 - CANTONEIRA DE FERRO 2X1/4Cantoneira em ferro, comprimento de 6 metros, indicada para estruturas metálicas, reforço e montagem em construções e projetos diversos. - DIAÇO - Valor Referência: 271,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	271,13	4.066,95	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0178 - CANTONEIRA DE FERRO 3/4X1/8Cantoneira em ferro com 6 metros de comprimento, adequada para reforço estrutural, montagem e uso em construções metálicas e projetos diversos. - DIAÇO - Valor Referência: 50,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,99	1.019,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0179 - CANTONEIRA DE FERRO X3/16Cantoneira em aço carbono SAE 1020, abas iguais, largura 1 1/2 polegada, espessura 3/16 polegada, comprimento 3 metros, indicada para reforço estrutural e montagem em construções metálicas. - DIAÇO - Valor Referência: 227,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	227,59	4.551,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0180 - CAPACITOR P/VENTILADOR - 10MF Capacitor elétrico de 10 μ F, compatível com tensões de 110 V e 220 V, indicado para uso em ventiladores e motores monofásicos. - CAPACITOR P/VENTILADOR - Valor Referência: 13,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	13,54	541,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0181 - CARRINHO DE MÃO 100 LITROSCarrinho de mão com caçamba de 100 litros em aço galvanizado, estrutura e pés em ferro. Equipado com roda pneumática para fácil movimentação, ideal para transporte de materiais em obras, jardins e atividades diversas. - ESFERA - Valor Referência: 440,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	440,65	6.609,75	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0182 - CAVADEIRA DE FERRO 1" DE 1,5MCAVADEIRA - Cavadeira de ferro com cabo maciço 1 POL 1,5 metros Forjaria Lâmina afiada e socador - CAVADEIRA DE FERRO - Valor Referência: 146,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	56,00	1.120,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0183 - CAVADEIRA PACETACavadeira De Boca Articulada 2 Cabos Pacetta, Material da lâmina: Aço forjado especial, com dureza entre 45 e 55 HRC., Comprimento total: 1,20 m a 1,50 m, Lâmina: 135 mm de largura x 125 mm de altura, Peso: aproximadamente 2,15 kg. - LM - Valor Referência: 116,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85,99	2.407,72	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0184 - CAVALETE COMPLETO PADRÃO KIT COPASA 1,2"Kit completo de cavalete galvanizado, padrão Copasa, com 3 ramais de 1/2``. Fabricado em aço galvanizado, resistente à corrosão e adequado para instalações hidráulicas de água potável. Indicado para uso em redes prediais ou ramais de ligação. - x - Valor Referência: 254,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	185,00	4.810,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0185 - CHAVE BOIA AUTOMATICA PARA CAIXA DAGUAChave boia tipo pêndulo, cabo de 1,20 m, regulagem angular de 45° a 60°, fabricada em polipropileno resistente. Indicada para controle de nível de líquidos em reservatórios e tanques, compatível com tensões de 300 a 500 V e corrente de até 25 A. - CHAVE BOIA AUTOMATICA PARA CAIXA DAGUA - Valor Referência: 48,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	30,00	300,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0186 - CHAVE DE FENDA x 5 5/16Chave de fenda com ponta de 5/16" (7,9 mm) e haste de 5" (127 mm), fabricada em aço cromo-vanádio niquelado. Cabo em polipropileno, garantindo resistência e conforto no manuseio. Indicada para uso geral em montagem e reparos. - CHAVE DE FENDA - Valor Referência: 44,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	10,50	126,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0187 - CHAVE DE IMPACTO, AMP 2AChave de impacto, com voltagem 127/220V, amperagem 2A, tamanho do mandril de 1,3cm torque máximo de 500Nm e velocidade máxima de 2800 RPM 5 und - THOMPON - Valor Referência: 1.115,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.111,00	5.555,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0188 - CHIBANCA COM CABO PICARETAFerramenta manual para construção civil, com lâmina em aço carbono e cabo em madeira, medindo 10 x 50 cm e pesando 2 kg. Indicada para escavação, preparo de solo e atividades gerais em obras. - CHIBANCA COM CABO PICARETA - Valor Referência: 75,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	74,00	740,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0189 - CHUVEIRO TIPO DUCHA 127V - 5500WChuveiro elétrico com potência de 5500 W, tensão de 127 V e corrente de 50 A. Recomendado para instalação com cabo de 10 mm². Fabricado em plásticos de engenharia e ligas metálicas, garantindo durabilidade e segurança. - CHUVEIRO TIPO DUCHA - Valor Referência: 87,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	45,00	1.395,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0190 - CHUVEIRO TIPO DUCHA 220V - 5500WChuveiro elétrico com potência de 5500 W, tensão de 220 V e corrente de 30 A. Recomendado para instalação com cabo de 4 mm². Fabricado em plásticos de engenharia e ligas metálicas, garantindo durabilidade e segurança. - CHUVEIRO TIPO DUCHA - Valor Referência: 147,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	45,00	945,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0191 - CIMENTO CP2 PortlandCimento hidráulico tipo Portland CP2, indicado para argamassas, rebocos, chapiscos e concretos de pequeno e médio porte. Proporciona boa resistência inicial, durabilidade e trabalhabilidade, atendendo às normas técnicas aplicáveis. - CAMPEAO - Valor Referência: 37,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,90	65.780,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0192 - COLA DE CONTATO SOLVENTE ALIFÁTICOAdesivo à base de solventes e resinas sintéticas, com excelente aderência e resistência. Indicado para colagem de couro, borracha, linóleo, MDF, HDF, laminados, metais, concreto e laminados decorativos. Embalagem de 18 litros. - BRASCOLA - Valor Referência: 370,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	370,70	370,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0193 - COLA DE PVA 200GAdesivo em PVA de secagem transparente, extra forte. Indicado para colagem de couro, papel, plástico e madeira. Embalagem de 200 g. - FIRMEX - Valor Referência: 15,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,40	268,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0194 - CONDUITE CORRUGADO 3/4Conduíte Corrugado 3/4" Flexível, cor amarela, fabricado em PVC, resistente e indicado para proteção de fios e cabos elétricos em instalações embutidas. - CONDUITE CORRUGADO - Valor Referência: 71,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	1,20	144,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0195 - CONECTOR BIMETALICO 10MMConector Bimetálico 10 mm Material de Revestimento: Cobre EletrolíticoConector elétrico bimetálico, com diâmetro nominal de 10 mm, destinado à conexão segura de condutores de diferentes materiais. - CONECTOR SPLITBOLT PARAF FENDIDO 10MM - Valor Referência: 15,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14,99	749,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0196 - CONECTOR BIMETALICO 16MMConector elétrico bimetálico, com diâmetro nominal de 16 mm², desenvolvido para conexões entre condutores de materiais distintos, como alumínio e cobre, garantindo compatibilidade eletroquímica e evitando corrosão galvânica. - CONECTOR SPLITBOLT PARAF FENDIDO 16MM - Valor Referência: 12,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12,09	362,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0197 - CONECTOR BIMETALICO 25MMConector bimetálico 25 mm² (Split Bolt ou compressão), cobre estanhado, para emendas cobrealumínio, alta condutividade e proteção anticorrosiva, uso em elétrica até 600 V. - CONECTOR SPLITBOLT PARAF FENDIDO 25MM - Valor Referência: 14,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13,39	669,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0198 - CONECTOR BIMETALICO 35MMConector bimetálico 35 mm², corpo em cobre eletrolítico estanhado, para conexões entre cabos de cobre e alumínio, com alta condutividade e resistência à corrosão. - CONECTOR SPLITBOLT PARAF FENDIDO 35MM - Valor Referência: 19,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19,49	584,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0199 - CONECTOR CAH 16 A 35 A COMPRESSÃOConector CAH 16 a 35 A, tipo H, corpo em alumínio com revestimento em estanho, conexão por compressão para derivação entre cabos de alumínio e/ou cobre. - THOMPSON - Valor Referência: 12,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,50	625,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0200 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO TIPO CUNHA P/CABO 10Conector de derivação tipo cunha, conhecido como ampactinho, indicado para conexão de cabos de seção nominal de 10 mm². Projetado para garantir contato elétrico confiável, resistência mecânica e facilidade de instalação em redes de baixa e média tensão. - THOMPSON - Valor Referência: 6,70



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,65	199,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0201 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO TIPO CUNHA P/CABO 16Conector elétrico de derivação tipo cunha, conhecido como ampactinho, indicado para conexão de cabos com seção nominal de 16 mm². Fabricado em liga de cobre ou bronze estanhado, garante alta condutividade elétrica, resistência mecânica e proteção contra corrosão. - THOMPSON - Valor Referência: 9,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,45	283,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0202 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO TIPO CUNHA P/CABO 25Conector elétrico de derivação tipo cunha, conhecido como ampactinho, projetado para conexão segura de cabos com seção nominal de 25 mm². - THOMPSON - Valor Referência: 17,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,50	525,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0203 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO TIPO CUNHA P/CABO 35Conector elétrico de derivação tipo cunha, conhecido como ampactinho, projetado para conexões seguras de cabos com seção nominal de 35 mm². - THOMPSON - Valor Referência: 17,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,10	513,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0204 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTE 25 MM - 150MM GRANDEConector elétrico de derivação perfurante, projetado para criar derivações seguras em cabos de seção nominal de 25 mm² sem a necessidade de cortar ou descascar o condutor principal. Ideal para instalação rápida em redes de baixa e média tensão. - THOMPSON - Valor Referência: 17,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,90	507,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0205 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTE 35 MM - 150MM GRANDEConector elétrico de derivação perfurante, projetado para criar derivações seguras em cabos de seção nominal de 35 mm², sem necessidade de descascar o condutor principal. Indicado para cabos isolados, compatível com combinações alumínioalumínio, alumíniocobre e cobrecobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica de baixa tensão (até 1 kV). - THOMPSON - Valor Referência: 16,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,90	447,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0206 - CONECTOR PARA CHUVEIRO 16MM PORCELANAConector elétrico de porcelana, indicado para instalação de chuveiros ou emendas de fios, com capacidade nominal para 16 mm² e 3 polos. - CONECTOR TRIP.LOUCA FIO 16mm - Valor Referência: 10,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,12	303,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0207 - CONECTOR PERFURANTE 10X95MM - (Piranha)Conector Perfurante 10×95 mm Modelo CPP001 (Tipo Piranha)Conector elétrico perfurante tipo Piranha, modelo CPP001, projetado para conexões seguras e eficientes em cabos principais de 10 mm² a 95 mm², com derivação (tap) para cabos de 1,5 mm² a 10 mm². Fabricado para oferecer alta condutividade elétrica e resistência mecânica. - GRAMPO PERF 10-70/95MM PEQUENO EMBORRACH - Valor Referência: 14,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11,69	584,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0208 - CONECTOR PERFURANTE 16X150MM - (Piranha)Conector elétrico perfurante tipo Piranha, destinado à derivação de cabos isolados com seção nominal de 16 mm². Indicado para combinações alumínioalumínio, alumíniocobre e cobrecobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica de baixa tensão (até 1 kV). - CONECTOR - Valor Referência: 13,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	13,00	650,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0209 - CONJUNTO INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELAConjunto Interruptor 1 Tecla Paralela e Conjunto Interruptor 1 Tecla Simples + Tomada 10A 250V com Placa 4x2: Produtos destinados ao controle de iluminação e fornecimento de energia elétrica em ambientes residenciais ou comerciais. Instalação em caixa 4x2, tensão nominal 250V, corrente nominal 10A. Fabricados em plástico ABS de alta resistência, cor branca com acabamento brilho. Atendem às normas NBR 60884-1 e NBR



60669-1, com certificação compulsória. Dimensões do conjunto Interruptor + Tomada: 12,1 cm (L) x 8 cm (W) x 4,2 cm (H); peso 62,29 g. - CONJUNTO INTERRUPTOR - Valor Referência: 20,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	16,00	560,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0210 - CONJUNTO INTERRUPTOR COM 1 TELCA SIMPLES + TOMADA 10AConjunto destinado ao controle de iluminação e fornecimento de energia elétrica em ambientes residenciais ou comerciais. Composto por 1 interruptor simples de 1 tecla e 1 tomada 2P+T, para instalação em caixa 4x2. Tensão nominal 250V, corrente nominal 10A. Fabricado em plástico ABS de alta resistência, cor branca com acabamento brilho. Atende às normas NBR 60884-1 e NBR 60669-1, com certificação compulsória. Dimensões do conjunto: 12,1 cm (L) x 8 cm (W) x 4,2 cm (H); peso: 62,29 g. - INTERRUPTOR 1 SEC/TECLA C/TOMADA 10A 3P - Valor Referência: 34,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15,59	1.091,30	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0211 - CONJUNTO INTERRUPTOR COM 2 TELCAS SIMPLES + TOMADA 20AConjunto destinado ao controle de iluminação e fornecimento de energia elétrica em ambientes residenciais ou comerciais. Composto por 2 interruptores simples de 1 tecla cada e 1 tomada 2P+T, para instalação em caixa 4x2. Tensão nominal 250V, corrente nominal 20A. Fabricado em plástico ABS de alta resistência, cor branca com acabamento brilho. Atende às normas NBR 60884-1 e NBR 60669-1, com certificação compulsória. Dimensões aproximadas: 12 cm (L) x 8 cm (W) x 4,5 cm (H); peso aproximado: 70 g. - CONJUNTO INTERRUPTOR - Valor Referência: 34,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	20,90	1.881,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0212 - CONJUNTO INTERRUPTOR P/ VENTILADOR 3 COMANDOSConjunto destinado ao controle de velocidade e funcionamento de ventiladores residenciais ou comerciais. Composto por 1 interruptor com 3 comandos (baixa, média e alta velocidade), para instalação em caixa 4x2. Tensão nominal 250V, corrente nominal 10A. Fabricado em plástico ABS de alta resistência, cor branca com acabamento brilho. Atende às normas NBR 60884-1 e NBR 60669-1, com certificação compulsória. Dimensões aproximadas: 12 cm (L) x 8 cm (W) x 4,2 cm (H); peso aproximado: 65 g. - CONJUNTO INTERRUPTOR - Valor Referência: 43,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	39,00	1.170,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0213 - CONJUNTO TAMPA CEGA 2X4.Fabricada em plástico ABS resistente e isolante, cor branca, garantindo durabilidade e segurança elétrica. Indicada para instalações, permite fechamento seguro de caixas não utilizadas, evitando contato acidental com fiação elétrica. Peso aproximado: 25 g; dimensões compatíveis com padrão 4x2. - PLACA ILUMI CEGA 4X2 BRANCA 2054 - Valor Referência: 13,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,99	119,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0214 - CONJUNTO TAMPA CEGA 4X4Fabricada em plástico ABS resistente e isolante, cor branca, garantindo durabilidade e segurança elétrica. Indicada para instalações, permite fechamento seguro de caixas não utilizadas, evitando contato acidental com fiação elétrica e proporcionando acabamento estético uniforme às paredes. Dimensões compatíveis com padrão 4x4; peso aproximado: 50 g. - PLACA BRANCA CEGA 4X4 - Valor Referência: 25,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,99	179,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0215 - CONJUNTO TOMADA DUPLA 10A - TOMADA DUPLA 10A/10A 3P BRANCA - Valor Referência: 16,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14,69	440,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0216 - CONJUNTO TOMADA SIMPLES 10A - CONJUNTO TOMADA SIMPLES 10A - Valor Referência: 10,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	4,50	135,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0217 - CONJUNTO TOMADA SIMPLES 20A - CONJUNTO TOMADA SIMPLES 20A - Valor Referência: 13,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	5,50	165,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0218 - CONJUNTO TOMADA TRIPLA 10A - CONJUNTO TOMADA TRIPLA 10A - Valor Referência: 17,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	15,00	450,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0219 - CONTATORA TRIPOLAR TRIFASICO 15AContator Tripolar / Trifásico 15 Amperes Contator trifásico com capacidade nominal de corrente de 15A, indicado para o comando e controle de circuitos elétricos trifásicos em ambientes industriais, comerciais e residenciais. Equipado com três pólos principais, proporciona operação segura e eficiente. - **CONTATORA TRIPOLAR TRIFASICO - Valor Referência: 127,64**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	50,00	1.000,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0220 - CONTATORA TRIPOLAR TRIFASICO 20AContator trifásico com capacidade nominal de 20A, destinado ao controle e acionamento de circuitos elétricos em sistemas industriais e residenciais. Possui três pólos principais para comando de cargas trifásicas, garantindo eficiência e segurança na operação. - **CONTATOR COM 25A FRAM - CS(T) - 25 - Valor Referência: 115,83**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	64,99	1.299,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0221 - CONTATOR TRIFASICO 25 AMP 220 VContator trifásico 25A, bobina 220V, com no mínimo 3 polos principais (NA) e contatos auxiliares 1NA+1NF, adequado para manobra de motores e circuitos elétricos em corrente alternada, durabilidade elétrica conforme normas técnicas, fixação em trilho DIN ou por parafuso. - **CONTATOR CS(T) 220 25A + AUX. 1NA+1NF) - Valor Referência: 171,09**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	99,99	299,97	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0222 - CONTATOR TRIPOLAR TRIFASICO 30AContator Tripolar Trifásico 30A Contator elétrico trifásico com 3 pólos principais, capacidade nominal de 30 amperes, indicado para comando e controle de motores e circuitos elétricos trifásicos. Fabricado conforme normas técnicas para garantir segurança e eficiência operacional. - **CONTATOR COM 32A FRAM - CS(T) - 32 - Valor Referência: 91,66**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	90,99	1.819,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0223 - CONTROLE VENTILADOR DE PAREDE EXTERNOControle Rotativo para Ventilador de Parede Externo: Dispositivo destinado ao comando de velocidade de ventiladores de parede externos, instalado em caixa padrão 4x2. - **CONTROLE VENTILADOR DE PAREDE - Valor Referência: 27,19**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	24,00	1.200,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0224 - CORANTE LIQUIDO DE 50ML (cores variadas)Corante líquido concentrado para tintas e argamassas, embalagem com 50 ml, disponível em diversas cores, de fácil dispersão e compatível com tintas à base de água, cal, gesso e cimento. - x - **Valor Referência: 13,73**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	4,94	741,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0225 - CORDA DE SEDA 12MMCorda de Seda 12mm Corda trançada de seda com diâmetro de 12 mm, confeccionada com material de alta resistência e durabilidade. - **CORDA DE SEDA 12MM - Valor Referência: 4,98**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	3,80	760,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0226 - CORDA DE SEDA 19MM TRANCADACorda Multifilamento Trançada 19mm x 50 metros, Corda multifilamento trançada com 19 mm de diâmetro e comprimento de 50 metros. Produzida com fibras sintéticas de alta resistência, oferece excelente durabilidade. - **SISAL - Valor Referência: 9,41**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,41	1.882,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0227 - CORDA DE SISAL 20MM Corda de Sisal 20mm Corda confeccionada em fibra natural de sisal, com diâmetro de 20 mm, vendida por metro. Produto ideal para artesanato, amarrações em geral e outras aplicações que exijam resistência e flexibilidade. Apresenta boa durabilidade e acabamento rústico, próprio para uso em ambientes internos e externos. - SINOBRA - Valor Referência: 10,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,59	5.295,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0228 - CORRENTE DE ELO CURTO 5MM Corrente de Elo 5mm, Corrente de elo curto fabricada em aço inoxidável com diâmetro de 5 mm, projetada para transmitir força e movimento com eficiência. - CORRENTE DE ELO CURTO 5MM - Valor Referência: 32,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	4,00	400,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0229 - CORRENTE DE ELO CURTO 8MM Corrente de Elo 8mm Corrente de elo curto fabricada em aço inoxidável com diâmetro de 8 mm, projetada para transmitir força e movimento de forma eficiente. - CORRENTE DE ELO CURTO 8MM - Valor Referência: 49,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	4,50	450,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0230 - CURVA 90° 100MM PVC ESGOTO Curva 90° 100mm PVC Esgoto - Conexão em PVC para sistemas de esgoto, destinada a realizar curvas de ângulo reto de 90 graus em tubulações de 100 mm de diâmetro. Compatível com linhas de distribuição de água, gás e ar comprimido. - x - Valor Referência: 11,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	11,70	234,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0231 - CURVA DE ELETRODUTO DE 1 1/2" Curva de Eletroduto 1 1/2" Produto tipo curva para eletroduto com diâmetro nominal de 1 1/2 polegadas. Extremidades com rosca para fácil conexão e vedação. Fabricada em PVC de alta resistência, adequada para instalações elétricas prediais e industriais. - CURVA ELETRODUTO 11/2X90 - Valor Referência: 13,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13,76	275,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0232 - CURVA EM S 2" ROSCA PARA ELETRODO Curva em S 2" Rosca para Eletroduto PVC Antichamas Curva em formato S com rosca, utilizada em eletrodutos de 2 polegadas (63 mm), fabricada em PVC isolante antichamas. Indicada para instalações elétricas aparentes ou embutidas. - SHIVA - Valor Referência: 15,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,17	455,10	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0233 - CURVA EM S 3" ROSCA PARA ELETRODO Curva em S 3" Rosca para Eletroduto PVC Preto Curva em formato S roscável, com diâmetro nominal de 3 polegadas, fabricada em PVC rígido na cor preta. Utilizada em eletrodutos para realização de desvios em instalações elétricas. - SHIVA - Valor Referência: 23,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,68	473,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0234 - CURVA ESGOTO 100MM LONGA CURVA ESGOTO 100MM LONGA - A Curva 90° para Esgoto Longa 100mm é indicada para a mudança de direção em ângulo de 90° (graus) na mesma bitola com conexão ponta e bolsa - x - Valor Referência: 42,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	29,95	778,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0235 - CURVA GALVANIZADA 90° DE 2" M/F Conexão metálica galvanizada destinada a desvio longo de tubulações em 90°. Composta por rosca macho (M) em uma extremidade e rosca fêmea (F) na outra, permite interligação segura de tubos galvanizados, garantindo estanqueidade e resistência à pressão interna. Dimensão nominal: 2 polegadas; ângulo de desvio: 90°. - SHIVA - Valor Referência: 94,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,41	1.888,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0236 - CURVA GALVANIZADA 90° DE 3" M/FCurva Galvanizada 90° 3" M/F: Conexão metálica galvanizada para desvio de tubulações em 90°, com rosca macho em uma extremidade e rosca fêmea na outra. - SHIVA - Valor Referência: 200,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,29	4.005,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0237 - CURVA GALVANIZADA 90° 1.1/2"Curva Galvanizada 90° 1.1/2" Curva galvanizada com ângulo de 90 graus e diâmetro nominal de 1.1/2 polegada. Tipo de desvio longo, destinada a conectar duas extremidades com rosca macho em sistemas de tubulação. - SHIVA - Valor Referência: 61,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61,96	1.239,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0238 - CURVA PVC 1/2" 90° ROSCACurva PVC 1/2" 90° com Rosca Curva de 90 graus com rosca em ambas as extremidades, fabricada em PVC rígido, diâmetro nominal de 1/2 polegada. Indicada para condução e desvio de eletrodutos ou tubos em ângulo reto, especialmente em instalações elétricas. - CURVA ELETRODUTO 90x 1/2 PRETA - Valor Referência: 4,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,84	113,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0239 - CURVA S 1 1/2" PARA ELETRODUTO PVCCurva em S 1 1/2" para Eletroducto PVC Curva em formato S com diâmetro nominal de 1 1/2 polegada, fabricada em PVC rígido. Desenvolvida para eletrodutos, permite o desvio de trajeto em dois planos distintos. - THOMPSON - Valor Referência: 62,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,43	1.872,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0240 - DESEMPENADEIRA DE PAREDE MANUALFerramenta manual para acabamento de superfícies verticais em reboco, argamassa, cimento ou gesso. Lâmina em aço inoxidável ou aço carbono; cabo ergonômico em madeira ou polipropileno. Dimensões: lâmina 2830 cm; cabo 2530 cm; comprimento total 5060 cm Peso aproximado: 400500 g - ITAQUA - Valor Referência: 17,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,54	175,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0241 - DILUENTE DE TINTA - LATA 900MLDiluente de Tinta Lata 900 ml Diluente para tintas, utilizado para ajustar a viscosidade e facilitar a aplicação em pinturas com pistola, rolo ou pincel. Indicado para tintas sintéticas, esmaltes e vernizes. - THOMPSON - Valor Referência: 20,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,64	103,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0242 - DISCO DE CORTE PARA ESMILHADEIRA 1,8"Disco de corte pequeno, compatível com esmerilhadeira, com espessura de 1/8 e diâmetro entre 7 e 8 1/2. Indicado para corte de metais e materiais similares. - THOMPSON - Valor Referência: 11,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,85	2.370,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0243 - DISCO DE CORTE P/LIXADEIRA PEQUENO 115X22X2Disco diamantado segmentado para cortes a seco em materiais como cerâmica, porcelanato e pedras. Fabricado com núcleo de aço resistente e borda diamantada, garante durabilidade e precisão. Dimensões: 115 mm de diâmetro x 2 mm de espessura; furo central de 22,2 mm; peso aproximado 0,15 kg. Indicado para uso em lixadeiras pequenas. - DISCO DE CORTE - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	1,45	290,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0244 - DISCO DE CORTE (POLICORTE) 10 COM 2 TELASDisco de corte tipo policorte, com diâmetro de 10 polegadas, composto por 2 telas de reforço interno em fibra para maior resistência e segurança durante o uso. - THOMPSON - Valor Referência: 18,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,99	749,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0245 - DISCO DE DESBASTE ESMILHADEIRA 1/4" Disco de desbaste, compatível com esmerilhadeira, com espessura de 1/4 e diâmetro entre 7 e 8 1/2. Indicado para desbaste de metais e materiais similares. - THOMPSON - Valor Referência: 12,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,15	715,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0246 - DISCO DIAMANTADO CORTE 203MM Disco diamantado com diâmetro de 203 mm, fabricado em material metálico, tipo costado adesivo. Indicado para cortes precisos em aços em geral, cerâmicas, materiais refratários e clinkers. Granulometria de 6 micras (6). - SOPRANO - Valor Referência: 32,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,00	1.280,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0247 - DISJUNTOR BIFASICO 10A NEMA Disjuntor Bifásico NEMA 10A Disjuntor termomagnético, padrão NEMA, corrente nominal 10A, tensão de operação 240/480V, indicado para proteção de circuitos bifásicos em instalações residenciais, comerciais ou industriais. - SOPRANO - Valor Referência: 40,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,25	241,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0248 - DISJUNTOR BIFASICO 20A NEMA Disjuntor Bifásico NEMA 20A Disjuntor termomagnético, padrão NEMA, corrente nominal 20A, tensão de operação 240/480V, indicado para proteção de circuitos bifásicos em instalações residenciais, comerciais ou industriais. - SOPRANO - Valor Referência: 43,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,84	263,04	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0249 - DISJUNTOR BIFASICO 30A NEMA Disjuntor Bifásico NEMA 30A Disjuntor termomagnético, padrão NEMA, corrente nominal 30A, tensão de operação 240/480V, indicado para proteção de circuitos bifásicos em instalações residenciais, comerciais ou industriais. - SOPRANO - Valor Referência: 43,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,46	260,76	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0250 - DISJUNTOR BIFASICO 40A NEMA Disjuntor Bifásico NEMA 40A Disjuntor termomagnético, padrão NEMA, corrente nominal 40A, tensão de operação 240/480V, indicado para proteção de circuitos bifásicos em instalações residenciais, comerciais ou industriais. - SOPRANO - Valor Referência: 49,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,00	294,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0251 - DISJUNTOR BIFASICO 90A NEMA Disjuntor Bifásico NEMA 90A Disjuntor termomagnético, padrão NEMA, corrente nominal 90A, tensão de operação 240/480V, indicado para proteção de circuitos bifásicos em instalações comerciais ou industriais de média e alta demanda. - SOPRANO - Valor Referência: 67,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,00	360,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0252 - DISJUNTOR BIFASICO/ BIPOLAR DE 25A - DIN Dispositivo de proteção elétrica para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Bipolar, corrente nominal 25 A, montagem em trilho DIN. Fabricado em material isolante resistente com contatos de cobre, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. - SOPRANO - Valor Referência: 29,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,99	169,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0253 - DISJUNTOR BIFASICO/ BIPOLAR DE 32A - DIN Disjuntor Bifásico/Bipolar 32A DIN: Dispositivo de proteção elétrica bipolar, corrente nominal 32 A, para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Montagem em trilho DIN, fabricado em material isolante resistente com contatos de cobre, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. - DISJUNTOR BIFASICO - Valor Referência: 39,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	14,00	420,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0254 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR DE 40A - DIN Disjuntor Bifásico/Bipolar 40A DIN: Dispositivo de proteção elétrica bipolar, corrente nominal 40 A, destinado à interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Montagem em trilho DIN, fabricado em material isolante resistente com contatos de cobre, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. - DISJUNTOR BIFASICO - Valor Referência: 23,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	14,00	420,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0255 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR DE 50 A DIN Disjuntor Bifásico/Bipolar 50A DIN: Dispositivo de proteção elétrica bipolar, corrente nominal 50 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Montagem em trilho DIN, fabricado em material isolante resistente com contatos de cobre, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. - DISJUNTOR BIFASICO - Valor Referência: 24,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	18,50	555,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0256 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR DE 50 A PRETO NEMA Disjuntor Bifásico/Bipolar 50A Preto NEMA: Dispositivo de proteção elétrica bipolar, corrente nominal 50 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Fabricado em material isolante resistente com contatos de cobre, compatível com padrões NEMA. - DISJUNTOR BIFASICO - Valor Referência: 52,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	34,50	1.242,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0257 - DISJUNTOR BIFASICO/ BIPOLAR DE 60 A PRETO NEMA Disjuntor Bifásico/Bipolar 60A Preto NEMA: Dispositivo de proteção elétrica bipolar, corrente nominal 60 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Construído em material isolante resistente com contatos de cobre, compatível com padrões NEMA, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. - DISJ. ASM2-B 60A - Valor Referência: 101,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	101,51	1.624,16	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0258 - DISJUNTOR BIFASICO/ BIPOLAR DE 63A - DIN Disjuntor Bifásico/Bipolar 63A DIN: Dispositivo de proteção elétrica bipolar, corrente nominal 63 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Montagem em trilho DIN, fabricado em material isolante resistente com contatos de cobre, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. - Mini disjuntor 2 polos 63A 3KA MCB - Valor Referência: 58,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	33,49	334,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0259 - DISJUNTOR BIFASICO/ BIPOLAR DE 70 A PRETO NEMA Disjuntor Bifásico/Bipolar 70A Preto NEMA: Dispositivo de proteção elétrica bipolar, corrente nominal 70 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Fabricado em material isolante resistente com contatos de cobre, compatível com padrões NEMA. - DISJ. ASM2-B 70A - Valor Referência: 118,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	108,99	1.089,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0260 - DISJUNTOR BIFASICO DIN 10A Disjuntor Bipolar DIN 10A Tipo termomagnético, padrão DIN, corrente nominal 10A, curva de disparo C, tensão de operação 240/400V, indicado para proteção de circuitos bifásicos em instalações elétricas de baixa tensão. - DISJUNTOR BIFASICO - Valor Referência: 21,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	15,00	300,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0261 - DISJUNTOR BIFASICO DIN 20A Disjuntor Bipolar DIN 20A Termomagnético, padrão DIN, corrente nominal 20A, curva de disparo C, tensão de operação 240/400V, destinado à proteção de circuitos bifásicos em instalações elétricas de baixa tensão. - DISJUNTOR BIFASICO - Valor Referência: 27,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	18,50	370,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0262 - DISJUNTOR BIPOLAR / BIFÁSICO 40A NEMADisjuntor bipolar, padrão NEMA, com corrente nominal (In) de 40 A e tensão nominal de isolamento máxima (Ue) de 380V. Indicado para proteção de circuitos bifásicos em instalações residenciais, comerciais ou industriais. - DISJ. ASM2-B 40A - Valor Referência: 64,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	63,99	639,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0263 - DISJUNTOR MONOFASICO 20A DIMDisjuntor de dimensão modular (DIN), monofásico, com corrente nominal de 20 amperes, indicado para proteção de circuitos elétricos contra sobrecarga e curto-círcito. - DISJUNTOR MONOFASICO - Valor Referência: 25,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	8,50	170,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0264 - DISJUNTOR MONOFASICO 30A NEMADisjuntor Monofásico NEMA 30A Disjuntor termomagnético, padrão NEMA, corrente nominal 30A, tensão de operação 120/240V, indicado para proteção de circuitos monofásicos em instalações residenciais, comerciais e industriais. - DISJUNTOR MONOFASICO - Valor Referência: 11,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	11,00	66,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0265 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR 10 A NEMADisjuntor termomagnético unipolar (monofásico) com corrente nominal de 10 amperes, padrão NEMA. Tensão nominal de operação até 240V~ (CA). Capacidade de interrupção mínima de 10 kA. Curva de atuação compatível com aplicações residenciais e comerciais, destinado à proteção de condutores e equipamentos contra sobrecarga e curto-círcito. Instalação por encaixe (plug-in) em trilho padrão NEMA. - DISJ. ASM1-B 10A - Valor Referência: 10,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	10,57	169,12	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0266 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR 15 A NEMADisjuntor Monofásico/Unipolar 15A NEMA: Dispositivo de proteção elétrica unipolar, corrente nominal 15 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcito. - DISJ. ASM1-B 15A - Valor Referência: 19,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	18,99	189,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0267 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR 20A NEMADisjuntor termomagnético unipolar (monofásico) com corrente nominal de 20 amperes, padrão NEMA. Tensão nominal de operação até 240V~ (CA). Capacidade de interrupção mínima de 10 kA. Indicado para proteção de circuitos elétricos residenciais e comerciais contra sobrecarga e curto-círcito. Instalação tipo plug-in (encaixe rápido) em trilho padrão NEMA. - DISJ. ASM1-B 20A - Valor Referência: 13,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	13,17	210,72	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0268 - DISJUNTOR MONOFÁSICO/UNIPOLAR 40 A DINDisjuntor monofásico/unipolar 40 A, padrão DIN, para proteção de circuitos elétricos. - Mini disjuntor 1 polo 40A 3KA MCB - Valor Referência: 33,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	11,49	229,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0269 - DISJUNTOR MONOFÁSICO/UNIPOLAR 40A NEMADisjuntor Monofásico/Unipolar 40A NEMA: Dispositivo de proteção elétrica unipolar, corrente nominal 40 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcito. Fabricado em material isolante resistente com contatos de cobre, compatível com padrões NEMA. - DISJ. ASM1-B 40A - Valor Referência: 23,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	23,67	378,72	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0270 - DISJUNTOR MONOFÁSICO / UNIPOLAR 50A NEMADisjuntor Monofásico/Unipolar NEMA 50A Disjuntor termomagnético, padrão NEMA, corrente nominal 50A, tensão de operação 120/240V, indicado para proteção de circuitos monofásicos em instalações residenciais, comerciais ou industriais. - DISJ. ASM1-B 50A - Valor Referência: 19,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0271 - DISJUNTOR MONOFÁSICO UNIPOLAR 70A DIN Disjuntor Monofásico/Unipolar 70A DIN: Dispositivo de proteção elétrica unipolar, corrente nominal 70 A, destinado à interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. - Mini disjuntor 1 polo 70A 3KA MCB - Valor Referência: 45,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	35,89	358,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0272 - DISJUNTOR MONOFÁSICO/UNIPOLAR 70A NEMA Disjuntor Monofásico/Unipolar 70A NEMA: Dispositivo de proteção elétrica unipolar, corrente nominal 70 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Fabricado em material isolante resistente com contatos de cobre, compatível com padrões NEMA. - DISJ. ASM1-B 70A - Valor Referência: 30,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	30,79	307,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0273 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR DE 25A - DIN Disjuntor Monofásico/Unipolar 25A DIN: Dispositivo de proteção elétrica unipolar, corrente nominal 25 A, destinado à interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. - Mini disjuntor 1 polo 25A 3KA MCB - Valor Referência: 14,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	11,01	110,10	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0274 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR DE 32A - DIN Disjuntor Monofásico/Unipolar 32A DIN: Dispositivo de proteção elétrica unipolar, corrente nominal 32 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Montagem em trilho DIN. - DISJUNTOR MONOFASICO - Valor Referência: 12,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	8,50	255,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0275 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR DE 50A - DIN Disjuntor Monofásico/Unipolar 50A DIN: Dispositivo de proteção elétrica unipolar, corrente nominal 50 A, destinado à interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Montagem em trilho DIN. - DISJUNTOR MONOFASICO - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	9,50	95,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0276 - DISJUNTOR MONOFSASICO 10A DIM Disjuntor de dimensão modular (DIN), monofásico, com corrente nominal de 10 amperes, indicado para proteção de circuitos elétricos contra sobrecarga e curto-círcuito. - DISJUNTOR MONOFSASICO 10A - Valor Referência: 21,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	8,50	170,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0277 - DISJUNTOR TRIFASICO 32A DIN Disjuntor Tripolar DIN 32A Termomagnético, padrão DIN, corrente nominal 32A, curva de disparo C, tensão de operação 400V, indicado para proteção de circuitos trifásicos em instalações elétricas de baixa tensão. - Mini disjuntor 3 polos 32A 3KA MCB - Valor Referência: 40,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	34,19	512,85	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0278 - DISJUNTOR TRIFASICO 40A DIN Termomagnético, padrão DIN, corrente nominal 40A, curva de disparo C, tensão de operação 400V, indicado para proteção de circuitos trifásicos em instalações elétricas de baixa tensão - DISJUNTOR TRIFASICO 40A - Valor Referência: 48,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	30,00	450,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0279 - DISJUNTOR TRIFASICO 40A NEMA Disjuntor trifásico padrão NEMA, com corrente nominal de 40 amperes, indicado para proteção de circuitos elétricos contra sobrecarga e curto-círcuito em sistemas trifásicos. - DISJ. ASM3-B 40A - Valor Referência: 88,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0280 - DISJUNTOR TRIFASICO 50A NEMADisjuntor Tripolar NEMA 50A Termomagnético, padrão NEMA, corrente nominal 50A, curva de disparo compatível, tensão de operação 240/415V, indicado para proteção de circuitos trifásicos em instalações elétricas de baixa tensão. - DISJ. ASM3-B 50A - Valor Referência: 93,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	93,37	1.867,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0281 - DISJUNTOR TRIFASICO 60A NEMADisjuntor NEMA Tripolar 220/380V 60A, Curva C, Padrão: NBR 5361/489 Tipo: Interruptor magnético-térmico (proteção termomagnética e eletromagnética) Pólos: Tripolar - DISJ. ASM3-B 60A - Valor Referência: 111,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	100,19	400,76	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0282 - DISJUNTOR TRIFASICO DIN 10ADisjuntor Tripolar DIN 10A Termomagnético, padrão DIN, corrente nominal 10A, curva de disparo C, tensão de operação 400V, indicado para proteção de circuitos trifásicos em instalações elétricas de baixa tensão. - DISJUNTOR TRIFASICO DIN 10A - Valor Referência: 35,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	22,00	330,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0283 - DISJUNTOR TRIFASICO DIN 20ADisjuntor Tripolar DIN 20A Termomagnético, padrão DIN, corrente nominal 20A, curva de disparo C, tensão de operação 400V, indicado para proteção de circuitos trifásicos em instalações elétricas de baixa tensão. - SOPRANO - Valor Referência: 28,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,99	314,85	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0284 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A NEMADisjuntor Tripolar 100A NEMA: Dispositivo de proteção elétrica tripolar, corrente nominal 100 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-circuito. Tensão máxima de isolamento 380Vca, com curva de disparo geralmente do tipo C. Fabricado em material isolante resistente e compatível com padrões NEMA, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. Certificação conforme NBR IEC 60947-2. - DISJ. ASM3-B100A - Valor Referência: 136,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	129,99	2.599,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0285 - DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A NEMADisjuntor Tripolar 150A NEMA: Dispositivo de proteção elétrica tripolar, corrente nominal 150 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-circuito. Tensão máxima de isolamento 380Vca, com curva de disparo geralmente do tipo C. Fabricado em material isolante resistente e compatível com padrões NEMA, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. Certificação conforme NBR IEC 60947-2. - CX MOLDADA 3X 150A 25KA 400Vca - Valor Referência: 392,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	382,49	3.824,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0286 - DISJUNTOR TRIPOLAR 200 A NEMADisjuntor Tripolar 200A NEMA: Dispositivo de proteção elétrica tripolar, corrente nominal 200 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-circuito. Tensão máxima de isolamento 380Vca, com curva de disparo geralmente do tipo C. Fabricado em material isolante resistente e compatível com padrões NEMA, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. Certificação conforme NBR IEC 60947-2. - CX MOLDADA 3X 200A 25KA 400Vca - Valor Referência: 381,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	371,49	3.714,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0287 - DISJUNTOR TRIPOLAR 250 A NEMADisjuntor Tripolar 250A Padrão NEMA: Dispositivo de proteção elétrica tripolar, corrente nominal 250 A, tensão de operação de até 600V, com capacidade mínima de interrupção de 18 kA (em 480V). Apresenta curva de disparo térmico e magnético, destinado à proteção de sistemas trifásicos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Instalação por parafusos em painel, corpo em termoplástico de alta resistência, novo e original de fábrica, com certificação INMETRO e conforme normas NBR IEC 60947-2. - DISJ. CAIXA MOLDADA DL250-X - 250A 70KA - Valor Referência: 512,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	502,49	5.024,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0288 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DINDisjuntor tripolar 50 A, padrão DIN, para proteção de circuitos elétricos trifásicos. - **SOPRANO** - Valor Referência: 38,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,40	441,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0289 - DISJUNTOR TRIPOLAR 70A DINDisjuntor Tripolar DIN 70A Termomagnético, padrão DIN, corrente nominal 70A, curva de disparo C, tensão de operação 400V, indicado para proteção de circuitos trifásicos em instalações elétricas de baixa tensão. - **DISJUNTOR TRIPOLAR 70A** - Valor Referência: 158,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	59,00	590,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0290 - DISJUNTOR TRIPOLAR 70A NEMADisjuntor Tripolar 70A NEMA: Dispositivo de proteção elétrica tripolar, corrente nominal 70 A, projetado para interrupção automática de circuitos em caso de sobrecarga ou curto-círcuito. Tensão máxima de isolamento 380Vca, com curva de disparo geralmente do tipo C. Fabricado em material isolante resistente e compatível com padrões NEMA, garantindo segurança, durabilidade e confiabilidade em instalações residenciais, comerciais e industriais. Certificação conforme NBR IEC 60947-2. - **DISJ. ASM3-B 70A** - Valor Referência: 219,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	216,27	2.162,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0291 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A NEMADisjuntor Tripolar 80A Padrão NEMA Disjuntor tripolar, padrão NEMA, com corrente nominal de 80 amperes, tensão de operação de até 600V, com capacidade mínima de interrupção de 14kA em 480V. Disparo térmico e magnético para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos em sistemas trifásicos. Montagem por parafusos (fixação em painel), invólucro em material termoplástico de alta resistência. Produto novo, original de fábrica, com certificação do INMETRO, conforme norma NBR IEC 60947-2. - **Mini disjuntor 3 polos 80A 6KA MCB** - Valor Referência: 131,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	131,39	2.627,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0292 - DOBRADICA DE PORTA - AÇO CARBONO 1,20MDobradilha de porta em aço carbono cromado, medindo 50 x 39 mm, espessura 1,20 mm, com 4 parafusos de 2,8 x 12 mm. - **SOPRANO** - Valor Referência: 29,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,22	1.753,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0293 - DPS 175V (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS)Dps Automático Clamper Classe 2 FRONT 175V 45KA Protege Contra Raios e Surtos Elétricos - **KRONA** - Valor Referência: 199,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	98,79	1.975,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0294 - ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL DE 40CM PVCEngate flexível 1/2" x 40 cm, em PVC reforçado com malha de poliéster, indicado para água fria em pias, lavatórios e bacias sanitárias. - x - Valor Referência: 5,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,74	374,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0295 - ENXADA 3 LIBRAS - AÇO FORJADOEnxada 3 Libras Aço Forjado Enxada com peso aproximado de 3 libras (cerca de 1,36 kg), fabricada em aço forjado de alta resistência, ideal para trabalhos agrícolas, jardinagem e serviços pesados em solo. - **ENXADA 3 LIBRAS** - Valor Referência: 48,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	26,00	1.300,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0296 - ENXADÃO LARGO COM CABO - AÇO 1070Enxadão Largo com Cabo Aço 1070: Enxadão com lâmina em aço carbono 1070 forjado, tratado contra corrosão, com largura aproximada de 25 cm, comprimento de 30 cm e espessura de 4 mm, garantindo resistência, durabilidade e desempenho em trabalhos pesados. Cabo em madeira ou fibra, com 140 cm de comprimento, ergonomicamente projetado para conforto e firmeza no manuseio. Peso total aproximado de 3,5 kg. Indicado para capina, corte de raízes, revolvimento de solo compactado, uso agrícola, rural e serviços de manutenção urbana. Produto robusto, seguro e eficiente, adequado para trabalhos intensivos. - **ENXADÃO LARGO COM CABO** - Valor Referência: 64,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0297 - ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO - 12 DEGRAUSEscada Articulada de Alumínio 12 Degraus: Escada articulada em alumínio de alta resistência, com 12 degraus antiderrapantes e comprimento total de 3,50 m quando totalmente estendida. Estrutura leve, dobrável e versátil, permitindo múltiplas configurações de uso (reta, em "L", escada de apoio, andaime, entre outras). Possui travas de segurança em aço, pés com sapatas emborrachadas, suportando carga máxima de 150 kg. - COMPEL - Valor Referência: 824,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	649,99	2.599,96	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0298 - ESCOVA DE AÇO COM CABOEscova de Aço com Cabo: Escova manual com cerdas de aço carbono polido para limpeza pesada, remoção de ferrugem e pintura antiga em superfícies metálicas. Cabo em madeira resistente, ergonomicamente projetado para conforto e firmeza. Dimensões aproximadas: 2530 cm de comprimento total, 68 cm de largura da cabeça, 23 cm de altura das cerdas. - PHILBRA - Valor Referência: 14,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,89	551,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0299 - ESMILHADEIRA ANGULAR DIAMETRO DE DISCO 115MMEsmerilhadeira Angular, com diâmetro de disco de 115mm, profundidade máxima de corte de 12,5cm, frequência de 60Hz, potência de 850W e voltagem 110/220V - 8 UND - THOMPSON - Valor Referência: 406,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	293,99	2.351,92	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0300 - ESPAÇADOR FIXO REVESTIMENTO CERAMICOEspaçador fixo em plástico rígido, largura de 3 mm, para assentamento de revestimentos cerâmicos, garantindo alinhamento e uniformidade; embalagem com 100 unidades. - MADEC - Valor Referência: 26,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,14	85,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0301 - ESTACA DE EUCALIPTO TRATADAEstaca de Eucalipto Tratada Diâmetro 6 a 8 cm, Comprimento 220 cm Estaca confeccionada em madeira de eucalipto, tratada por processo preservativo para aumentar a durabilidade e resistência contra fungos, cupins e intempéries. Com diâmetro variável entre 6 a 8 centímetros e comprimento de 220 centímetros, indicada para cercas, contenções, sustentação e outras aplicações agrícolas e de construção civil. - MADEC - Valor Referência: 57,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,04	34.224,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0302 - EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 15CMEucalipto Tratado Diâmetro 15 cm: Tronco de eucalipto tratado com preservativo adequado contra fungos, cupins e intempéries, com diâmetro aproximado de 15 cm e comprimento conforme especificação do projeto. Madeira de alta resistência e durabilidade, indicada para construção civil, cercas, mourões, postes e estruturas externas. - MADEC - Valor Referência: 79,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,77	159.540,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0303 - EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO 30CMEucalipto Tratado Diâmetro 30 cm: Tronco de eucalipto tratado com preservativo contra fungos, cupins e intempéries, com diâmetro aproximado de 30 cm e comprimento conforme projeto. Madeira de alta resistência e durabilidade, indicada para construção civil, cercas, mourões, postes e outras estruturas externas. - SOPRANO - Valor Referência: 263,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	263,20	394.800,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0304 - FECHADURA PORTA (KIT)Fechadura de porta composta por mecanismo de travamento, maçaneta ou puxador, e cilindro com chave. Fabricada em aço e/ou ligas metálicas resistentes à corrosão, acabamento em cromado, inox ou pintura eletrostática. Mecanismo de ação simples e segura, indicada para portas residenciais ou comerciais de madeira ou metal, com espessura compatível de 35 a 45 mm. Kit inclui todos os acessórios necessários para instalação. - ACQUA - Valor Referência: 61,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,95	1.408,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0305 - FILTRO ENTRADA DE AGUA PARA BEBEDOUROFIT 9: Filtro destinado à entrada do sistema hidráulico de bebedouros, com conexão por rosca padrão $\frac{3}{4}$ (26,4 mm). Fabricado em material resistente à corrosão, com malha fina para retenção de impurezas, garantindo água limpa e segura. Comprimento aproximado de 7 a 10 cm e diâmetro de 3 a 4 cm. - ACQUA - Valor Referência: 218,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	218,38	8.298,44	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0306 - FILTRO PARA TORNEIRAFiltro para Torneira com Carvão Ativado: Filtro compacto para instalação direta na torneira, com elemento de carvão ativado que remove cloro, odores e impurezas, melhorando a água para consumo. Corpo em plástico resistente. Dimensões aproximadas: 12 cm de altura, 5 cm de diâmetro, conexão padrão de $\frac{1}{2}$ ou $\frac{3}{4}$ para torneiras residenciais. Fácil instalação e manutenção, uso doméstico, certificado conforme normas sanitárias. - x - Valor Referência: 40,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	39,74	1.351,16	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0307 - FIO CABINHO FLEXIVEL 10MM - 450/750VCabo flexível de 10 mm² de seção, isolado para tensão de 450/750 V, indicado para instalações elétricas de baixa e média tensão, oferecendo flexibilidade, segurança e boa condutividade. - FIO CABINHO FLEXIVEL 10MM - Valor Referência: 272,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	50,00	200,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0308 - FIO CABINHO FLEXIVEL 4MM 450/750VCabo flexível de 4 mm² de seção, isolado para tensão de 450/750 V, indicado para instalações elétricas de baixa e média tensão, oferecendo flexibilidade, segurança e boa condutividade. - FIO CABINHO FLEXIVEL 10MM - Valor Referência: 168,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	50,00	500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0309 - FIO CABINHO FLEXIVEL 6MM - 450/750VCabo flexível de 6 mm² de seção, isolado para tensão de 450/750 V, indicado para instalações elétricas de baixa e média tensão, garantindo flexibilidade, segurança e boa condutividade. - FIO CABINHO FLEXIVEL 6MM - Valor Referência: 143,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	50,00	500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0310 - FIO FLEXIVEL PARALELO 2X0,75 MM²Fio elétrico flexível com dois condutores de 0,75 mm² cada, indicado para instalações elétricas de baixa tensão em residências e pequenas aplicações, garantindo flexibilidade e segurança na condução de energia. - FORTFIOS - Valor Referência: 218,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	169,99	10.199,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0311 - FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM - FORTFIOS - Valor Referência: 237,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	236,99	1.895,92	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0312 - FIO PARALELO 2,5 MM FLEXIVELCondutor de cobre extraflexível (classe 4 até 6 mm², classe 5 a partir de 10 mm²) conforme ABNT NM 280. Isolação em PVC tipo BWF resistente à chama; até 10 mm², dupla camada com externa extra deslizante para facilitar aplicação em eletrodutos. - FORTFIOS - Valor Referência: 7,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,99	926,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0313 - FIO PARALELO DE 1,5MM FLEXIVELCondutor de cobre extraflexível (classe 4), conforme ABNT NM 280. Isolação em PVC tipo BWF resistente à chama, com dupla camada e externa deslizante para facilitar aplicação em eletrodutos. Indicado para instalações elétricas residenciais e comerciais. - FORTFIOS - Valor Referência: 4,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,69	770,64	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0314 - FIO PARALELO DE 4 MM FLEXIVELCondutor de cobre extraflexível (classe 4), conforme ABNT NM 280. Isolação em PVC tipo BWF resistente à chama, adequada para instalações elétricas residenciais e comerciais, com fácil aplicação em eletrodutos. - MILLA - Valor Referência: 10,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,89	1.802,34	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0315 - FITA ISOLANTE 19X20MFita Isolante 19 mm x 20 metros Rolo de fita isolante fabricada em material PVC resistente, com largura de 19 mm e comprimento total de 20 metros. Indicada para isolamento elétrico de cabos, fios e conexões, proteção contra umidade, abrasão e agentes químicos. - MILLA - Valor Referência: 9,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,99	638,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0316 - FITA ISOLANTE AUTOFUSAO - 19 mm x 0,76 mm, até 69 kVFitá elastomérica que se funde a si mesma ao ser esticada, formando camada contínua sem adesivos. Largura 19 mm, espessura 0,76 mm, indicada para isolamento e proteção contra umidade em cabos de baixa, média e alta tensão (até 69 kV). Resistente termicamente, mecanicamente e quimicamente, adequada para uso residencial, comercial e industrial, conforme normas técnicas. - THOMPSON - Valor Referência: 36,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,20	486,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0317 - FITA MÉTRICA DE 1,5 MFita flexível e resistente, com graduação em milímetros e centímetros em ambos os lados. Comprimento total de 1,5 m, indicada para medições em costura, marcenaria, escritório e construção civil. - MILLA - Valor Referência: 7,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,83	234,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0318 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MFita veda rosca de 18 mm x 50 m, indicada para vedação de conexões rosadas, fabricada em PTFE - MILLA - Valor Referência: 10,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,90	944,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0319 - FITA VEDA ROSCA TEFLON 12X20MFita Veda Rosca Teflon 12 mm x 20 m: Fita em PTFE (Teflon), largura 12 mm e comprimento 20 m, indicada para vedação de conexões rosadas em sistemas hidráulicos, de gás e água. Resistente a altas temperaturas, pressão e agentes químicos, anticorrosiva e não aderente, garantindo estanqueidade e facilitando desmontagens. - FITA TEFLON 1/2X25MT 12X25 - Valor Referência: 13,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13,44	806,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0320 - FITA ZEBRADA 25X50MFita Zebrada 25 mm x 50 m: Rolo de plástico resistente e flexível, largura 25 mm e comprimento 50 m, indicado para sinalização visual, demarcação de espaços e advertência em ambientes industriais, comerciais e públicos. Cores contrastantes (amarelo e preto) para máxima visibilidade, boa aderência, resistente ao desgaste, durável e de fácil aplicação. - SHIVA - Valor Referência: 17,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,37	1.598,48	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0321 - FLANGE ADAPTADOR EM PVC 1.1/2"Flange Adaptador em PVC 1 1/2" (50 mm) Marrom: Flange em PVC rígido, cor marrom, com rosca de 1 1/2" (50 mm), destinado a conexão hidráulica em caixas d'água e sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648, oferece alta resistência mecânica, durabilidade, proteção contra corrosão e agentes químicos. Indicado para uso residencial, comercial e industrial - x - Valor Referência: 31,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	14,30	286,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0322 - FLANGE ADAPTADOR EM PVC 60MM (2")Flange Adaptador em PVC Marrom 60 mm (2") Rosqueável: Flange em PVC rígido, cor marrom, com rosca de 2" (60 mm) para conexão hidráulica em caixas d'água e sistemas prediais de água fria. Oferece vedação segura, resistência mecânica e durabilidade contra corrosão, agentes químicos e exposição contínua à água. - ADAPT FLANGE SOLD CAIXA D'AGUA 60MMX2 - Valor Referência: 36,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0323 - FLANGE ADAPTADOR ROSQUEAVEL 1/2" Flange Adaptador Rosqueável 1/2" (20 mm) para Caixa d'Água PVC: Flange em PVC rígido de alta resistência, com rosca de 1/2" (20 mm), destinado a conexão segura e estanque em caixas d'água. - x - Valor Referência: 32,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	12,25	245,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0324 - FOICE RONCA ABERTA SEM CABO Foice Ronca Aberta Sem Cabo Lâmina Temperada: Foice com lâmina em aço carbono temperado, garantindo alta durabilidade, resistência ao desgaste e eficiência no corte. Lâmina com comprimento aproximado de 35 cm, largura de 7 cm na parte mais larga, espessura de 3 mm e peso de 500 g. Indicada para uso agrícola, jardinagem e manutenção rural, ideal para corte de mato, capina e remoção de vegetação densa. Produto robusto e seguro para trabalhos contínuos. - FOICE RONCA ABERTA SEM CABO - Valor Referência: 63,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	25,00	375,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0325 - FORRO DE PVC PARA TETO Lambril Branco Forro para teto fabricado em PVC rígido, com acabamento tipo lambril, medindo 6.000 mm de comprimento, 150 mm de largura e 10 mm de espessura. Produto na cor branca, proporcionando acabamento estético, leveza, resistência à umidade, facilidade de limpeza e manutenção. - x - Valor Referência: 29,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	21,35	2.989,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0326 - FOTOCELULA COM BASE SEPARADA - RELE FOTOELETRICO Fotocélula com Base Separada Relé Fotoelétrico Bivolt: Relé fotoelétrico com janela sensora e base separada, operando em 127-220 V. Dimensões aproximadas: 5 cm (altura) x 7 cm (largura). Suporta potência máxima de 1000 W, adequado para lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou LED em sistemas residenciais e públicos. - ALADIM - Valor Referência: 57,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,50	855,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0327 - GARRAFA TERMICA 5 LITROS Garrafa Térmica 5 Litros: Garrafa tipo garrafão com capacidade de 5 L, conserva líquidos quentes e frios por até 10 horas. Corpo externo resistente, isolamento térmico eficiente e interior em aço inox ou plástico alimentício. Tampa vedante com abertura prática, evita vazamentos. Indicada para uso residencial, comercial, institucional e eventos, garantindo durabilidade, segurança e higiene. - GARRAFA TERMICA 5 LITROS - Valor Referência: 52,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	37,00	740,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0328 - GLOBO TRANSPARENTE PARA POSTE JARDIM Globo Transparente para Poste de Jardim Polietileno 15 x 30 cm: Globo esférico em polietileno resistente, diâmetro 15 cm e altura 30 cm, destinado a postes de jardim e iluminação externa. Protege a lâmpada contra intempéries e impactos, garantindo ampla dispersão luminosa. Material resistente a raios UV e variações climáticas, leve, fácil de instalar e adequado para uso residencial, comercial e público. - BELGO - Valor Referência: 91,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	91,70	6.419,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0329 - GRAMPO DE CERCA GALVANIZADO Grampo para Cerca Galvanizado: Grampo tipo U em aço galvanizado, resistente à corrosão, indicado para uso externo e rural. Utilizado na fixação de arames farpados, lisos ou telas em mourões ou postes de madeira. Pontas afiadas para melhor aplicação e fixação. Comprimento aproximado de 26 a 30 mm. Fornecido em embalagem padrão (ex.: 1 kg ou 500 unidades). - SOPRANO - Valor Referência: 23,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,99	779,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0330 - IDR MONOPOLAR - Easy9 2P 30 mA 40 A IDR Monopolar Interruptor Diferencial Residual Easy9 2P 30 mA 40 A: Dispositivo de proteção elétrica do tipo monopolar, corrente nominal de 40 A e sensibilidade residual de 30 mA, destinado à proteção de pessoas contra choques elétricos e prevenção de fuga de corrente em instalações residenciais, comerciais ou industriais. Compacto, de fácil instalação em trilho DIN, confiável e conforme normas técnicas aplicáveis. - IDR2P 40A 30mA 6KA AC - Valor Referência: 86,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	85,19	1.022,28	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0331 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR CAMPAINHA (PULSADOR) Interruptor de Embutir Campainha (Pulsador) com Placa 1 Tecla 4x2 Interruptor do tipo pulsador para campainha, destinado à instalação embutida em parede, com placa padrão 4x2 e uma tecla. Fabricado em material plástico resistente e isolante, assegurando segurança elétrica e durabilidade. - INTERRUPTOR DE EMBUTIR CAMPAINHA - Valor Referência: 11,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	8,50	42,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0332 - INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL 4X2 Interruptor Duplo Simples Horizontal 4x2 Produto Completo Interruptor duplo simples com duas seções independentes, para instalação horizontal em padrão de caixa 4x2. Produto completo, composto por placa de acabamento, módulos interruptores, suporte fixador e parafusos de instalação. - INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL 4X2 - Valor Referência: 15,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	10,00	150,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0333 - INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES Interruptor Triplo 3 Sessões (Sistema Orlux): Conjunto com três interruptores simples independentes, destinado a instalação em caixas embutidas padrão. Sistema Orlux que facilita fixação em caixas mais profundas. Dimensões aproximadas: 10 cm (altura) x 7 cm (largura) x 4 cm (profundidade), compatível com caixa padrão de parede embutida de 4 a 5 cm de profundidade. - METALPAN - Valor Referência: 16,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,60	378,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0334 - JANELA DE FERRO 2,10X1,20 Janela de Ferro 2,10 m x 1,20 m Janela retangular fabricada em ferro galvanizado ou pintado com tinta anticorrosiva, medindo 2,10 metros de largura por 1,20 metros de altura. Estrutura reforçada, com acabamento em pintura eletrostática ou esmalte sintético (cor a definir conforme necessidade do órgão requisitante). Modelo com grade de proteção integrada, venezianas fixas ou móveis (se aplicável) e folha(s) com abertura lateral ou basculante, com fecho tipo cremona ou similar. - MUGITEC - Valor Referência: 865,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	865,03	8.650,30	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0335 - JANELA LAMINADA C/ DUAS FOLHAS 1,0X1,20M Janela de Alumínio de Correr 2 Folhas 100x120cm com Vidro 3mm Slim Branca - SHIVA - Valor Referência: 229,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	218,99	4.379,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0336 - JOELHO 45° DE 32 MM PVC Joelho 45° PVC Soldável 32 mm Joelho 45°, fabricado em PVC rígido, diâmetro nominal de 32 mm, tipo soldável. Peça utilizada para mudança de direção em 45° em instalações hidráulicas de água fria. Conexão por solda com adesivo específico para PVC, garantindo vedação eficiente e segurança na montagem. - SHIVA - Valor Referência: 7,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,40	114,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0337 - JOELHO 45° EM PVC 150MM Joelho de PVC 150 mm 45°: Conexão hidráulica em PVC rígido, diâmetro nominal de 150 mm, ângulo de 45°, indicada para mudanças de direção em redes de água fria, esgoto ou drenagem. - SHIVA - Valor Referência: 16,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,79	1.679,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0338 - JOELHO 45° EM PVC 200MM Joelho de PVC 200 mm 45°: Conexão hidráulica em PVC rígido, diâmetro nominal de 200 mm, ângulo de 45°, destinada a mudanças de direção em redes de água fria, esgoto ou drenagem. - SHIVA - Valor Referência: 48,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,64	1.945,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0339 - JOELHO 45° EM PVC-20 MM Joelho 45° em PVC 20 mm (1/2") Conexão hidráulica do tipo joelho com ângulo de 45°, fabricada em PVC rígido de alta resistência, com bitola nominal de 20 mm (1/2 polegada). Indicado para uso em sistemas hidráulicos prediais, redes de água fria e instalações sanitárias, proporcionando mudanças de direção com segurança e vedação eficaz. - JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM MARROM - Valor Referência: 13,57



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,24	49,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0340 - JOELHO 45º ESGOTO 100MMJoelho 45º Esgoto 100 mm PVC: Joelho em PVC rígido, diâmetro nominal de 100 mm, conforme ABNT NBR 5688, indicado para mudanças de direção em tubulações de esgoto sanitário. Conexão soldável, durável, resistente a substâncias químicas domésticas, leve, fácil de manusear e instalar, com excelente desempenho em instalações horizontais e verticais. Cor padrão: branca ou cinza. - x - Valor Referência: 8,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	5,08	1.148,08	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0341 - JOELHO 45º ESGOTO DE 40 MMJoelho Esgoto 45º PVC Joelho para esgoto com ângulo de 45º, fabricado em PVC rígido, conforme norma ABNT NBR 5688. Indicado para mudanças de direção em instalações de esgoto sanitário predial, com juntas soldáveis que garantem vedação segura e durabilidade. Bitolas disponíveis: (especificar exemplo: 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm). Cor: geralmente branca ou cinza (conforme padrão do fabricante). - x - Valor Referência: 5,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	1,73	79,58	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0342 - JOELHO 45º PVC 75 MMJoelho 45º Esgoto 75 mm PVC: Joelho em PVC rígido, diâmetro nominal de 75 mm, conforme ABNT NBR 5688, indicado para mudanças suaves de direção em tubulações de esgoto sanitário predial. Conexão soldável, resistente a agentes químicos domésticos, leve, durável e de fácil instalação, garantindo excelente escoamento e vedação. - SHIVA - Valor Referência: 8,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,00	560,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0343 - JOELHO 90º AZUL 25MMJoelho 90º Soldável DN 25 mm PVC Azul: Joelho em PVC rígido, soldável, diâmetro nominal 25 mm (3/4"), cor azul, indicado para mudanças de direção em ângulo reto em sistemas de água fria sob pressão. Conforme ABNT NBR 5626 e 5648, resistente à pressão, corrosão e agentes químicos, garantindo excelente desempenho hidráulico. - JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25X3/4 - Valor Referência: 14,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,69	173,94	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0344 - JOELHO 90º EM PVC 150MMJoelho 90º em PVC 150 mm: Joelho em PVC rígido, diâmetro nominal de 150 mm, indicado para mudanças de direção em ângulo reto em sistemas de esgoto ou drenagem. Produto resistente, durável, leve e de fácil instalação, adequado para uso residencial, comercial e industrial, conforme normas técnicas ABNT. - x - Valor Referência: 46,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	27,50	3.657,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0345 - JOELHO 90º EM PVC 200MMJoelho 90º em PVC 200 mm: Joelho em PVC rígido, diâmetro nominal de 200 mm, indicado para mudanças de direção em ângulo reto em sistemas de esgoto ou drenagem. Produto resistente, durável, leve e de fácil instalação, adequado para uso residencial, comercial e industrial, conforme normas técnicas ABNT. - SHIVA - Valor Referência: 67,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	67,27	1.345,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0346 - JOELHO 90º ESGOTO DE 75MMJoelho 90º Esgoto 75 mm PVC: Joelho em PVC rígido, diâmetro nominal 75 mm, indicado para mudanças de direção em ângulo reto em sistemas de esgoto sanitário predial. Produto leve, durável, resistente a agentes químicos e fácil de instalar, conforme normas técnicas ABNT NBR 5688. - x - Valor Referência: 9,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,59	452,34	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0347 - JOELHO 90º PVC 20MMJoelho 90º PVC Soldável 20 mm Marrom: Joelho em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal 20 mm, soldável para mudança de direção em ângulo reto em sistemas de água fria predial. Resistente à pressão e corrosão, leve, fácil de instalar e manusear, conforme ABNT NBR 5648. - JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM MARROM - Valor Referência: 2,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,44	79,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0348 - JOELHO 90° PVC 25MMJoelho PVC 90° soldável, 25 mm, indicado para conexões em sistemas hidráulicos de água. - x -
Valor Referência: 3,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	0,62	90,52	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0349 - JOELHO 90° PVC 40MMJoelho 90° PVC Esgoto 40 mm Branco: Joelho em PVC rígido, diâmetro nominal 40 mm (1½), com bolsa lisa e bolsa com anel de vedação. Indicado para mudanças de direção em redes de esgoto sanitário e águas servidas, proporcionando vedação segura sem adesivo. Leve, resistente a agentes químicos e corrosão, de fácil instalação, conforme normas técnicas vigentes. - x - Valor Referência: 31,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,22	727,72	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0350 - JOELHO 90° PVC ESGOTO 100 MMJoelho 90° PVC Esgoto 100 mm Branco: Joelho em PVC rígido, diâmetro nominal 100 mm, cor branca, destinado a mudanças de direção em ângulo reto em redes de esgoto sanitário e águas servidas. Possui bolsa(s) com anel de vedação, garantindo estanqueidade. Produto resistente à corrosão, agentes químicos e intempéries, leve, de fácil instalação e manuseio, conforme normas ABNT para sistemas prediais de esgoto. - x - Valor Referência: 39,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	5,72	1.292,72	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0351 - JOELHO 90° PVC MARROM 60MMJoelho 90° PVC Soldável 60 mm Marrom: Joelho em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal 60 mm, soldável, indicado para mudanças de direção em ângulo reto em instalações hidráulicas prediais de água fria e esgoto. Resistente à pressão, corrosão e agentes químicos, leve e de fácil instalação. Conforme ABNT NBR 5648 e 5688, garantindo vedação eficiente e durabilidade. - SHIVA - Valor Referência: 9,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,35	374,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0352 - JOELHO 90° PVC MARRON 50MMJoelho 90° Soldável PVC 50 mm Marrom: Joelho em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal 50 mm, soldável, indicado para mudanças de direção em ângulo reto em instalações hidráulicas prediais de água fria e esgoto. Leve, resistente à pressão e corrosão, fácil de instalar e manusear, conforme ABNT NBR 5648 e 5688. - x - Valor Referência: 9,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,92	548,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0353 - JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 32MM.Joelho 90° Soldável PVC 32 mm: Joelho em PVC rígido, diâmetro nominal 32 mm, soldável, indicado para mudanças de direção em ângulo reto em sistemas hidráulicos de água fria predial. Leve, resistente à pressão e corrosão, fácil de instalar com adesivo específico para PVC, durável e conforme ABNT NBR 5648. Adequado para uso residencial, comercial e industrial. - JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM MARROM - Valor Referência: 4,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,50	265,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0354 - JOELHO 90° ROSQUEAVEL PVC DE 1/2Joelho 90° PVC Rosqueável 1/2": Joelho em PVC rígido, bitola nominal 1/2", com conexões rosadas em ambas as extremidades, indicado para mudanças de direção em ângulo reto em instalações hidráulicas de água fria. Resistente à pressão e corrosão, compatível com conexões rosáveis padrão BSP, conforme ABNT NBR 5626, garantindo durabilidade e segurança. - x - Valor Referência: 8,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	2,05	14,35	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0355 - JOELHO 90° SR DE 25X20MM EM PVC MARRONJoelho 90° em PVC marrom, soldável ou rosqueável, redução 25 mm x 20 mm, leve, resistente e de fácil instalação para água fria. - x - Valor Referência: 2,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	2,00	100,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0356 - JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 a 24MMJogo de Chave Allen Aço Cromo Vanádio (1,5 a 24 mm): Conjunto de chaves Allen em aço cromo vanádio, acabamento cromado, resistente à corrosão e durável. Abrange tamanhos de 1,5 a 24 mm, com design ergonômico para precisão no aperto e desaperto de parafusos sextavados internos. - THOMPSON - Valor Referência: 176,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0357 - JOGO DE CHAVE COMBINADA COM CATRACA Jogo de chave de combinado com catraca, material em aço cromo vanádio temperado, 9 peças de 72 dentes e tamanhos de 8 a 19 mm 5 UND - THOMPSON - Valor Referência: 293,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	293,89	1.469,45	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0358 - JOGO DE CHAVE DE BOCA (COMBINADA) Jogo de Chave de Boca (Combinada) 17 Peças (6 a 22 mm): Conjunto de 17 chaves combinadas, corpo forjado em aço especial temperado, com acabamento cromado resistente à corrosão e desgaste. Cada chave possui boca calibrada para encaixe preciso em parafusos e porcas, pisco longo para melhor alcance em locais de difícil acesso. Tamanhos variam de 6 mm a 22 mm. - THOMPSON - Valor Referência: 86,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,82	260,46	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0359 - JOGO DE CHAVE DE ESTRIA (SOQUETE) 22 PEÇAS Jogo de Chave de Estria Soquete 1/2 22 Peças: Conjunto em aço cromo vanádio, cromado, com 22 peças incluindo soquetes estriados (3/8" a 7/8"), catraca, cabo T e extensões de 5" e 10". Produto durável, resistente à corrosão, leve e prático, fornecido em maleta organizadora, ideal para serviços mecânicos e manutenção. - THOMPSON - Valor Referência: 256,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	256,04	768,12	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0360 - JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILIPS - 23 PEÇAS Jogo de Chave de Fenda e Philips 23 Peças: Conjunto com 23 chaves de fenda e Philips em aço cromo vanádio temperado, cromadas, pontas fosfatizadas e magnetizadas para precisão. Cabos em PVC ergonômicos, garantindo conforto e segurança. Fornecido em caixa plástica resistente. Conforme norma DIN ISO 2380. - THOMPSON - Valor Referência: 179,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,82	899,10	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0361 - JOGO DE CHAVE FENDA E PHILIPS - 7 PEÇAS Jogo de Chave Fenda e Philips 7 Peças (1000 V): Conjunto com 5 chaves de fenda e 2 Philips em aço cromo vanádio, isoladas e certificadas para uso até 1000 volts. Cabos ergonômicos para conforto e firmeza, garantindo segurança em trabalhos elétricos. Tamanhos das chaves de fenda: 1/8×2 1/4, 1/8×4, 5/32×4, 7/32×5, 9/32×6. - THOMPSON - Valor Referência: 188,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	188,63	943,15	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0362 - JOGO DE CHAVE TORX Jogo de Chave Torx, material em aço carbono, Tipo L, 10 peças T9 a T50 5 UND - AMORIM - Valor Referência: 150,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	150,95	754,75	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0363 - LAJOTA CERÂMICA 20X30CM Lajota Cerâmica 20x30 cm: Peça em cerâmica de alta resistência, dimensões aproximadas 19×29×0,9 cm, indicada para pisos e paredes internas e externas. Acabamento uniforme e resistente, adequada para uso residencial, comercial e público. Dimensões: 20 cm de altura x 30 cm de comprimento. Lajota 20x30 cm (geralmente maciça ou semi-furada). - AMORIM - Valor Referência: 2,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,98	22.540,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0364 - LAJOTA CERAMICA FURADA 10X20X30CM Lajota Cerâmica Furada 10x20x30 cm: Peça em cerâmica vermelha, com dimensões aproximadas de 10 cm (altura) x 20 cm (largura) x 30 cm (comprimento). Possui furos que reduzem o peso e aumentam a aderência do reboco, garantindo facilidade de manuseio e melhor desempenho em alvenarias leves e divisórias. Produto resistente e durável, indicado para uso em construção residencial e comercial. Peso aproximado: 2,5 a 3 kg. Tipo: Furada, para melhor fixação de argamassa. - THOMPSON - Valor Referência: 1,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,00	2.500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0365 - LÂMINAS PARA ROÇADEIRA Lâmina para Roçadeira: Lâmina metálica em aço de alta resistência, tratada termicamente, com diâmetro total de 350 mm, furo central de 20 mm ou 25,4 mm (1") e espessura de 2,7 mm. Compatível com diversos modelos



de roçadeiras, ideal para corte eficiente de gramados, mato e vegetação densa. - LÂMINAS PARA ROÇADEIRA - Valor Referência: 69,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	28,50	5.757,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0366 - LAMPADA COMPACTA 32W - 127VLâmpada compacta fluorescente com potência nominal de 32 watts, projetada para funcionamento em tensão de 127 volts. Possui base padrão E27 (rosca média), compatível com a maioria dos soque certificado pelo INMETRO. - LAMPADA COMPACTA 32W - 127V - Valor Referência: 20,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	9,50	950,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0367 - LAMPADA DE LED 30WLâmpada LED 30W E27, Bivolt, 6500K: Lâmpada LED de 30 W, soquete E27, bivolt (110/220 V), luz branca fria (6500K). Alta eficiência energética, longa durabilidade, certificada pelo INMETRO, ideal para ambientes que exigem iluminação clara e intensa. - LAMPADA DE LED 30W - Valor Referência: 26,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	11,00	1.100,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0368 - LAMPADA DE LED 50W - LAMPADA DE LED 50W - Valor Referência: 45,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	13,00	260,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0369 - LÂMPADA DE LED 9W - A60, 9WLâmpada LED A60 9W, Bivolt, 6500K Base E27: Lâmpada LED de 9 W, bivolt (127/220 V), luz branca fria (6500K), com base E27. Eficiente energeticamente, longa vida útil, baixo consumo e baixa emissão de calor. Ideal para iluminação residencial e comercial. - LÂMPADA DE LED 9W - Valor Referência: 10,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	1,90	285,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0370 - LAMPADA DE LED BOCAL E27Lâmpada LED de 45W, bivolt (127/220V), soquete E27, temperatura de cor 6500K (luz branca fria). Produto novo, original, com certificação do INMETRO, fornecido em embalagem individual. - LAMPADA DE LED BOCAL - Valor Referência: 48,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	11,50	1.150,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0371 - LAMPADA ELETRONICA 25W 127VLâmpada Eletrônica 25W 127V: Lâmpada de 25 W, projetada para operação em 127 V, ideal para ambientes internos. Proporciona iluminação estável e econômica, com vida útil estimada de até 6.000 horas, garantindo durabilidade e menor necessidade de substituições. - EMPALUX - Valor Referência: 15,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	7,07	1.060,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0372 - LAMPADA ELETRONICA 45W- 127VLâmpada Eletrônica 45W 127V, 6500K Soquete E27: Lâmpada de 45 W, tensão 127 V, luz branca fria (6500K), soquete E27. Vida útil mínima de 6.000 horas, certificada pelo INMETRO. - EMPALUX - Valor Referência: 31,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	18,39	2.758,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0373 - LAMPADA ELETRONICA 45W - 220VLÂMPADA ELETRÔNICA 45W 220V Potência: 45W; Tensão: 220V; Temperatura de cor: 6400K (branca fria); Soquete: E27; Vida útil mínima de 6.000 horas; Certificação INMETRO; Indicada para ambientes internos com alta demanda de iluminação - PHILBRA - Valor Referência: 27,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,50	1.725,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0374 - LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA 30W-127VLâmpada Eletrônica Compacta 30W 127V, 2700K Base E27: Lâmpada de 30 W, tensão 127 V, luz branca quente (2700K), soquete E27. Indicada para iluminação de ambientes internos, eficiente. - LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA 30W - Valor Referência: 25,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR

14,50

1.450,00

Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por:
André Luis Salgado Xavier

0375 - LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA 30W 220V Lâmpada Eletrônica Compacta 30W 220V, 6400K Base E27: Lâmpada de 30 W, tensão 220 V, luz branca fria (6400K), base E27. Produto eficiente e durável, indicado para iluminação de ambientes internos. - **LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA 30W** - Valor Referência: 18,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	7,99	799,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0376 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LED Lâmpada LED Tubular T8 40W, Bivolt Soquete G13: Lâmpada LED de 40 W, bivolt (100-240 V), corpo em vidro ou policarbonato, substitui lâmpadas fluorescentes com maior eficiência energética. Luz branca ou neutra, certificada pelo INMETRO, ideal para iluminação residencial e comercial. - **LAMPADA FLUORESCENTE 40W** - Valor Referência: 19,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	8,99	2.472,25	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0377 - LAMPADA METALICA 150W E27 Lâmpada metálica de 150W, soquete E27, temperatura de cor 5000K (luz branca neutra). Produto novo, original, com certificação do INMETRO, fornecido em embalagem individual. - **PHILBRA** - Valor Referência: 24,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,05	4.810,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0378 - LAMPADA METALICA 150W E40 Lâmpada metálica de 150W, base E40, bulbo ED90, temperatura de cor 5000K (branco frio), fluxo luminoso 12.000 lm, eficiência luminosa 80 lm/W, corrente 1,8 mA e ignição entre 2,8 e 4,5 kV. Produto novo, original, com certificação do INMETRO, fornecido em embalagem individual. - **PHILBRA** - Valor Referência: 30,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,65	2.965,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0379 - LAMPADA MISTA 160W 220V E27 LAMPADA MISTA 160W 220V E27 - Lâmpada Mista; Potência: 160w; Tensão: 220v; Base: E27; Temperatura de Cor: Branco Neutro. Certificado INMETRO - **PHILBRA** - Valor Referência: 26,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,50	1.950,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0380 - LAMPADA TUBULAR DE LED 10W - x - Valor Referência: 12,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	6,64	199,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0381 - LAMPADA TUBULAR DE LED 20W LAMPADA TUBULAR DE LED 20W - Tensão Elétrica :Bivolt. Vida Útil:25.000H; Comprimento:120cm; Cor da Luz: Luz Branco Neutro; Diâmetro:3cm. Certificação INMETRO. - **PHILBRA** - Valor Referência: 23,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,99	1.398,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0382 - LAMPADA TUBULAR LED 40W - **LAMPADA TUBULAR LED 40W** - Valor Referência: 32,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	14,90	2.980,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0383 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W Lâmpada tubular de vapor de sódio, potência de 100W, soquete E40, temperatura de cor 2000K (luz amarela), indicada para iluminação pública, industrial e áreas externas. Produto novo, original, com certificação conforme normas vigentes, fornecido em embalagem individual. - **PHILBRA** - Valor Referência: 37,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,60	1.160,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0384 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W Lâmpada ovoide de vapor de sódio, potência 70W, soquete E27, temperatura de cor 2000K (luz amarela). Produto novo, original, com certificação do INMETRO, fornecido em embalagem individual. - **PHILBRA** - Valor Referência: 50,03



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,85	2.385,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0385 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W (CORES) Lâmpada metálica colorida, potência de 400W, indicada para iluminação decorativa e ambientes que exigem efeitos de cor diferenciados. Produto novo, original, com alta eficiência luminosa e durabilidade prolongada, fornecido em embalagem adequada. - **LAMPADA VAPOR METALICO 400W** - **Valor Referência: 55,04**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	42,00	8.400,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0386 - LANTERNA ELÉTRICA PORTÁTIL RECARREGÁVEL Lanterna portátil com corpo em material emborrachado resistente, proteção à prova d'água (ex.: IPX4), equipada com LED COB de 100 lúmens. Alimentação por bateria recarregável via USB, acompanha carregador bivolt e cabo USB. Ideal para uso doméstico, atividades externas e emergências. - **VONDER** - **Valor Referência: 100,11**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,95	559,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0387 - LENTE (VIDRO) MASCARA DE SOLDA Lente Retangular Incolor para Máquina de Solda 5 x 11 cm, Lente retangular incolor, 5 x 11 cm, indicada para máquinas de solda. Fabricada em material resistente a impactos e altas temperaturas, garantindo proteção ocular durante o processo de soldagem. - **RR** - **Valor Referência: 10,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,99	89,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0388 - LIMA CHATA BASTARDA - 4" Lima chata tipo bastarda, 4 polegadas (100 mm), indicada para desbaste em materiais ferrosos e não ferrosos. Possui faces com picado duplo e cantos com pica, garantindo eficiência em trabalhos de ferramentaria. Produto robusto e de alta durabilidade. - **LIMA CHATA BASTARDA** - **Valor Referência: 15,60**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	13,50	702,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0389 - LIMA REDONDA PARA MOTOSERRA X7/32" Conjunto com 6 limas redondas de 7/32 (5,5 mm), indicadas para afiar correntes de motosserra. Produto resistente, adequado para manutenção eficaz, garantindo corte preciso e prolongando a vida útil da corrente. - **LIMA REDONDA PARA MOTOSERRA** - **Valor Referência: 44,60**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	5,50	220,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0390 - LIMPADOR DESINCRUSTANTE DE PISO Produto desincrustante concentrado para limpeza pesada de pisos, embalagem de 5 L. Indicado para remoção de sujeiras difíceis, manchas e resíduos incrustados, garantindo limpeza eficiente sem danificar o revestimento. Uso seguro conforme instruções do fabricante. - **AZULIM** - **Valor Referência: 13,13**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,10	65,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0391 - LIQUIDO BRILHO 18L Produto líquido brilho lavável e antimanchas, embalagem de 18 L. Indicado para superfícies diversas, proporciona acabamento brilhante, resistente e de fácil limpeza. Rendimento aproximado de 175 a 225 m² por demão, garantindo cobertura eficiente e durabilidade. - **x** - **Valor Referência: 332,58**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	332,58	10.642,56	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0392 - LIQUIDO BRILHO 3600ML Produto líquido brilho lavável e antimanchas, embalagem de 3,6 L. Indicado para diversas superfícies, proporciona acabamento brilhante e resistente. Rendimento aproximado de 35 a 45 m² por demão, garantindo boa cobertura e durabilidade. - **x** - **Valor Referência: 105,06**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	105,06	3.151,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0393 - LIXA D'AGUA GRAO N° 50 Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa d'água, apresentação: folha, tipo grão:120, comprimento:275 mm, largura:225 mm - embalagem com 50 folhas. - **NORTON** - **Valor Referência: 20,14**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0394 - LIXA DÁGUA GRÃO Nº 80LIXA D'AGUA 80 - Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa d'água, apresentação: folha, tipo grão:80, comprimento:275 mm, largura:225 mm. - NORTON - Valor Referência: 2,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,98	98,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0395 - LIXA DE FERRO GRÃO 80Lixa de ferro em óxido de alumínio, grão 80, apresentada em rolo com 50 cm de largura. Indicada para lixamento e desbaste de superfícies metálicas, garantindo acabamento eficiente e uniforme. - NORTON - Valor Referência: 2,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,99	199,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0396 - LIXA DE PAREDE GRÃO 120Lixa de parede em óxido de alumínio, grão 120, indicada para acabamento e preparação de superfícies de massa corrida, gesso e reboco. Folhas de 300 x 200 mm, proporcionando lixamento uniforme e superfícies lisas prontas para pintura. - LIXA MADEIRA/MASSA 120 PREÇO POR UNIDADE - Valor Referência: 3,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,77	100,10	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0397 - LIXA FERRO GRÃO 100 PAPELLixa de Ferro Grão 100 Papel Folha, Lixa para massa em papel abrasivo, grão 100, indicada para lixamento e acabamento de paredes e superfícies de massa corrida. Folha proporciona lixamento uniforme e preparo adequado para pintura. - NORTON - Valor Referência: 2,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,39	139,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0398 - LIXA LONA PARA METRO 150MM GR 60Lixa de lona por metro, 150 mm de largura, granulação 60, indicada para lixamento manual ou em máquinas compatíveis. - NORTON - Valor Referência: 6,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,33	633,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0399 - LIXA PARA MADEIRA N100 - LIXA MADEIRA 100 POR UNIDADE - Valor Referência: 4,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,97	48,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0400 - LONA PLÁSTICA DUPLA FACE AZULLona Plástica Dupla Face Azul 8 x 100 m 200 µm, Lona plástica dupla face azul, 8 m de largura por 100 m de comprimento, espessura 200 µm. Produto resistente, indicado para coberturas, proteção de materiais e uso em construções, indústrias e atividades agrícolas. - MAXLONA - Valor Referência: 2.896,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.896,90	14.484,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0401 - LONA PLÁSTICA PRETA 8 x 100 METROSLona plástica na cor preta, com dimensões de 8 metros de largura por 100 metros de comprimento. Peso aproximado de 55 kg. - MAXLONA - Valor Referência: 353,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	353,02	4.236,24	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0402 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 2W BIVOLTLuminária de emergência com 30 LEDs, potência de 2W, indicada para iluminação auxiliar em situações de falta de energia elétrica. Produto bivolt (110V/220V), com acionamento automático em caso de queda de energia. Possui estrutura na cor branca, com instalação do tipo montagem na parede. - PHILBRA - Valor Referência: 33,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,85	514,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0403 - LUMINARIA TUBULAR LED SLIM 36WLuminária tubular LED Slim de 36W, 6500K (luz branca fria), bivolt, para instalação



tipo sobrepor. Produto com LED integrado, alto rendimento luminoso, eficiência energética e certificação INMETRO. - PHILBRA - Valor Referência: 48,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,64	1.731,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0404 - LUVA ANTI CORTE Luva anti corte. Material Fibra de vidro, Polietileno de alto desempenho - SAFETY - Valor Referência: 22,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,16	110,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0405 - LUVA DE CORRER 150MM PVC Luva de correr em PVC para esgoto, 150 mm (6"), indicada para conexões em redes de esgoto. - SHIVA - Valor Referência: 42,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,60	2.890,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0406 - LUVA DE CORRER 20MM PVC MARRON - SOLDAVELL Luva de correr em PVC marrom, 20 mm, soldável, indicada para conexões em sistemas hidráulicos de água fria. - LUVA CORRER SOLDAVEL 20MM MARROM - Valor Referência: 12,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,44	417,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0407 - LUVA DE CORRER 25MM PVC MARRON - SOLDAVELL Luva de correr em PVC marrom, 25 mm, soldável, indicada para conexões em sistemas hidráulicos de água fria. - SHIVA - Valor Referência: 5,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,31	212,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0408 - LUVA DE CORRER 32MM PVC MARRON - SOLDAVELL Luva de correr em PVC marrom, 32 mm, soldável, indicada para conexões em sistemas hidráulicos de água fria. - SHIVA - Valor Referência: 12,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,50	125,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0409 - LUVA DE CORRER 40MM PVC MARRON - SOLDAVELL Luva de correr em PVC marrom, 40 mm, soldável, indicada para conexões em sistemas hidráulicos de água fria. - SHIVA - Valor Referência: 28,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,05	401,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0410 - LUVA DE CORRER 75MM PVC Luva de correr em PVC para esgoto, 75 mm (3"), com anéis de borracha, leve, resistente e de fácil instalação. - x - Valor Referência: 33,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	11,90	119,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0411 - LUVA DE CORRER PVC 100MM Luva de correr para esgoto, com 2 anéis, 100 mm (4"), em PVC branco, indicada para conexões em redes de esgoto. - SHIVA - Valor Referência: 23,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,22	1.213,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0412 - LUVA DE CORRER PVC MARROM 1/2" Luva de correr em PVC marrom, para tubos soldáveis de 20 mm (1/2), indicada para instalações hidráulicas de água fria. Permite deslizamento para ajustes ou manutenção em redes de condução. Produto resistente, leve, de fácil aplicação e conforme normas ABNT. - LUVA CORRER SOLDAVEL 20MM MARROM - Valor Referência: 26,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11,24	449,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0413 - LUVA DE CORRER PVC MARROM 3/4" Luva de correr em PVC marrom, diâmetro 3/4 (25 mm), indicada para conexões e



reparos em tubulações hidráulicas, garantindo vedação eficaz contra vazamentos. Produto resistente, leve, de fácil instalação e conforme normas ABNT. - LUVA SOLDAVEL CORRER 25MM MARROM - Valor Referência: 15,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,89	315,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0414 - LUVA DE CORRER PVC MARROM 50MLuva de correr em PVC marrom, diâmetro 50 mm, indicada para tubulações soldáveis em sistemas hidráulicos de água fria. Garante vedação eficiente, resistência química e mecânica. Produto leve, durável, de fácil instalação e conforme normas ABNT. - LUVA CORRER SOLDAVEL 50mm MARROM - Valor Referência: 29,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24,59	2.090,15	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0415 - LUVA DE CORRER PVC MARROM 60MLuva de correr em PVC marrom, diâmetro 60 mm, modelo PBA, com anel para vedação aprimorada. Indicada para sistemas hidráulicos de água fria, facilitando conexões e reparos em tubulações. Produto resistente, leve, durável, de fácil instalação e conforme normas ABNT. - LUVA CORRER SOLDAVEL 60MM MARROM - Valor Referência: 34,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29,99	1.949,35	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0416 - LUVA DE PVC 25 mm x 1/2 C/ROSCA MARROMLuva de PVC marrom, soldável, com rosca interna de 1/2 e diâmetro externo de 25 mm. Indicada para conexões em sistemas hidráulicos de água fria, garantindo união segura entre tubos e acessórios roscados. Produto resistente, durável, de fácil instalação e conforme normas ABNT. - LUVA SOLDAVEL PLASTUBOS MISTA 25MMX1/2 - Valor Referência: 12,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,76	91,52	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0417 - LUVA PVC LISA 1/2" MARROM 20MLuva lisa em PVC marrom, diâmetro 20 mm (1/2"), para união de tubos em sistemas de condução. - x - Valor Referência: 7,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	0,53	65,19	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0418 - LUVA PVC LISA MARROM 3/4 - 25MLuva lisa em PVC marrom, diâmetro 25 mm (3/4"), para união de tubos em sistemas de condução. - LUVA SOLDAVEL SIMPLES 25MM MARROM - Valor Referência: 17,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,70	87,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0419 - LUVA PVC LISA MARROM 40MLuva de PVC marrom, lisa, 40 mm, tipo soldável e de correr, indicada para conexões e reparos em sistemas hidráulicos de água fria. Produto resistente, leve, de fácil instalação e conforme normas ABNT, adequado para tubulações prediais e industriais. - SHIVA - Valor Referência: 8,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,75	123,75	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0420 - LUVA PVC LISA MARROM 50MLuva de PVC marrom, lisa, 50 mm, tipo soldável, indicada para conexões em sistemas hidráulicos de água fria. Produto resistente, durável, de fácil instalação e conforme normas ABNT, adequado para tubulações prediais e industriais. - SHIVA - Valor Referência: 8,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,84	199,68	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0421 - LUVA PVC - ROSQUEAVEL 1" 25 MMLuva de PVC branca, roscável, com rosca interna de 1 (25 mm). Indicada para conexões em sistemas hidráulicos de água fria e outros fluidos compatíveis. Produto resistente, durável, de fácil instalação e conforme normas ABNT. - SHIVA - Valor Referência: 7,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,49	89,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0422 - LUVA PVC UNIAO MARROM 60MLuva união em PVC marrom, 60 mm, indicada para conexões em tubulações hidráulicas de água fria. Permite união e alinhamento de tubos, facilitando instalação e manutenção. Produto resistente, durável, de fácil aplicação e conforme normas ABNT. - SHIVA - Valor Referência: 54,20



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,99	1.616,67	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0423 - LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100MM Luva simples em material resistente, 100 mm, indicada para conexões em tubulações de esgoto predial e industrial. Garante vedação eficaz, durabilidade, leveza e fácil instalação. Fabricada conforme normas técnicas vigentes. - LUVA ESGOTO 100MM BRANCA - Valor Referência: 16,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4,49	148,17	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0424 - LUVA SR 20MM PVC - ROSCA E COLA Luva em PVC 20 mm (1/2), soldável com rosca, indicada para conexões em sistemas hidráulicos de água fria. - SHIVA - Valor Referência: 1,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,99	11,88	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0425 - LUVA SR 25MM PVC - ROSCA E COLA Luva Soldável Com Rosca 25mm X 3/4 Pvc Marrom - SHIVA - Valor Referência: 2,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,45	17,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0426 - MACANETA P/PORTA DE MADEIRA Maçaneta tipo alavanca para portas de madeira ou aço, com ajuste por graduação dentada no eixo para melhor fixação e alinhamento. Cada unidade inclui duas peças (interna e externa), pino de fixação e buchas plásticas. Produto resistente, funcional, de fácil instalação, adequado para uso residencial e comercial. Compatível com portas de 35 a 45 mm de espessura e eixo de 8 a 10 mm. - MACANETA ALAV/ALAV.CR.BELLA - Valor Referência: 27,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18,19	545,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0427 - MACHADO COM CABO EM AÇO FORJADO Machado com lâmina em aço forjado, 14 cm de largura, resistente e durável. Peso aproximado 0,9 kg (2 libras), com cabo de madeira de 1 m, garantindo boa empunhadura e segurança no manuseio. Produto novo, indicado para uso geral em corte, jardinagem e construção. - MACHADO COM CABO EM AÇO FORJADO - Valor Referência: 119,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	40,00	200,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0428 - MADEIRITE 2,20M Placa de madeira compensada (madeirite) com comprimento de 2,20 m. Produto resistente e versátil, indicado para construção civil, formas para concreto, fabricação de móveis e aplicações gerais em madeira. - DIVIDIZEL - Valor Referência: 87,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	87,75	1.755,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0429 - MANDRIL DE 1/2" PARA FURADEIRA Mandril de ½ para Furadeira Mandril de ½ polegada, compatível com furadeiras, equipado com bocal de acoplamento do tipo rosca. Fabricado em material resistente e durável, garantindo firmeza na fixação das brocas durante o uso. - FERTAK - Valor Referência: 36,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,63	183,15	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0430 - MANGUEIRA DE JARDIM 20M - ANTI-TORÇÃO 1/2" Mangueira de jardim em PVC, 20 m, resistente a torções e pressão de até 203,05 psi. Peso aproximado 3,15 kg. Acompanha esguicho com jato regulável, dois engates rápidos e adaptador fêmea 3/4 com redução para 1/2. Indicada para uso residencial ou profissional em jardinagem e irrigação. - TRAMONTINA - Valor Referência: 10,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,89	466,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0431 - MANGUEIRA DE JARDIM 30M 3/4" Mangueira de jardim em PVC, 13 mm de diâmetro e 30 m de comprimento, flexível e de fácil manuseio. Estrutura em 3 camadas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC. Suporta pressão de até 10 bar (145 psi) e temperatura de até 50 °C. Peso aproximado 3,96 kg. Indicada para uso residencial ou profissional em irrigação e jardinagem. - MANGUEIRA DE JARDIM 30M 3/4" Mangueira de - Valor Referência: 70,42



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	9,00	513,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0432 - MANGUEIRA PARA GÁS DE COZINHA Mangueira para gás de cozinha com reforço em aço inox, compatível com botijões, garantindo resistência, durabilidade e segurança. Indicada para condução de gases GLP, GNV e GNF, em uso residencial ou comercial. - MANGUEIRA PARA GÁS DE COZINHA - Valor Referência: 39,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	7,50	1.237,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0433 - MANGUEIRA PARA JARDIM _10 METROS Mangueira para jardim, 10 m, confeccionada em material siliconado de alta qualidade, resistente ao desgaste, flexível e antitorção. Modelo luxo, indicada para uso residencial e comercial, facilitando a rega de jardins e áreas externas. Acompanha suporte para armazenamento organizado. - x - Valor Referência: 25,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,90	312,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0434 - MANGUEIRA PARA JARDIM RECAPADA 100 METROS Mangueira recapada, 100 m, confeccionada em PVC flexível de alta qualidade, com duas camadas que garantem maior resistência e durabilidade. Espessura de 2,0 mm, resistente a pressões moderadas e flexível. Indicada para aplicações industriais, agrícolas e hidráulicas. - MANGUEIRA PARA JARDIM RECAPADA - Valor Referência: 251,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	66,00	858,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0435 - MANTA ASFALTICA ALUMINIO 10CMX10MM Manta asfáltica autoadesiva aluminizada, 10 cm de largura e 10 m de comprimento por rolo. Indicada para impermeabilização e proteção de superfícies, resistente à umidade, radiação solar e intempéries. De fácil aplicação, sem necessidade de aquecimento, garantindo excelente aderência e durabilidade. - DRYKO - Valor Referência: 48,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,99	1.689,35	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0436 - MANTA ASFALTICA ALUMINIO 20CMX10MM Manta asfáltica autoadesiva aluminizada, 20 cm de largura e 10 m de comprimento por rolo. Indicada para impermeabilização e proteção de superfícies, resistente à umidade, radiação solar e intempéries. Fácil aplicação, sem necessidade de aquecimento, garantindo aderência e durabilidade. - DRYKO - Valor Referência: 58,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,69	2.839,85	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0437 - MANTA ASFALTICA ALUMINIO 30CMX10MM Manta asfáltica autoadesiva aluminizada, 30 cm de largura e 10 m de comprimento por rolo. Indicada para impermeabilização e vedação de superfícies, resistente à umidade, intempéries e radiação solar. Fácil aplicação, sem necessidade de aquecimento, garantindo aderência e durabilidade. - DRYKO - Valor Referência: 73,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,79	3.892,98	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0438 - MANTA TÉRMICA ISOLANTE Manta térmica aluminizada tipo cobertor, com dimensões aproximadas de 15 x 35 x 15 cm e peso de 2,6 kg. Indicada para isolamento térmico em aplicações residenciais, industriais e automotivas. Proporciona eficiente retenção e reflexão do calor, sendo leve e de fácil manuseio. - DRYKO - Valor Referência: 83,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	83,50	8.350,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0439 - MÃO FRANCESA REFORÇADA 30CM Mão francesa metálica reforçada, 30 cm de comprimento, indicada para sustentação de prateleiras, equipamentos e estruturas em geral. Acompanha buchas e parafusos para instalação segura em alvenaria ou concreto. Produto resistente, garantindo durabilidade e estabilidade. - SAFIRA - Valor Referência: 19,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,98	999,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0440 - MÃO FRANCESA REFORÇADA 35CM - SAFIRA - Valor Referência: 26,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------

Página 48 de 81



0441 - MARCO DE PORTA DE MADEIRA 0,70MX2,10MMarco de porta em madeira de qualidade, 0,70 m de largura e 2,10 m de altura. Indicado para portas residenciais e comerciais, resistente ao uso diário. Produto tratado para maior durabilidade e proteção contra umidade e pragas, conforme normas técnicas. - DIVIDIZEL - Valor Referência: 339,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	339,45	5.431,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0442 - MARRETA 2KG CABO DE MADEIRAMarreta com cabeça em aço forjado e temperado, 2 kg, proporcionando resistência e durabilidade. Cabo de madeira robusto, garantindo boa empunhadura e segurança. Cabeça oitavada, ideal para trabalhos que exigem impacto concentrado. - MARRETA 2KG CABO DE MADEIRA - Valor Referência: 81,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	45,00	225,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0443 - MARRETA DE 5 KG - CABO DE MADEIRAMarreta com cabeça em aço de alta qualidade, 5 kg, oferecendo resistência e durabilidade para trabalhos pesados. Cabo de madeira robusto, garantindo empunhadura segura e confortável. Indicada para construção, demolição e serviços que exigem maior força de impacto. - MARRETA DE 5 KG - CABO DE MADEIRA - Valor Referência: 240,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	95,00	475,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0444 - MARRETA DE 8 KG - CABO DE MADEIRAMarreta com cabeça em aço de alta qualidade, 8 kg, indicada para trabalhos que exigem impacto pesado e durabilidade. Cabo de madeira resistente, garantindo empunhadura segura e confortável. Ideal para construção civil, demolição e serviços gerais. - MARRETA DE 8 KG - CABO DE MADEIRA - Valor Referência: 276,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	96,00	480,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0445 - MARTELO PARA CALCETEIROMartelo tipo marreta forjado, indicado para trabalhos de calceteiro, com cabo de madeira resistente, proporcionando empunhadura confortável. Peso da cabeça: 1,2 a 1,6 kg, garantindo eficiência e controle no assentamento de pedras e pavimentação. - THOMPSON - Valor Referência: 75,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	75,72	302,88	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0446 - MARTELO P/ CARPINTERO DE AÇO METÁLICOMartelo para carpinteiro com cabeça em aço metálico resistente e fenda para remoção de pregos. Possui suporte para fixação do prego, aumentando a segurança. Cabo ergonômico de 37 cm em fibra de vidro, garantindo conforto e durabilidade. Diâmetro da cabeça: 3,7 cm. - THOMPSON - Valor Referência: 62,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,25	622,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0447 - MARTELO UNHA COM CABO DE FIBRA 29MMMartelo Unha com Cabo de Fibra 29 mm Martelo de unha com cabeça em aço forjado, acabamento polido e medida nominal de 29 mm. - MARTELO UNHA COM CABO DE FIBRA - Valor Referência: 58,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	16,00	160,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0448 - MASSA ACRILICA 25KGMassa acrílica de alta qualidade, 25 kg, indicada para superfícies internas e externas. Destinada ao nivelamento, preenchimento de imperfeições e preparação para pintura, proporcionando acabamento liso, uniforme e resistente à umidade e intempéries. - GRANTEX - Valor Referência: 86,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,64	4.765,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0449 - MASSA CALAFETAR CINZA 350GMassa de calafetar cinza, pastosa, 350 g, formulada com resinas e borrachas sintéticas, resistente à água e flexível após a aplicação. Mantém-se maleável, sem endurecer ou quebrar com o tempo. Indicada para calafetação de juntas ou fendas grandes, proporcionando vedação eficiente e duradoura. Rendimento aproximado: 320 filetes de 770 mm x 6 mm cada. - x - Valor Referência: 15,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0450 - MASSA CORRIDA ACRÍLICA EXTERNA 25 KG - MASSA ACRILICA 25KG - Valor Referência: 194,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	189,00	9.450,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0451 - MASSA CORRIDA FINA 20KG - MASSA CORRIDA 20KG - Valor Referência: 34,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	23,20	2.320,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0452 - MASSA CORRIDA INTERNA 18LMassa Corrida Interna 18 litros Massa corrida para uso interno, acondicionada em embalagem de 18 litros. Produto de primeira linha, disponível nas versões massa grossa e massa fina. - MASSA CORRIDA 20KG - Valor Referência: 140,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	30,00	1.800,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0453 - MASSA CORRIDA INTERNA 3,6LMassa corrida para uso interno, 3,6 L, de alta qualidade, com rendimento aproximado de 66 m² por demão. Indicada para nivelamento e acabamento de superfícies internas, proporcionando base lisa e pronta para pintura. Fácil aplicação e lixamento, adequada para uso residencial e comercial. - MASSA CORRIDA 3,6L - Valor Referência: 22,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10,80	540,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0454 - MASSA PLASTICA PARA PINTURAMassa plástica para pintura, 500 g, indicada para preparação e acabamento de superfícies internas e externas. Corrige imperfeições, buracos e fissuras, proporcionando superfície lisa e uniforme. Fácil aplicação, boa aderência e lixamento, adequada para uso residencial e comercial. - IBERE - Valor Referência: 20,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,89	994,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0455 - MASSA PRONTA MULTIUSO 20KGMassa pronta multiuso, 20 kg, indicada para revestimento de fachadas, tetos e paredes internas e externas. Produto versátil, adequado como base para tintas, texturas, revestimentos cerâmicos e assentamento de blocos de concreto e cerâmicos não estruturais. - MASSA PRONTA 20KG - Valor Referência: 34,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10,80	1.080,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0456 - MECANISMO SAIDA PARA CAIXA ACOPLADAMecanismo de saída universal para caixas acopladas, com entrada compatível com diversas marcas e modelos. Fabricado em material resistente e durável, garante funcionamento eficiente e funcionamento preciso da descarga. - BLUKIT - Valor Referência: 66,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,97	2.946,68	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0457 - MECANISMO UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA (kit)Mecanismo universal para caixa acoplada, compatível com diversas marcas e modelos, fornecido como kit completo com peças adaptadoras e componentes de instalação. Fabricado em material resistente, garantindo funcionamento preciso e durabilidade. - BLUKIT - Valor Referência: 160,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,44	2.013,76	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0458 - MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO / Ø 10 a 12 cm x 220 cmEstaca de eucalipto tratado em autoclave, com diâmetro entre 10 e 12 cm e comprimento de 220 cm. Produto tratado com preservativo (geralmente CCA cobre, cromo e arsênio), garantindo alta durabilidade, resistência a fungos, insetos e intempéries. Indicado para cercas rurais, mourões de divisa, estruturas agrícolas e sustentação de arames. Madeira de reflorestamento, seca e selecionada, pronta para uso. - MADEC - Valor Referência: 76,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76,02	15.508,08	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0459 - MULTI REPARO VALVULA - KIT 1.1/2"Kit completo para manutenção de válvula de descarga de 1.1/2". Contém: 1 par de parafusos de fixação, 1 tampa frontal em latão com eixo acoplado, 1 mola em aço inox, 1 êmbolo com vedações originais e 1 borracha de sede. Compatível com os principais modelos do mercado, garantindo vedação eficiente, pleno funcionamento e maior vida útil. Indicado para uso em instalações hidráulicas prediais. - BLUKIT - Valor Referência: 111,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	111,73	1.899,41	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0460 - OBTURADOR CAIXA ACOPLADA UNIVERSALPeça de vedação para caixas de descarga acopladas, controlando a liberação e bloqueio da água durante a descarga. Fabricada em silicone ou borracha de alta durabilidade, compatível com diversos modelos universais. Produto de fácil instalação, assegura vedação eficiente, evita vazamentos e garante funcionamento adequado do sistema hidráulico. Indicado para uso residencial, comercial e institucional. - BLUKIT - Valor Referência: 113,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113,65	3.750,45	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0461 - PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA 270MMPá de Bico com Cabo de Madeira 270 mm x 1,30 mFerramenta manual para escavação e remoção de materiais como areia, terra, brita e entulho. Lâmina em aço resistente, formato bico, 270 mm de largura, ideal para solos compactos. - PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA - Valor Referência: 45,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	23,70	474,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0462 - PADRAO ENTRADA DE ENERGIA (POPULAR)Caixa para Medidor Monofásico de Energia (Padrão Energisa) - COFERPOM - Valor Referência: 305,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	305,74	3.668,88	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0463 - PADRAO MONOFASICO P/ POSTE DE 5M - COFERPOM - Valor Referência: 966,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	966,67	5.800,02	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0464 - PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 120CMPá Quadrada com Cabo de Madeira 120 cmFerramenta manual com lâmina quadrada em aço carbono de alta resistência (modelo 417/20), indicada para escavação, movimentação e nivelamento de terra, areia, brita e entulho. Cabo de madeira tratada, 120 cm, oferecendo ergonomia e conforto ao usuário. - PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA - Valor Referência: 50,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	33,70	674,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0465 - PARAFUSO 10MM SEXTAVADO - JOMARCA - Valor Referência: 23,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,51	2.351,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0466 - PARAFUSO 1/4X1" SEXTAVADOParafuso com cabeça sextavada, diâmetro de 1/4" (aprox. 6,35 mm) e comprimento de 1" (aprox. 25,4 mm). Fabricado em aço de alta resistência, com rosca completa ao longo do corpo, acabamento zinado ou equivalente, para maior durabilidade e proteção contra corrosão. Indicado para uso geral em montagens, fixações metálicas, madeiras e estruturas diversas, podendo ser aplicado com chave ou soquete sextavado. - JOMARCA - Valor Referência: 1,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,49	98,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0467 - PARAFUSO 1/4X2 COMPLETA - JOMARCA - Valor Referência: 1,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,05	210,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0468 - PARAFUSO 1/4X3/4 SEXTAVADOConjunto composto por parafuso sextavado de 1/4" x 3/4", fabricado em aço carbono ou inoxidável, com acabamento zinado ou anticorrosivo. Inclui 1 porca sextavada compatível e 1 arruela plana, garantindo fixação



segura. Indicado para aplicações mecânicas, estruturais e industriais, montagem, manutenção e reparos gerais. Produto novo, conforme normas técnicas vigentes. - JOMARCA - Valor Referência: 1,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,44	88,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0469 - PARAFUSO 1/4X3" COMPLETAParafuso com diâmetro de 1/4" e comprimento de 3 polegadas, cabeça arredondada, fabricado em aço carbono ou inoxidável, com acabamento zinçado ou tratamento anticorrosivo. Indicado para fixações seguras em aplicações mecânicas, estruturais e gerais, garantindo durabilidade e resistência. - JOMARCA - Valor Referência: 0,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,69	69,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0470 - PARAFUSO 1/4X3 SEXTAVADOConjunto composto por parafuso sextavado de 1/4" de diâmetro e 3" de comprimento, fabricado em aço carbono ou inoxidável, com acabamento zinçado ou anticorrosivo. Inclui 1 porca sextavada e 1 arruela plana, garantindo fixação segura e eficiente. Indicado para montagem, reparos e aplicações estruturais e mecânicas em construção civil, indústria, setor automobilístico e demais áreas técnicas. - JOMARCA - Valor Referência: 1,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,99	198,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0471 - PARAFUSO 3/16X1/2 SEXTAVADOConjunto composto por parafuso sextavado de 3/16" de diâmetro e 1/2" de comprimento, fabricado em aço carbono com rosca grossa e tratamento galvanizado. Inclui 1 porca compatível, garantindo fixação segura e durável. Indicado para construção civil, manutenção industrial, montagem de estruturas e aplicações gerais. - JOMARCA - Valor Referência: 0,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,49	98,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0472 - PARAFUSO 3/8X5" CABEÇA ARREDONDADAParafuso de 3/8" de diâmetro e 5" de comprimento, com cabeça arredondada, fabricado em aço carbono ou inoxidável. Indicado para fixações com acabamento aparente ou perfil baixo, em montagem de estruturas metálicas, móveis, equipamentos e aplicações industriais e comerciais. - JOMARCA - Valor Referência: 2,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,04	204,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0473 - PARAFUSO 4,8X70 SEXTAVADOParafuso de 4,8 mm de diâmetro e 70 mm de comprimento, fabricado em aço carbono com tratamento niquelado para resistência à corrosão. Possui cabeça sextavada com fenda tipo Phillips e rosca própria para madeira, garantindo fixação segura e aderência eficiente. Indicado para construção civil, marcenaria, montagem e reparos em estruturas de madeira. - JOMARCA - Valor Referência: 52,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,70	5.270,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0474 - PARAFUSO 5/16X1 SEXTAVADO - JOMARCA - Valor Referência: 63,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,99	5.999,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0475 - PARAFUSO 5/16" X 3/4" SEXTAVADOParafuso de cabeça sextavada, 5/16" de diâmetro e 3/4" de comprimento, fabricado em aço carbono ou inoxidável, com acabamento zinçado ou anticorrosivo. Indicado para montagem, manutenção e aplicações em construção civil. Produto novo, conforme normas técnicas vigentes. - JOMARCA - Valor Referência: 55,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,46	5.546,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0476 - PARAFUSO 5/8"X 6 - GRAU 2Parafuso sextavado de aço carbono grau 2, diâmetro de 5/8" e comprimento de 6", com rosca UNC (Unified National Coarse). Apresenta zincagem trivalente, garantindo proteção contra corrosão. Indicado para construção civil, indústria, montagem de máquinas e estruturas metálicas. - JOMARCA - Valor Referência: 14,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,38	143,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0477 - PARAFUSO COM BUCHA N°6Kit composto por parafusos de 6 mm de diâmetro, comprimento de 50 mm, fabricados em aço carbono galvanizado, acompanhados de buchas plásticas modelo S6, indicadas para fixação em alvenaria. Fornecido em embalagem com 500 unidades. - JOMARCA - Valor Referência: 32,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,38	62,76	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0478 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO B10 LATONADO (VASO, TANQUE, MICTORIO)Parafuso modelo B10, fabricado em aço carbono com acabamento latonado, conferindo resistência à corrosão e melhor aspecto estético. Desenvolvido especificamente para fixação de vasos sanitários, tanques, mictórios e lavatórios. - JOMARCA - Valor Referência: 11,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,77	277,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0479 - PARAFUSO FRANCES 4"X1/4Parafuso tipo francês, com cabeça abaulada (meia cana) e pESCOÇO quadrado sob a cabeça, que evita o giro da peça durante a fixação. Possui rosca total, diâmetro nominal de 1/4" (6,35 mm) e comprimento de 4" (101,6 mm). Fabricado em aço carbono de alta resistência, com tratamento superficial zinçado (galvanizado), conferindo proteção contra oxidação e maior durabilidade. - JOMARCA - Valor Referência: 2,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,82	164,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0481 - PARAFUSO P/TELHA AMIANTO 5/16"Parafuso para Telha de Amianto 5/16" x 110 mm Parafuso específico para fixação em telhas de amianto. - PARAFUSO KIT TELHA 5/16X110 POR UNID - Valor Referência: 1,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,89	4.628,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0482 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1"Parafuso com rosca soberba, comprimento de 1" (aprox. 25,4 mm). - JOMARCA - Valor Referência: 94,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,77	568,62	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0483 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3"Sextavado Zincado Caixa com 200 unidades - JOMARCA - Valor Referência: 45,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	270,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0484 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4"Parafuso rosca soberba 4 Bitola 4,5 x 45. Rosca: 4,5m. Cabeça: 9mm. Comprimento: 45mm - COFERPOM - Valor Referência: 35,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,30	91,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0485 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,5X25Parafuso de 4,5 mm de diâmetro e 25 mm de comprimento, com rosca soberba, fabricado em aço carbono ou inoxidável. Cabeça projetada para melhor acabamento e facilidade de instalação. Fornecido em caixa com 100 unidades, indicado para montagem industrial, manutenção, reparos e aplicações gerais que exigem fixação segura. - JOMARCA - Valor Referência: 33,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,99	1.999,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0486 - PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA 8MMConjunto Parafuso Sextavado Soberba + Bucha 8 mm + Arruela 100 UnidadesKit com parafuso sextavado rosca soberba (compatível com bucha 8 mm), bucha plástica 8 mm e arruela metálica. Parafusos em aço carbono zinçado ou similar, resistentes à corrosão. Indicado para fixação em alvenaria, concreto, drywall e similares. Embalagem com 100 conjuntos completos. - JOMARCA - Valor Referência: 1,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,94	2.231,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0487 - PEDRA DE ESMERIL 6"Pedra de Esmeril 6" x 3/4" x 1.1/4" Grão 100 Carbeto de Silício Rebolo abrasivo com as seguintes dimensões: diâmetro externo de 6 polegadas (152 mm), espessura de 3/4 de polegada (19 mm) e furo central com diâmetro de



1.1/4 polegada (31 mm). Com grão abrasivo G100 e dureza K, fabricado em carbeto de silício, material de alta performance ideal para afiação, desbaste e acabamento de metais duros, ligas especiais, vidros e cerâmicas. Produto balanceado e de excelente durabilidade, garantindo operação segura. - PEDRA DE ESMERIL - Valor Referência: 38,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	38,00	190,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0488 - PEDRA DE MARMORE PARA PORTA 90X15CM Soleira em Granito Branco Dallas 90 x 15 cm Peça em granito natural do tipo Branco Dallas, com acabamento polido e bordas retas. Dimensões de 90 cm de comprimento por 15 cm de largura. Indicada para uso como soleira em portas, garantindo transição estética entre ambientes e proteção contra desgastes do piso. - DIAMANTE - Valor Referência: 105,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	105,45	1.054,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0489 - PEDRA MARROADA G (DE MÃO) Pedra Marroada (de Mão) m³ Pedra bruta de mão, também denominada pedra marroada ou rachão, proveniente de material granítico ou rochoso similar. Apresenta dimensões irregulares, variando entre 15 cm e 40 cm. Fornecida por metro cúbico (m³), devidamente limpa, isenta de impurezas, terra, argila ou materiais orgânicos. Para uso em gabiões, calçamentos rústicos, muros de arrimo, contenções, drenagens e demais aplicações em obras de infraestrutura e construção civil em geral. - DIAMANTE - Valor Referência: 139,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,99	15.998,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0490 - PEDRA MIRACEMA FINCADA CINZA - 8X23CM Revestimento em pedra natural do tipo Miracema, na cor cinza, com acabamento serrado que proporciona bordas uniformes e melhor encaixe entre as peças. Dimensões aproximadas de cada unidade: 8 cm x 23 cm. Produto resistente, antiderrapante e de alta durabilidade, indicado para aplicação em calçadas, rampas, áreas externas, jardins e paredes. Fornecido por metro quadrado (m²), atendendo aos padrões de qualidade exigidos para obras urbanas. - DIAMANTE - Valor Referência: 96,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96,96	29.088,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0491 - PENEIRA DE CAL 25CM Peneira circular com diâmetro de 25 cm, composta por aro em plástico resistente (PPV 1625) e malha metálica em liga de aço, garantindo durabilidade e eficiência na filtragem de materiais como cal, fubá, argamassa e similares. Indicada para uso em obras civis e construção em geral. - THOMPSON - Valor Referência: 35,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,99	49,95	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0492 - PENEIRA DE FEIJAO TELA 55CM Peneira circular com aro de madeira resistente, diâmetro de 55 cm, projetada para seleção e peneiramento de feijão. Equipamento tradicional, robusto e prático, utilizado na agricultura e no beneficiamento manual de grãos. Possui tela metálica com malha adequada para reter impurezas e separar os grãos com eficiência. - THOMPSON - Valor Referência: 36,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,99	139,86	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0493 - PIA COM COLUNA PARA BANHEIRO Lavatório com Coluna de Chão Eco Branco 80 x 47 x 38 cm Lavatório com coluna de chão, modelo Eco, fabricado em louça sanitária de alta resistência, com acabamento esmaltado na cor branca. Design funcional e moderno, composto por cuba e coluna integradas, oferecendo estabilidade e ocultação das tubulações, valorizando a estética do ambiente. Medidas aproximadas: 80 cm de altura, 47 cm de largura e 38 cm de profundidade. - SAVEIRO - Valor Referência: 275,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	168,99	19.095,87	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0494 - PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDAVEL 120CM Pia em aço inox de 120 cm de comprimento, com acabamento resistente à corrosão. Inclui válvula concretada e ralo para escoamento eficiente da água. Produto ideal para uso doméstico ou institucional, oferecendo durabilidade, fácil limpeza e resistência a impactos e agentes químicos presentes em cozinhas. - ROMAGRAN - Valor Referência: 365,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	168,99	11.829,30	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0495 - PIA DE LOUÇA BRANCO 455MM (P/COLUNA) Pia de Louça Branco 46 x 35 cm Para Coluna (IL32LM) Lavatório de louça sanitária na cor branca, modelo IL32LM, indicado para instalação com coluna de apoio. Dimensões aproximadas: 46 cm de

Página 54 de 81



largura x 35 cm de profundidade. Produto resistente, durável e de fácil manutenção, adequado para banheiros residenciais, públicos ou corporativos. Design funcional que permite ocultação das tubulações e proporciona estabilidade com a coluna de apoio. - CELITE - Valor Referência: 140,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	140,36	4.210,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0496 - PINCEL P/PINTURA 1 1/2" (TRINCHA)Pincel tipo trincha com largura de 1 1/2 polegada, indicado para pintura em geral. Composto por cerdas naturais gris de alta qualidade, que proporcionam excelente retenção e distribuição da tinta. Possui virola em alumínio polido, resistente à oxidação, e cabo anatômico em polipropileno, garantindo leveza e conforto durante o uso. - COMPEL - Valor Referência: 6,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,79	322,15	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0497 - PINCEL P/PINTURA 1" (TRINCHA)Pincel tipo trincha com largura de 1 polegada, equipado com cabo anatômico em formato de anzol, confeccionado em plástico resistente na cor laranja, com comprimento de 20,5 cm. Possui cerdas gris macias, ideais para aplicação uniforme e precisa de tintas à base de água ou solvente. Virola metálica reforçada para maior durabilidade. - COMPEL - Valor Referência: 5,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,04	304,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0498 - PINCEL P/ PINTURA 312 x 3/4" (TRINCHA) SINTÉTICA BRANCA Pincel tipo trincha, modelo 312, código 312.002, com largura de 3/4 de polegada (aproximadamente 19 mm). Possui cerdas sintéticas brancas de alta durabilidade, ideais para aplicação de tintas látex, acrílica, esmaltes e vernizes. Virola metálica resistente à corrosão. Cabo anatômico em polipropileno, leve, resistente e de fácil manuseio. - COMPEL - Valor Referência: 5,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,49	249,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0499 - PINCEL P/ PINTURA 3" (TRINCHA PROFISSIONAL)Pincel tipo trincha com largura de 3 polegadas (75 mm), equipado com cerdas sintéticas de alta durabilidade, garantindo cobertura uniforme e acabamento preciso. Cabo anatômico com design ergonômico, proporcionando conforto durante o uso prolongado. Indicado para pintura em diversas superfícies, como madeira, metal, gesso e alvenaria. - COMPEL - Valor Referência: 16,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,99	1.078,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0500 - PINO DE TOMADA FEMEA 10APlug fêmea com capacidade para corrente nominal de 10 amperes e tensão de operação de 110 volts, indicado para uso em equipamentos elétricos que seguem este padrão. Fabricado em material plástico resistente, com contatos metálicos de alta condutividade, garantindo segurança e eficiência na conexão elétrica. - RADIAL - Valor Referência: 6,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,88	235,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0501 - PINO DE TOMADA FEMEA 20APlug Fêmea 2P+T 250 V 20 A Plugue fêmea com configuração de dois pinos fase/neutro e terra (2P+T), projetado para operação em tensão de 250 volts e corrente nominal de 20 amperes. - PINO DE TOMADA FEMEA 20A - Valor Referência: 12,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	2,24	212,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0502 - PINO DE TOMADA MACHO 10AConjunto composto por tomada fêmea e plugue macho de 3 pinos, com capacidade nominal de 10 amperes. Fabricados em material plástico resistente, com contatos metálicos de alta condutividade, garantindo segurança e eficiência na conexão elétrica. - PINO DE TOMADA MACHO 10At - Valor Referência: 7,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	4,00	180,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0503 - PINO DE TOMADA MACHO 20APlug fêmea com capacidade nominal de 20 amperes e tensão de operação de 250 volts. Fabricado em material plástico resistente, com contatos metálicos de alta qualidade, garantindo segurança, durabilidade e eficiência na conexão elétrica. Indicado para equipamentos e instalações que exigem maior capacidade elétrica. - RADIAL - Valor Referência: 8,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0504 - PISO CERAMICO 0,4X0,4CMRevestimento cerâmico quadrado com dimensões de 40 cm x 40 cm, fabricado com matéria-prima de alta qualidade, garantindo resistência, durabilidade e facilidade de limpeza. Indicado para uso em áreas internas residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, banheiros e corredores. - x - Valor Referência: 41,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	13,00	910,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0505 - PISO CERAMICO PEI 4 30X30 CM - CEDASA - Valor Referência: 34,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,99	6.396,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0506 - PISO TÁTIL ACESSIBILIDADE 250 x 250 x 5MMPiso tátil fabricado em PVC emborrachado, com dimensões de 250 mm x 250 mm e espessura de 5 mm, disponível nos modelos alerta (relevos em formato de pinos) e direcional (relevos em forma de barras), ambos na cor azul. Desenvolvido para orientar e alertar pessoas com deficiência visual, proporcionando segurança e acessibilidade em ambientes públicos, comerciais e residenciais. - WRS - Valor Referência: 77,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,68	7.768,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0507 - PLAFON COM SOQUETE PORCELANA - BASE E27Plafon fabricado em polipropileno resistente, na cor branca, equipado com soquete de porcelana compatível com lâmpadas de base E27. Suporta tensões de 110 V e 220 V, adequado para instalação em teto ou caixa de passagem elétrica. Produto seguro, de fácil instalação e manutenção, ideal para iluminação residencial e comercial. - PLASCOR - Valor Referência: 4,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,98	99,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0508 - PORCA GALVANIZADO OLHAL 5/8"Porca tipo olhal com rosca de 5/8 de polegada, fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado, garantindo resistência à corrosão e alta durabilidade, mesmo em aplicações externas e industriais. Indicada para sistemas de suspensão, elevação, ancoragem e fixação que exigem segurança e elevada capacidade de carga. - JOMARCA - Valor Referência: 15,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,40	616,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0509 - PORTA DE ALUMINIO 2,10X0,80MPorta fabricada em perfis de alumínio extrudado, medindo 2,10 m de altura por 0,80 m de largura. Estrutura com acabamento natural, anodizado ou pintado em esmalte eletrostático, resistente à corrosão e intempéries. - MUGITEC - Valor Referência: 572,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	399,98	1.999,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0510 - PORTA DE MADEIRA 2,10X0,60MPorta confeccionada em madeira maciça ou compensada de alta qualidade, com dimensões de 2,10 m de altura por 0,60 m de largura. Estrutura resistente, durável e estável, indicada para uso em ambientes internos. Acabamento liso ou envernizado, garantindo estética, proteção contra desgaste e facilidade de manutenção. - MIRANDA'S - Valor Referência: 286,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	144,98	9.423,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0511 - PORTA DE MADEIRA 2,10X0,70MDimensões padrão: 2,10 m de altura x 0,70 m de largura (ou outras medidas próximas conforme necessidade). Material: madeira maciça, madeira compensada ou MDF de alta densidade, tratada para resistência à umidade e deformações. Acabamento: liso, pronto para pintura ou envernizado; algumas versões já vêm pintadas ou envernizadas. Tipo: pode ser porta de abrir ou porta de correr, com batente e ferragens vendidas separadamente ou inclusas. Embalagem: individual, protegida com plástico, papelão ou manta de espuma para transporte seguro. - MIRANDA'S - Valor Referência: 237,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	144,95	9.421,75	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0512 - PORTA DE MADEIRA 2,10X0,80MPorta confeccionada em madeira de alta qualidade, com dimensões de 2,10 m de altura por 0,80 m de largura, indicada para ambientes internos. Apresenta acabamento liso, pronto para pintura ou envernizado,

Página 56 de 81



oferecendo durabilidade, resistência e estética. Ideal para aplicação em quartos, banheiros, corredores e demais áreas internas residenciais ou comerciais. - MIRANDA`S - Valor Referência: 308,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	148,98	7.449,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0513 - PORTA PAPEL HIGIENICO COM ADESIVO CROMADOPorta Papel Higiênico com Adesivo CromadoAcessório cromado, resistente à corrosão, fixação por adesivo, instalação sem furos. Modelo padrão, compacto e funcional, indicado para banheiros residenciais, comerciais e escritórios. - REAL - Valor Referência: 51,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,99	1.409,53	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0514 - PORTA SABONETE PARA PAREDE AÇO INOXSaboneteira Porta Sabonete Aço Inox CromadoAcessório em aço inox cromado, resistente à corrosão, fixação em parede, modelo padrão, compacto e funcional, indicado para banheiros residenciais, comerciais e públicos. - REAL - Valor Referência: 46,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,99	482,79	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0515 - PORTA SASAZAQUE 2.10X0,70 - MIRANDA`S - Valor Referência: 410,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	219,98	1.319,88	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0516 - PORTA SASAZAQUE 2.10X0.8 CRV - x - Valor Referência: 446,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	230,00	1.150,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0517 - PREGO 13X18 COM CABEÇAPrego Polido com Cabeça 13 x 18 mm Embalagem 1 kgPrego polido com cabeça, dimensões de 13 x 18 mm, indicado para uso geral em construção civil, marcenaria, carpintaria e fixações diversas. Fabricado em aço de alta resistência, com acabamento polido que facilita a penetração na madeira e reduz o risco de rachaduras. - PREGOFIX - Valor Referência: 19,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,95	747,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0518 - PREGO 14X18 FERRO POLIDOPrego fabricado em arame de aço trefilado, próprio para pregos, com cabeça cônica axadrezada, garantindo melhor fixação e acabamento em aplicações com madeira. Corpo liso e ponta diamantada, facilitando a penetração no material e reduzindo o risco de rachaduras. Acabamento polido, conferindo resistência e durabilidade. Dimensões aproximadas: 14 x 18 mm (2,1 mm de diâmetro x 31 mm de comprimento). - PREGOFIX - Valor Referência: 31,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,39	941,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0519 - PREGO 15X15 COM CABEÇAPrego fabricado em arame de aço, com cabeça cônica axadrezada para melhor fixação. Corpo liso e ponta tipo diamante, que facilita a penetração no material e reduz o risco de rachaduras. Acabamento polido, garantindo resistência e durabilidade. Bitola 15 x 15 mm, indicado para uso geral em carpintaria, marcenaria e construção civil - PREGOFIX - Valor Referência: 18,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,98	799,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0520 - PREGO 16X16 COM CABEÇA - PREGOFIX - Valor Referência: 29,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,13	291,30	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0521 - PREGO 17X21 - C/CABEÇAPrego fabricado em arame de aço, com cabeça cônica axadrezada para melhor fixação. Corpo liso e ponta tipo diamante, facilitando a penetração no material e reduzindo o risco de rachaduras. Acabamento polido, conferindo resistência e durabilidade. Bitola 17 x 21 mm, indicado para uso em madeira, carpintaria e construção civil. - PREGOFIX - Valor Referência: 22,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,97	340,07	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
----------------------------------	-------	--------	---

0522 - PREGO 17X28 COM CABEÇA - PREGOFIX - Valor Referência: 24,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,99	169,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0523 - PREGO 18X30 - C/CABEÇA - PREGOFIX - Valor Referência: 19,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,95	667,95	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0524 - PREGO 19X27 COM CABEÇA - PREGOFIX - Valor Referência: 15,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,95	139,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0525 - PREGO 19X36 - C/CABEÇA - PREGOFIX - Valor Referência: 15,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,98	658,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0526 - PREGO 25X72 - C/CABEÇA Prego 25 x 72 mm com Cabeça Prego fabricado em arame de aço, com cabeça cônica ou plana (conforme padrão do fabricante), corpo liso e ponta diamantada, que facilita a penetração no material e reduz o risco de rachaduras. Acabamento polido, garantindo resistência e durabilidade. - PREGOFIX - Valor Referência: 21,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,98	13.980,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0527 - PREGO 72X42 COM CABEÇA - PREGOFIX - Valor Referência: 19,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,84	198,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0528 - PREGO TELHEIRO GALVANIZADO 18x36 Prego Telheiro Galvanizado 18 x 36 mm Prego galvanizado, cabeça larga, resistente à corrosão, indicado para fixação de telhas metálicas ou de fibrocimento em áreas externas. - x - Valor Referência: 20,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	18,29	914,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0529 - PULSADOR EXTERNO DE CAMPAINHA Pulsador Externo de Campainha Bivolt Sobrepor Botão para campainha, bivolt, 10 A, modelo sobrepor, resistente às intempéries, instalação aparente, proteção contra poeira e água. - QUALITRONIC - Valor Referência: 8,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,30	41,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0530 - PUNCAO PARA MARTELETE ROMPEDOR Puncão para Rompedor de Corrente de Motosserra 325 3/8 Ferramenta punção específica para rompedor de corrente de motosserra, compatível com corrente de passo 3/8" e espessura 0,050" (ou conforme especificação). Fabricada em aço de alta resistência, garantindo durabilidade e desempenho eficaz na manutenção e reparo da corrente. Indicado para uso profissional e manutenção preventiva, facilitando o ajuste e substituição das peças da corrente. - THOMPSON - Valor Referência: 48,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,84	468,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0531 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES - QUADRO DISTR. SOB. 12P IEC-PB - Valor Referência: 91,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	40,52	607,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0532 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES - KRONA - Valor Referência: 99,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,99	229,95	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0533 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 18 DISJUNTORES Quadro de distribuição elétrica para instalação de até 18 disjuntores, fabricado em chapa metálica ou plástico resistente, garantindo proteção mecânica e elétrica aos componentes internos. Equipado com porta frontal transparente ou opaca, fechadura ou trava de segurança, barramento de cobre para conexões e dispositivos de aterramento conforme normas técnicas vigentes. - KRONA - Valor Referência: 172,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	149,90	749,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0534 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES - QUADRO DISTR. SOB. 24P IEC-PB - Valor Referência: 364,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	211,69	2.328,59	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0535 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 6 DISJUNTORES - KRONA - Valor Referência: 64,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,95	124,75	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0536 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 8 DISJUNTORES - QUADRO DISTR. SOB. 8P IEC-PB - Valor Referência: 68,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	35,19	175,95	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0537 - RABICHO ENGATE P/ PIA 0,40X1/2" Rabicho flexível com comprimento de 40 cm, equipado com conexões fêmeas de 1/2" em ambas as extremidades. Fabricado em aço inoxidável, garantindo resistência à corrosão, durabilidade e segurança nas ligações hidráulicas de pias, torneiras e equipamentos sanitários. Indicado para instalações residenciais, comerciais e industriais. - x - Valor Referência: 25,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	15,35	506,55	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0538 - RALO ARTICULADO 15X15CM Ralo metálico articulado com dimensões de 15 cm x 15 cm, equipado com saída de 50 mm de diâmetro. Fabricado em material resistente, garantindo durabilidade e eficiência no escoamento de água. - TALITA - Valor Referência: 30,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,86	617,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0539 - RALO METÁLICO ARTICULADO - 10X10CM Ralo articulado com dimensões de 10 cm x 10 cm, fabricado em aço inoxidável, oferecendo alta resistência à corrosão e durabilidade. Ideal para instalação em áreas molhadas, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, garantindo escoamento eficiente da água. - TALITA - Valor Referência: 18,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,50	851,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0540 - RASTELO PARA JARDIM COM CABO Rastelo para Jardim com Cabo, para Limpeza de Folhas e Grama, composto de cabo de madeira com 1m de comprimento, cabeça de plástico com 50cm de largura. - LM - Valor Referência: 26,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,95	547,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0541 - REBITE POP 3,12MM - ALUMINIO Rebite POP 3,12 x 10 mm Alumínio Abaulado Rebite pop de alumínio, cabeça abaulada, 3,12 mm x 10 mm, pacote com 100 unidades, para fixações em chapas metálicas e peças leves. Embalagem com 100un. - JOMARCA - Valor Referência: 9,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,99	1.798,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0542 - REBITE POP 3/16" - ALUMINIOREBITE POP 3/16" x 1/2" Alumínio Abaulado Rebite tipo pop, fabricado em alumínio, modelo comum, com cabeça abaulada, corpo de 3/16 de polegada de diâmetro (4,76 mm) e 1/2 polegada de comprimento (12,7 mm). Indicado para fixações em chapas metálicas e montagens diversas de baixa a média carga. Embalagem com 100un. - JOMARCA - Valor Referência: 13,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,70	2.540,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0543 - REBITE POP 4X12MM - ALUMINIOAlumínio Abaulado Rebite tipo pop, modelo comum, fabricado em alumínio, com cabeça abaulada, corpo de 4 mm de diâmetro e 12 mm de comprimento. Indicado para fixações em chapas metálicas, montagens leves e aplicações diversas. Fornecido em pacote com 100 unidades. - JOMARCA - Valor Referência: 11,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,30	1.260,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0544 - REBITE POP 6X16MM - ALUMINIOAlumínio Abaulado Rebite tipo pop, modelo 616, fabricado em alumínio, com cabeça abaulada, corpo de 6 mm de diâmetro e 16 mm de comprimento. Indicado para fixações robustas em chapas metálicas, estruturas leves e montagens industriais. Fornecido em pacote com 100 unidades. - compel - Valor Referência: 25,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	6,18	1.236,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0545 - REBOCO PRONTO - MASSA FINA 20KGReboco Pronto Massa Fina 20 kgMassa de reboco pronta, massa fina, cimento e areia peneirada, para paredes internas e externas. Embalagem de 20 kg, pronta para aplicação. - LIDER - Valor Referência: 21,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,30	1.236,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0546 - REDUÇÃO EXCÉNTRICA ESGOTO 150 x 100MMRedução Excêntrica Esgoto 150 x 100 mm PVCPeça de redução excêntrica em PVC, com dimensões de 150 mm x 100 mm, destinada a sistemas de esgoto. Permite a transição entre tubulações de diferentes diâmetros, garantindo escoamento eficiente de águas residuais. Indicada para instalações prediais de esgoto sanitário. - SHIVA - Valor Referência: 37,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,50	768,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0547 - REFIL PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 5" COM ROSCARefil para Bebedouro Industrial 5" com RoscaRefil de filtro para bebedouro industrial, com 5 polegadas de comprimento e conexão rosqueada para fácil instalação e substituição. Indicado para sistemas de filtragem de água potável em ambientes industriais, garantindo eficiência na remoção de impurezas e manutenção da qualidade da água. - ACQUA - Valor Referência: 65,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,23	326,15	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0548 - REFLETOR DE LED 10W - RY - Valor Referência: 43,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,05	2.438,10	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0549 - REFLETOR DE LED 200WRefletor de LED 200W Bivolt PretoHolofote LED 200 W, bivolt, branco frio, SMD, corpo em alumínio e vidro temperado, à prova d'água, para iluminação externa. - RY - Valor Referência: 85,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34,99	2.799,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0550 - REFLETOR DE LED 20WRefletor de LED 20W Holofote Slim BivoltRefletor LED slim, potência de 20 W, bivolt e resistente à água (prova d'água). Produto disponível em cores variadas, com escolha da cor definida pela secretaria solicitante no momento da Autorização de Fornecimento. - RY - Valor Referência: 39,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,99	639,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0551 - REFLETOR DE LED 300W Refletor LED bivolt de alta potência, 300 W, luz branco frio (6500K), indicado para iluminação eficiente em áreas externas. Modelo slim, compacto e potente, com corpo em alumínio resistente, garantindo durabilidade e proteção contra intempéries. Dimensões aproximadas: 40 cm (L) x 33 cm (W) x 24 cm (H). Alimentação elétrica por fio. Produto à prova d'água, - RY - Valor Referência: 121,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76,99	3.079,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0552 - REFLETOR DE LED 50W - rocast - Valor Referência: 65,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	11,37	1.273,44	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0553 - REFLETOR DE LED 8000 LUMES 100W - REFLETOR DE LED 8000 LUMES 100W - Valor Referência: 93,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	86,00	1.032,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0554 - REFLETOR DE LED SLIM 30W Refletor LED slim, potência de 30 W, bivolt e resistente à água (prova d'água). Produto disponível em cores variadas, com escolha da cor definida pela secretaria solicitante no momento da Autorização de Fornecimento. - RY - Valor Referência: 42,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,99	1.919,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0555 - REFLETOR PARA LAMPADA 400W Refletor para lâmpadas 400 W, soquete E40, bivolt, resistente, para iluminação intensa em áreas industriais e comerciais. Dimensões: 1158 x 357 x 272 mm. - RY - Valor Referência: 191,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	191,35	4.783,75	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0556 - REFLETOR RETANGULAR 24CM - E27 REFLETOR RETANGULAR 24 cm Soquete E27 Refletor retangular com dimensões aproximadas: altura 40 cm, largura 31 cm e comprimento 25,3 cm. Equipado com soquete padrão E27, indicado para uso com lâmpadas compatíveis. Produto leve, com peso aproximado de 1,448 kg, adequado para iluminação residencial e comercial. - RY - Valor Referência: 128,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	128,24	6.412,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0557 - REGADOR DE ALUMÍNIO Capacidade 10 litros Regador fabricado em aço galvanizado com acabamento em alumínio, com capacidade para 10 litros. Dimensões aproximadas: largura 50 cm x altura 35 cm. Produto resistente, ideal para uso em jardinagem e irrigação doméstica ou comercial. - THOMPSON - Valor Referência: 97,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	97,72	1.954,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0558 - REGADOR DE PLASTICO COM CRIVOREGADOR DE PLÁSTICO COM CRIVO Capacidade 10 litros Regador fabricado em polietileno leve e resistente, com capacidade para 10 litros. Equipado com crivo para facilitar a irrigação delicada de plantas. Ideal para uso doméstico e jardinagem em geral. - THOMPSON - Valor Referência: 28,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,29	763,83	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0559 - REGISTRO DE ESFERA COM ALAVANCA 3/4" REGISTRO DE ESFERA COM ALAVANCA 3/4" Metal Registro de esfera com alavanca, fabricado em metal, com diâmetro nominal de 3/4". Indicado para controle eficiente do fluxo em sistemas hidráulicos residenciais e comerciais. Produto robusto, com fácil operação e boa durabilidade - TALITA - Valor Referência: 61,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,79	309,27	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0560 - REGISTRO DE ESFERA PVC MARROM 60MM REGISTRO DE ESFERA PVC 60 mm Modelo VS Compacto Registro de esfera fabricado em PVC rígido, com diâmetro nominal de 60 mm, modelo compacto VS. Indicado para uso em sistemas hidráulicos residenciais e industriais, oferece vedação eficiente e fácil operação. - x - Valor Referência: 58,49



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	41,30	1.486,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0561 - REGISTRO DE ESFERA PVC MARROM LISO 40MMREGISTRO DE ESFERA PVC MARROM LISO 40 mm Soldável
Registro de esfera fabricado em PVC rígido marrom, com conexão soldável e diâmetro nominal de 40 mm. Indicado para sistemas hidráulicos residenciais e comerciais, garantindo vedação eficiente e fácil instalação. - KRONA - Valor Referência: 49,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,44	479,44	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0562 - REGISTRO DE ESFERA PVC MARROM LISO 50MMREGISTRO DE ESFERA PVC MARROM LISO 50 mm Registro de esfera fabricado em PVC rígido marrom, com diâmetro nominal de 50 mm. Modelo antitravamento universal, garantindo operação segura e durabilidade em sistemas hidráulicos prediais e industriais. - x - Valor Referência: 61,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	19,65	766,35	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0563 - REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL 1 1/2" (1.1/2")REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL 1 1/2" (1.1/2") Marrom
Registro de esfera fabricado em PVC marrom, com conexão roscável e diâmetro nominal de 1 1/2 polegada. Indicado para uso predial em sistemas hidráulicos, proporcionando controle eficiente do fluxo de água. Produto resistente, fácil instalação e vedação segura. - REGISTRO ESFERA ROSC. 1.1/2 COMUM - Valor Referência: 68,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	67,99	1.359,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0564 - REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL 1/2"REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL 1/2" Registro de esfera fabricado em PVC, com conexão roscável e diâmetro nominal de 1/2 polegada. Indicado para uso em sistemas hidráulicos residenciais e comerciais, proporcionando controle eficaz do fluxo de água, fácil instalação e vedação segura - REGISTRO ESFERA ROSC. COMPACTO 1/2 COMUM - Valor Referência: 33,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,69	352,77	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0565 - REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL 3/4"Registro de esfera roscável de 3/4", fabricado em PVC, com sistema de fechamento leve e eficiente de estanqueidade. Indicado para aplicações hidráulicas residenciais e comerciais, oferece fácil operação, durabilidade e vedação segura. - REGISTRO ESFERA ROSC. 3/4 COMUM - Valor Referência: 62,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31,99	415,87	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0566 - REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 25MMREGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 25 mm Registro de esfera fabricado em PVC, com conexão soldável e diâmetro nominal de 25 mm. Indicado para controle de fluxo em instalações hidráulicas, com fácil manuseio e vedação eficiente. - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM COMUM - Valor Referência: 20,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,90	260,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0567 - REGISTRO DE GAVETA METALICO 20MM C/CANOPLA CROMADOREgistro de gaveta metálico, bitola 20 mm, cromado com canopla, indicado para instalações hidráulicas residenciais ou comerciais - TALITA - Valor Referência: 47,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,42	948,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0568 - REGISTRO DE GAVETA METALICO 25MM C/CANOPLA CROMADOREgistro de gaveta metálico, bitola 25 mm, cromado com canopla, indicado para instalações hidráulicas residenciais ou comerciais. - TALITA - Valor Referência: 40,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,13	802,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0569 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C-50REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C-50 Cromado Registro de pressão para chuveiro, com acabamento cromado, modelo C-50, diâmetro nominal de 3/4". Produto completo, indicado para controle de fluxo de água em sistemas hidráulicos residenciais, com alta durabilidade e resistência à corrosão. - TALITA - Valor Referência: 49,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0570 - REGISTRO ESFERA GALVANIZADO 1/2REGISTRO ESFERA GALVANIZADO 1/2 - Válvula de Esfera Monobloco 1" em Latão Cromado, Válvula de esfera monobloco fabricada em latão cromado, com acionamento por alavanca de aço. Possui vedação em PTFE e O-Ring, com rosas BSP fêmea x fêmea. Suporta pressão máxima de 25 bar (360 psi) até 80°C, com faixa de temperatura de trabalho entre -20°C e 110°C. Ideal para sistemas hidráulicos que exigem resistência e vedação eficiente. - x - Valor Referência: 40,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	21,69	563,94	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0571 - REGISTRO ESFERA GALVANIZADO 3/4" (DN20)REGISTRO DE ESFERA GALVANIZADO 3/4" (DN20) Metal Registro de esfera em metal galvanizado, com alavanca para fácil manuseio, diâmetro nominal de 3/4" (DN20). Indicado para controle de fluxo de água em sistemas hidráulicos industriais, comerciais e residenciais, oferecendo durabilidade e resistência à corrosão - REGISTRO ESFERA ALAV METAL 3/4 - Valor Referência: 46,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35,39	920,14	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0572 - REGUA DE EUCALIPTO TRATADO 12X2,5CMRÉGUA DE EUCALIPTO TRATADO 12 cm x 2,5 cm (L x E) Réguas fabricadas em eucalipto tratado, com dimensões de 12 cm de comprimento por 2,5 cm de espessura. Produto resistente, indicado para uso em construção civil, marcenaria e acabamentos. - MADEC - Valor Referência: 12,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,27	1.472,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0573 - REJUNTE FLEXÍVEL PARA PISO E PAREDESRejunte Pct 1kg Branco Flexível Rejunte à base de cimento, pronto para uso, cor branca, embalagem de 1 kg. Produto flexível, indicado para preenchimento de juntas em pisos e azulejos cerâmicos, porcelanatos e pastilhas - x - Valor Referência: 24,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	22,75	3.412,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0574 - REMOVEDOR DE TINTA 900MLREMOVEDOR DE TINTA 900 ML. Removedor de tinta composto por mistura balanceada de solventes GTA049/GTA137. Produto indicado para diluição e remoção de tintas e vernizes, com aplicação realizada por pincel ou pistola. Embalagem com 900 ml.. - ITAQUA - Valor Referência: 42,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,74	1.099,98	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0575 - REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 E 1/2 (COMPLETO). KIT ACIONAMENTOKit Acionamento e Reparo para Válvula de Descarga 1 1/2 Completo Kit completo destinado ao acionamento e reparo de válvulas de descarga com diâmetro nominal de 1 1/2 polegada. Composto por peças essenciais para manutenção, regulagem e substituição de componentes da válvula, garantindo funcionamento eficiente e estanqueidade. Componentes típicos do kit incluem: haste de acionamento, vedadores, anéis de vedação, mola, assento e demais peças de reposição específicas para válvulas de descarga padrão. - DOCOL - Valor Referência: 163,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	163,25	3.265,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0576 - REPARO P/REGISTRO PRESSAO 3/4"REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" Cor Amarela Reparo compatível para registro de pressão de 3/4 polegada, referência 213 C, na cor amarela. Indicado para manutenção e substituição de peças internas, garantindo vedação eficaz e funcionamento adequado do registro. - KRONA - Valor Referência: 86,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,73	948,09	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0577 - REPARO P/ TORNEIRA DE 1/2"KIT DE REPARO PARA TORNEIRA 1/2" 20 VEDANTES Kit contendo 20 vedantes para reparo de torneiras de 1/2 polegada. Produto indicado para manutenção e vedação eficiente em torneiras residenciais e comerciais, garantindo prolongamento da vida útil do equipamento. - KRONA - Valor Referência: 63,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63,55	2.542,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0578 - RESISTENCIA DE CHUVEIRO 220V - RESISTENCIA 3T 220VX5500W 3T0255 - Valor Referência: 64,38

Página 63 de 81



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39,29	1.964,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0579 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO 110V - RESISTENCIA MAXI DUCHA 3T 127V X 5500W - Valor Referência: 45,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	25,09	1.254,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0580 - REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 5REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 5 Branco 41 x 41 cm Revestimento cerâmico de alta resistência, classe de abrasão PEI 5, na cor branca, com dimensões de 41 cm de comprimento por 41 cm de largura. Produto antiderrapante, indicado para áreas internas e externas que exigem segurança e durabilidade. - CEDASA - Valor Referência: 35,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,59	2.015,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0581 - ROLDANA PARA REX COM SUPORTE 72X72MM ISOLADOR EM PORCELANA 72x72mm Conjunto utilizado para sustentação de cabos aéreos, com a finalidade de isolar o cabo mensageiro. Composição: Isolador tipo roldana, fabricado em porcelana, com dimensões de 72x72 mm; Ferragens: ar mação secundária pesada com suporte tipo REX, incluindo pino e cupilha. Indicado para instalações em redes elétricas aéreas, garantindo segurança, isolamento e resistência mecânica em ambientes externos - GERMER - Valor Referência: 26,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,58	2.658,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0582 - ROLO DE PINTURA 15 CM (ESPUMA SINTÉTICA)Rolo pintura predial, material: espuma sintética, comprimento:15 cm, material cabo: plástico resistente. - x - Valor Referência: 10,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	6,19	433,30	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0583 - ROLO DE PINTURA 15 CM (LÂ DE CARNEIRO)Lâ de Carneiro com Suporte de Aço Galvanizado Rolo para pintura predial com 15 cm de comprimento, confeccionado em lâ de carneiro. Equipado com suporte/garfo de aço galvanizado, proporcionando resistência e durabilidade. Ideal para aplicação de tintas em superfícies variadas, garantindo acabamento uniforme - x - Valor Referência: 12,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	12,35	864,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0584 - ROLO DE PINTURA 5CM (ESPUMA POLIESTER)Rolo para pintura predial, material: espuma poliéster, material tubo: plástico, comprimento:5 cm, material cabo: plástico resistente, características adicionais: com cabo. - x - Valor Referência: 6,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,60	360,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0585 - ROLO DE PINTURA 9 CM (ESPONJA SINTÉTICA)ROLINHO DE PINTURA 9CM COM SUPORTE Rolo para pintura predial com 9 cm de comprimento, confeccionado em espuma sintética, ideal para superfícies lisas e rugosas, indicado para aplicação de tinta acrílica ou látex. Acompanha suporte com cabo em plástico resistente. Ideal para áreas pequenas ou de difícil acesso, proporcionando acabamento uniforme. - COMPEL - Valor Referência: 6,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,00	320,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0586 - ROLO DE PINTURA 9CM (LÂ DE CARNEIRO)ROLO DE PINTURA LÂ 9CM COM SUPORTE COMPLETO. Rolo para pintura confeccionado em lâ com 9 cm de comprimento, ideal para pintura em superfícies variadas. Acompanha suporte completo para facilitar o manuseio e aplicação, garantindo praticidade e acabamento uniforme. - COMPEL - Valor Referência: 10,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	560,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0587 - ROLO DE PINTURA ESPUMA (GRANDE) 23CM COM CABOROLO PARA PINTURA ESPUMA (GRANDE) 23 CM COM CABO - Rolo pintura predial, material: espuma sintética, comprimento:23 cm, material cabo: plástico resistente. - COMPEL - Valor Referência: 15,93



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,50	840,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0588 - SABRE PARA MOTOPODAS Sabre de 12 polegadas com corrente de 22 dentes, indicado para motopodadores, especialmente para uso em poda de galhos e manutenção de áreas verdes. Produto de alta resistência, com corrente de passo 3/8" e calibre 1,3 mm, que proporciona cortes precisos e eficientes. Compatível com diversos modelos de motopodadores, garantindo durabilidade e desempenho ideal para atividades de jardinagem e manutenção. - CARBON - Valor Referência: 452,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	452,94	4.529,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0589 - SELADOR ACRILICO 18L Selador acrílico, embalagem de 18 litros. Indicado para aplicação em blocos e rebocos, com rendimento aproximado de 60 a 70 m² por de mão em blocos e 75 a 100 m² por demão em reboco. Produto destinado à preparação e selagem de superfícies, promovendo melhor aderência da pintura e proteção contra umidade - SELADOR ACRÍLICO 18L - Valor Referência: 164,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79,95	4.237,35	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0590 - SELADOR ACRILICO 3,6 LITROS Selador acrílico, embalagem de 3,6 litros, primeira linha de qualidade. Indicado para aplicação em blocos e rebocos, com rendimento aproximado de 12 a 14 m² por demão em blocos e 15 a 20 m² por demão em reboco. Produto ideal para preparação e embalagem de superfícies, garantindo melhor aderência da pintura e proteção contra umidade. - x - Valor Referência: 88,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	12,00	840,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0591 - SELADOR DE MADEIRA 900ML Selador de madeira, embalagem de 900 ml, à base de nitrocelulose, utilizado como fundo preparador para superfícies internas de madeira. Produto incolor com acabamento envernizado, que melhora o rendimento e a qualidade do acabamento do verniz, proporcionando proteção e melhor aderência. - x - Valor Referência: 81,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	81,00	162,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0592 - SERRA MARMORE COM 1300W / 32MM Serra mármore, com 1300W de potência, voltagem 127/220V, capacidade máxima de 32mm, diâmetro de furo de 20mm, espessura máxima 2mm, 5 UND. - SERRA MARMORE COM 1300W / 32MM - Valor Referência: 360,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	260,00	1.300,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0593 - SERRINHA DE ACO RAPIDO Serra Manual Flexível Aço Carbono 24 Dentes. - SERRA PARA ARCO DE SERRA 24 DENTES - Valor Referência: 11,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,49	587,43	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0594 - SERRINHA DE MAO BRANCA C/ 30 CM Lâmina de serra branca 300 mm (12" / 30 cm), com 18 dentes, indicada para cortes manuais em metais e materiais compatíveis. - SERRINHA DE MAO BRANCA C/ 30 CM - Valor Referência: 10,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	8,90	890,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0595 - SERROTE PODADOR 13" Serrote Podador de Galhos com Cabo Metálico Extensível 13" (330mm) Ferramenta manual do tipo serrote podador, indicada para poda de galhos altos de árvores. Composta por: Lâmina de serrote com comprimento de 13 polegadas (330 mm), fabricada em aço carbono temperado, com dentes de corte triplo (três arestas), proporcionando cortes limpos e precisos; Cabo telescópico metálico extensível até 3 metros, fabricado em alumínio, com travas de segurança que permitem ajuste da altura conforme a necessidade; Sistema de fixação firme entre lâmina e cabo, garantindo segurança durante o uso; Acabamento resistente à oxidação; Ideal para uso em áreas verdes, jardinagem e manutenção de árvores em locais públicos ou privados - SERROTE PODADOR 13" - Valor Referência: 357,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	340,00	1.360,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0596 - SIFAO SAÍDA 7/8" P/ LAVATÓRIO P/ PIA 35CMSifão para lavatório/pia, saída de 7/8", comprimento de 35 cm, indicado para instalações hidráulicas residenciais ou comerciais. - SIFAO AJUST.MULTIUSO BR. 72cm - Valor Referência: 35,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,79	694,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0597 - SILICONE PARA BRILHO - LATA 5LProduto à base de silicone, na forma líquida e incolor, desenvolvido para proporcionar proteção e brilho a superfícies de plástico e borracha. Composição: ácido acrílico, água, álcool, corante e formaldeído. Finalidade: indicado para proteger e realçar o brilho de superfícies plásticas e de borracha, prevenindo ressecamento e desgaste. Aplicação: utilizado em superfícies de plástico e borracha, como painéis, frisos, pneus, para-choques e peças similares. Apresentação: líquido incolor, acondicionado em latão com 5 litros - UNIPEGA - Valor Referência: 64,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	64,16	320,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0598 - SILICONE PARA VEDACAO 300GRSilicone acético transparente, ideal para vedação em geral. Embalagem de 300 gramas. Produto indicado para uso em juntas, vedação de vidros, esquadrias, banheiros, cozinhas e outras aplicações que exijam alta aderência e resistência - x - Valor Referência: 39,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	24,49	1.224,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0599 - SOMBRITE 4x10M (TELA)Tela Sombrite 4x10m 50%, sendo de cor Preta, Para Estufas Agrícolas. - SOMBRITE 4x10M (TELA) - Valor Referência: 413,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	310,00	620,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0600 - SOQUETE COM RABICHO E27Bocal Soquete Pendente Com Rabicho Termoplástico Preto E27 4A/250V, essencial para a instalação de lâmpadas. Material Termoplástico de alta qualidade, esse soquete oferece uma conexão segura e confiável para lâmpadas com base E27. - x - Valor Referência: 5,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,70	111,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0601 - SOQUETE DE PORCELANA E-27Bocal Porcelana Para Lâmpadas Rosca Padrão E27 Cor Branco - x - Valor Referência: 4,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	3,49	139,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0602 - SUPORTE PARA DISJUNTOR BIFASICOSuporte para disjuntor bifásico, disjuntores, DPS, DR, IDR, relés e terra refere-se a um quadro de distribuição ou painel elétrico onde esses dispositivos são instalados para proteger e controlar circuitos elétricos. - SOPRANO - Valor Referência: 7,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,32	109,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0603 - SUPORTE PARA DISJUNTOR MONOFASICO - SOPRANO - Valor Referência: 7,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,32	73,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0604 - SUPORTE PARA DISJUNTOR TRIFASICO - SOPRANO - Valor Referência: 7,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,61	114,15	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0605 - SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMSuporte para rolo de pintura. Suporte para rolo 23cm.; Com buchas de pressão.; Punho anatômico.; Injetado em plástico natural.; Medidas: 29x26x4 cm (CxLxA); Peso: 0,015Kg - SUPORTE ROLO PINT23PRESS.COMPEL - Valor Referência: 11,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0606 - SUPORTE PARA SERRINHA DE AÇO 305MMArco Serra 12 (305 mm) com Lâmina Arco serra com lâmina de 12 polegadas (305 mm), cabo em polipropileno na cor preta. Estrutura metálica com tratamento superficial cromado - COMPETE - Valor Referência: 31,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,07	1.087,45	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0607 - TABUA DE PINUS 0,20X3MMadeira construção, tipo madeira: pinus, formato: tábua, comprimento:3 m, largura:20 cm, espessura:2,5 cm, aplicação: construção civil. - DIVIDIZEL - Valor Referência: 53,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,40	9.988,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0608 - TABUA DE PINUS 0,25 X 3MTÁBUA DE MADEIRA PINUS NAS MEDIDAS 0,25 X 3M - DIVIDIZEL - Valor Referência: 28,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,00	5.000,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0609 - TABUA DE PINUS 0,25X3M - 90x30x10CMDIMENSÕES 90*30*10CM - PESO 3KG - DIVIDIZEL - Valor Referência: 36,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,50	7.300,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0610 - TABUA DE PINUS 30X3M - DIVIDIZEL - Valor Referência: 50,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,80	9.446,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0611 - TABUA DE PINUS 35X3M - DIVIDIZEL - Valor Referência: 56,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56,22	16.866,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0612 - TACHÃO BIDIRECIONAL 25x15x5CMTachão bidirecional tachão de trânsito amarelo 25x15x5cm - olho de gato. - VETROLUX - Valor Referência: 35,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	27,00	13.500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0613 - TALHADDEIRA DE AÇO 250MMTalhadeira, material: aço, tipo: plano, comprimento total:250 mm, comprimento ponta:28 mm, altura:26 mm, espessura:13 mm, peso:0,70kg, aplicação: não aplicável, acabamento superficial: não aplicável, características adicionais: com empunhadura. - THOMPSON - Valor Referência: 44,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44,96	899,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0614 - TAMPA DE VASO SANITARIOVasco Sanitário Branco Universal - Assento de Vaso - Assento de poliuretano. - x - Valor Referência: 55,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	28,83	980,22	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0615 - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 50X40CM - POLLO - Valor Referência: 326,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	326,02	6.520,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0616 - TAMPAO DE PVC MARROM LISO 50TAMPA DE PVC MARROM LISO 50MM - SHIVA - Valor Referência: 10,01



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,78	219,88	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0617 - TAMPAO PARA ESGOTO 100MMCap Esgoto Prim Dn 100MM. Material em PVC. Efetuar a emenda entre tubos, por meio de suas bolsas soldáveis - x - Valor Referência: 24,82			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	5,29	174,57	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0618 - TAMPAO PARA ESGOTO 150MMCap Tampão PVC Esgoto de 150mm - SHIVA - Valor Referência: 54,11			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,98	623,48	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0619 - TAMPAO PARA ESGOTO PVC 32MMCap Tampão PVC Soldável de 32mm "A FRIA" - x - Valor Referência: 11,85			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	10,15	263,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0620 - TAMPAO PVC MARROM 1/2" Tampão PVC Marrom 1/2" CAP Tampão Soldável 20mm marrom, fabricado em PVC de alta resistência, utilizado para vedação em tubulações hidráulicas. Indicado para sistemas de água fria, com fácil instalação por soldagem, garantindo vedação segura e durabilidade. - x - Valor Referência: 6,43			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	0,78	30,42	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0621 - TAMPAO PVC MARROM 3/4" Tampão Soldável CAP 25mm (3/4``) em PVC Marrom, desenvolvido para vedação de tubulações hidráulicas. Fabricado em PVC resistente, adequado para sistemas de água fria, com instalação por soldagem, assegurando vedação eficiente e durabilidade. - CAP SOLDAVEL 25MM MARROM COLA - Valor Referência: 10,91			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9,45	434,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0622 - TANQUE COM 1 CUBA 22LTanque com 1 Cuba 22L Branco Tanque plástico com capacidade de 22 litros, cor branca, resistente e de fácil limpeza. Indicado para uso em áreas de serviço, lavanderias e ambientes similares. Fabricado em material plástico durável, com cuba única e acabamento liso. - ROMAGRAN - Valor Referência: 191,22			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,98	1.499,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0623 - TANQUE COM 2 CUBAS 37LTanque com 2 Cubas 37 litros Tanque Duplo em Mármore Sintético (Marmo Fibra), medindo aproximadamente 102 cm x 50 cm. Estrutura resistente, durável e de fácil higienização, indicado para uso em lavanderias e áreas de serviço. - ROMAGRAN - Valor Referência: 271,89			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	189,98	6.269,34	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0624 - TE DE 100MM P/ ESGOTO EM PVCTE DE 100 P/ ESGOTO - Conexão tipo Tê curto em PVC, bitola 4" (100 mm), indicada para sistemas hidráulicos de esgoto. - SHIVA - Valor Referência: 28,74			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,98	662,34	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0625 - TÊ DE 200MM PVCTê 90° Esgoto 200mm (8") PVC Branco Conexão em formato de T a 90°, fabricada em PVC rígido, cor branca, bitola nominal de 200mm (8 polegadas). Indicado para sistemas de esgoto sanitário predial, possibilitando derivação da tubulação em ângulo reto. - SHIVA - Valor Referência: 162,30			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,98	799,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
0626 - TE DE 25 MM PVC MARROM SOLDAVEL Tê de redução em PVC marrom soldável, medindo 25 mm, para utilização em sistemas de condução. - x - Valor Referência: 2,97			



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	0,69	34,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0627 - TE DE 90° 32X25MM REDUÇÃO SOLDAVELConector em PVC marrom, utilizado em redes hidráulicas de água fria. Permite a derivação de tubulações com redução de diâmetro, de 32mm para 25mm. Instalação por soldagem, garantindo vedação segura e durabilidade. - SHIVA - Valor Referência: 5,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,18	290,08	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0628 - TE DE ESGOTO DN 150 MMTê PVC Esgoto 150mm DN150 Branco Soldável - SHIVA - Valor Referência: 82,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,96	3.427,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0629 - TE DE PVC 1/2 COM ROSCA AZULTE DE PVC 1/2 COM ROSCA AZUL - TE Azul Soldável Com Bucha De Latão 25mm X 1/2. - x - Valor Referência: 13,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	5,99	155,74	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0630 - TE DE PVC 1 32 MMTE PVC Soldável Cola De 32mm 1 Polegada. - SHIVA - Valor Referência: 6,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,12	107,12	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0631 - TE DE PVC 20MM 90º SOLDAVELConexão em formato de T a 90°, fabricada em PVC rígido marrom, bitola nominal de 20 mm. Modelo soldável, indicado para sistemas hidráulicos de água fria. - x - Valor Referência: 6,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	0,95	28,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0632 - TE DE PVC 3/4TE DE PVC 3/4 - Roscável 3/4. - TE ROSCAVEL 3/4 BRANCO - Valor Referência: 11,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,79	202,54	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0633 - TE DE REDUÇÃO 100X150 MM PVCConexão em T com redução, fabricada em PVC rígido branco, bitolas 150 mm x 100 mm. Modelo Liga-Fácil de encaixe simples, indicado para sistemas de esgoto predial, permitindo derivação da tubulação com mudança de diâmetro. - SHIVA - Valor Referência: 93,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,94	1.798,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0634 - TE DE REDUÇÃO 150X200MM PVCTE DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 8" X 6" (200 X 150 MM) - SHIVA - Valor Referência: 52,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,76	1.582,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0635 - TELA DE MOSQUETEIROTEL A DE MOSQUETEIRO Medidas 1,50x0,50 metros (Rulos de 50 Metros). Composição: 100% Polietileno, Anti-UV. - TELA DE MOSQUETEIRO - Valor Referência: 438,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	202,80	20.280,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0636 - TELHA DE AMIANTO 1,10X2,44 MTelha fabricada em amianto, medindo 1,10 m de largura por 2,44 m de comprimento, indicada para coberturas e fechamentos. - x - Valor Referência: 56,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	53,70	26.850,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0637 - TELHA DE AMIANTO 2,44X0,50M ESP 4MM - CASALIT - Valor Referência: 54,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,66	25.992,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0638 - TELHA DE AMIANTO 2,44X1,10X6MM - CASALIT - Valor Referência: 77,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,36	43.360,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0639 - TELHA DE BARRO COZIDO 40CMTelha de barro cozido, acabamento natural, cor ocre. Medindo 40 cm de comprimento por 25 cm de largura, com rendimento aproximado de 15 unidades/m². - CERMACOL - Valor Referência: 5,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,34	5.874,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0640 - TELHA GALVANIZADA 6X1MTelha trapezoidal fabricada em aço galvalume de alta resistência, medindo 6 metros de comprimento por 1 metro de largura. Indicada para coberturas e fechamentos laterais, com alta durabilidade, resistência à corrosão e baixo custo de manutenção. - FERROBRAS - Valor Referência: 159,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,33	43.330,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0641 - TE PVC LISO 40MM MARROMTe Soldável 40mm (1.1/4) (marrom) Pvc Hidráulica - x - Valor Referência: 15,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	8,19	679,77	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0642 - TE PVC LISO 50 MARROMTE PVC LISO 50 MARROM - Tê Esgoto 50 X 50mm. - x - Valor Referência: 17,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	8,49	220,74	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0643 - TE REDUCAO 25X20MM MARROM SOLDAVELTê de redução soldável em PVC marrom, medida 25 x 20 mm, para utilização em sistemas de condução. - SHIVA - Valor Referência: 12,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,95	497,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0644 - TERMINAL A COMPRESSÃO 70 MMTERMINAL A COMPRESSÃO 70 MM -Terminação de condutores de cobre. Alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras. Material: Cobre eletrolítico. Condutores - Área (mm²) 70mm Diâmetro do Furo (mm) 10,5mm Parafuso: 3/8 ou M10 - TERMINAL COMPRESSAO COBRE TM-70 - Valor Referência: 10,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,35	517,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0645 - TERMINAL A COMPRESSÃO 95 MMTERMINAL A COMPRESSÃO 95 MM - Modelo-OLHAL DE COMPRESSAO; Tipo de conector-TM; Gênero do conector - OLHAL Material de revestimento - Metal - CONFIO - Valor Referência: 9,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,71	485,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0646 - TERMINAL COMPRESSÃO/OLHAL 16MMTERMINAL COMPRESSÃO/OLHAL 16 MM - Modelo-Anel pré Isolado para Cabos e Fios Tipo de conector - Conector Elétrico Gênero do conector Geral - Material de revestimento - Nylon 6.6. - TERMINAL COMPRESSAO COBRE TM-16 - Valor Referência: 2,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,47	123,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0647 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM **TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM** - Tipo argola Com apenas 1 furo de diâmetro 5,2mm Material: cobre eletrolítico - **TERMINAL COMPRESSAO COBRE TM-10** - Valor Referência: 3,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,28	164,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0648 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 25 MM **TERMINAL DE COMPRESSÃO 25 MM** - Tipo argola Material: cobre eletrolítico Comprimento: 3,5 cm Esse terminal de compressão foi desenvolvido para a utilização em painéis elétricos, ligações de chaves disjuntores, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras, desde que o fio tenha 25 mm de diâmetro - **TERMINAL COMPRESSAO COBRE TM-25** - Valor Referência: 5,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,29	264,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0649 - TERMINAL PINO ISOLADO - AGULHA 35MM **TERMINAL PINO ISOLADO - AGULHA 35MM** - Material do terminal: Cobre Material Isolante: PVC Terminal Isolado Tipo: Agulha Tratamento térmico: estanho Retardante a chamas - **CONFIO** - Valor Referência: 10,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,95	219,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0650 - TERMINAL TUBULAR ILHOS 10 MM **TERMINAL TUBULAR ILHOS 10 MM** - Produto feito com cobre estanhado eletroliticamente e com Isolamento de Nylon com retardamento de chama. Tipo de conector - terminal tubular ilhos - **CONFIO** - Valor Referência: 7,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,39	369,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0651 - TERMINAL TUBULAR ILHOS 16 MM **TERMINAL TUBULAR ILHOS 16 MM** - Produto feito com cobre estanhado eletroliticamente e com Isolamento de Nylon com retardamento de chama. Tipo de conector - terminal tubular ilhos. - **CONFIO** - Valor Referência: 3,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,99	199,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0652 - TERMINAL TUBULAR ILHOS 25 MM **TERMINAL TUBULAR ILHOS 25 MM** - Produto feito com cobre estanhado eletroliticamente e com Isolamento de Nylon com retardamento de chama. Tipo de conector - terminal tubular ilhos - **CONFIO** - Valor Referência: 2,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,83	141,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0653 - TERMINAL TUBULAR ILHOS 35 MM **TERMINAL TUBULAR ILHOS 35 MM** - Produto feito com cobre estanhado eletroliticamente e com Isolamento de Nylon com retardamento de chama. Tipo de conector - terminal tubular ilhos - **CONFIO** - Valor Referência: 3,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,66	183,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0654 - TESOURA DE PODA - THOMPSON - Valor Referência: 79,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,99	199,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0655 - TESOURA PARA GRAMA **TESOURA PARA GRAMA** - Tesoura temperada em todo o corpo da peça. Lâminas serrilhadas fabricadas em aço carbono. Lâmina serrilhada para cortar pequenos galhos. Afiação da lâmina feita em máquina CNC, cabo produzido com madeira de origem renovável. Cabo com - **THOMPSON** - Valor Referência: 47,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,99	399,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0656 - TE SR (ROSCA_COLA) DE 25X20MM PVC AZUL com Bucha PVC Azul Roscável e Soldável 3/4" x 1/2" (25x20mm) Conexão em formato de T, fabricada em PVC rígido na cor azul, utilizada em instalações hidráulicas de água fria. Possui bitola de



25mm (3/4") com bucha de redução rosável de 20mm (1/2"). Modelo combinado (rosca + solda), garantindo versatilidade na instalação, vedação eficiente e alta resistência mecânica. - SHIVA - Valor Referência: 7,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,00	150,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0657 - TEXTURA RUSTICA 25KGTEXTURA RUSTICA 25KG - Textura Rustica 25kg; Textura rustica (grafito) impermeável, da cor Branca. Rendimento de 1kg/m²/demão; Barrica ou Balde de 25 kg. 1 linha. - x - Valor Referência: 142,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	85,00	1.700,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0658 - THINNER LATA 900 ML 2001 - ITAQUA - Valor Referência: 20,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,39	461,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0659 - TIJOLO MACIÇO QUEIMADO 8,7X4,3X18,6CMTIJOLO MACIÇO QUEIMADO - Tijolo maciço queimado. Tijolo Comum Requeimado 8,7x4,3x18,6cm - AMORIM - Valor Referência: 0,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,88	2.640,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0660 - TINTA ALUMINIO 3,6 LITROSTINTA ALUMINIO 3,6 LITROS - Tintas para madeiras e metais esmalte brilhante seca rápido 3.6L. Cor, conforme a necessidade da secretaria. - x - Valor Referência: 199,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	36,72	1.211,76	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0661 - TINTA CORANTE EM PÓ 250MLCorante pigmento em pó, disponível em embalagem de 250 g e em diversas cores. Produto indicado para coloração de cimento, argamassas, concretos e tintas, proporcionando pigmentação uniforme e duradoura. Fácil de aplicar, dispersa-se bem nos materiais, garantindo alta resistência ao desbotamento e às intempéries. Unidade de fornecimento: pacote com 250 g. - x - Valor Referência: 16,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	12,90	645,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0662 - TINTA EM PÓ PARA FACHADAS-MUROS 4KG Tinta em pó fornecida em embalagem de 5 kg, indicada para fachadas, muros e paredes internas ou externas. Produto de fácil preparo, mediante diluição em água conforme instruções do fabricante, com excelente aderência, cobertura uniforme, boa resistência às intempéries e disponível em diversas cores. - x - Valor Referência: 57,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	49,00	24.500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0663 - TINTA ESMALTE SINTETICO 18LTinta esmalte sintético fornecida em embalagem de 18 litros, indicada para superfícies internas e externas. Produto de alta durabilidade, excelente cobertura, impermeável, de fácil aplicação e ótima aderência, oferecendo proteção contra sol e chuva. - MARFIM - Valor Referência: 693,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	418,99	12.569,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0664 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LTinta esmalte sintético de primeira linha (Premium), fornecida em embalagem de 3,6 litros. Produto indicado para acabamento em superfícies internas e externas, com alta durabilidade, excelente cobertura e brilho. Rendimento de até 75 m² por demão (conforme superfície e condições de aplicação). Produto de fácil aplicação, com ótima aderência e resistência às intempéries. Unidade de fornecimento: lata com 3,6 L. - MARFIM - Valor Referência: 161,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,99	8.798,90	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0665 - TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML Produto impermeável, com proteção contra sol e chuva, ideal para uso em ambientes internos e externos. Possui excelente acabamento, alta durabilidade e aderência. Rendimento aproximado de 19 m² por demão. Unidade de fornecimento: lata com 900 ml. - x - Valor Referência: 65,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0666 - TINTA LATEX ACRILICA 18 L (CORES) Tinta acrílica à base de água, pronta para uso, em embalagem de 18 litros. Indicada para pintura de superfícies internas e externas, proporcionando acabamento liso, uniforme e alta durabilidade - **TINTA LATEX ACRILICA - Valor Referência: 407,92**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	115,00	24.150,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0667 - TINTA LATEX ACRILICA 3,6L Tinta látex acrílica Premium, Embalagem com 3,6 litros. Indicada para ambientes internos e externos, com alta resistência a sol e chuva. Produto de excelente cobertura, fácil aplicação, secagem rápida e ótimo acabamento. Rendimento estimado de até 100 m² por demão, podendo variar conforme a superfície. Unidade de fornecimento: lata com 3,6 L. - **MARFIM - Valor Referência: 100,35**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,99	4.198,95	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0668 - TINTA LATEX ACRILICA 900ML Tinta látex acrílica, embalagem com 900 ml. Indicada para aplicação em áreas internas e externas, com resistência a sol e chuva. Produto de fácil aplicação, boa cobertura, secagem rápida e acabamento uniforme. Unidade de fornecimento: lata com 900 ml. - x - **Valor Referência: 66,61**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	27,00	540,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0669 - TINTA LATEX PVA 100ML Tinta Látex PVA 100 ml Tinta acrílica à base de água, embalagem em bisnaga plástica de 100 ml. Indicado para paredes internas, tetos e pequenas áreas, cor branca. - **MARFIM - Valor Referência: 9,85**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,85	492,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0670 - TINTA OLEO COR PRETA 3,6L Tinta a óleo na cor preta, composta por óleos e resinas alquídicas e pigmentos orgânicos. Indicada para aplicação em superfícies de madeira e metal, tanto em ambientes internos quanto externos. Possui acabamento brilhante, alta durabilidade e excelente aderência. Rendimento estimado: de 35 a 45 m² por galão (3,6 L), por demão, variando conforme a superfície. Métodos de aplicação: rolo de espuma, pincel ou pistola. - x - **Valor Referência: 226,37**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	90,00	2.340,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0671 - TINTA PARA FERRUGEM (ZARCAO) 3,6L Tinta para ferragem (zarcão) na cor laranjada, fornecida em embalagem de 3,6 litros. Indicada para uso em superfícies internas e externas, apresenta alto poder de penetração e ótima aderência. Produto que sela e uniformiza a absorção de tintas, além de fixar películas soltas, proporcionando excelente resistência e alcalinidade. Possui secagem rápida e baixo odor, facilitando a aplicação. Unidade de fornecimento: lata com 3,6 L. - x - **Valor Referência: 172,49**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	171,00	3.762,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0672 - TINTA PARA PISO 18 LITRO Tinta fornecida em embalagem de 18 litros, indicada para superfícies internas de cimento e áreas de tráfego intenso. Produto de base aquosa, não inflamável, com acabamento fosco, excelente resistência, boa cobertura e fácil aplicação. - **TINTA PARA PISO - Valor Referência: 378,08**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	149,90	7.495,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0673 - TINTA PARA PISO FOSCO 3,6LITRO Tinta fornecida em embalagem de 3,6 litros, indicada para superfícies internas de cimento, em áreas de tráfego moderado a intenso. Produto de base aquosa, não inflamável, com acabamento fosco, excelente aderência, durabilidade, resistência ao desgaste, fácil aplicação e secagem rápida. - **TINTA PARA PISO 3,6L - Valor Referência: 104,90**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34,90	1.745,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0674 - TINTA PARA TELHAS 18L Tinta à base de água, fornecida em embalagem de 18 litros, indicada para superfícies externas, como telhados. Produto de alta aderência, resistência às intempéries (sol e chuva), fácil aplicação, secagem rápida, excelente cobertura e disponível em diversas cores. - **TINTA PARA TELHAS - Valor Referência: 463,22**



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	250,00	5.000,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0675 - TINTA PARA TELHAS 3,6LTinta fornecida em embalagem de 3,6 litros, indicada para superfícies externas. Produto com excelente aderência e resistência às intempéries, com rendimento estimado de 40 a 50 m² por demão, dependendo da superfície e método de aplicação. - MODELO PADRÃO - Valor Referência: 145,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
QUARTMIX INDUSTRIA DE INSUMOS E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	59,50	1.785,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0676 - TINTA SPRAY 250 GRTinta spray fornecida em embalagem de 250 g, indicada para superfícies metálicas, plásticas e outras, internas ou externas. - x - Valor Referência: 28,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	24,90	996,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0677 - TINTA ZARCORAL 900MLFundo preparador fornecido em embalagem de 900 ml, indicado para superfícies metálicas internas e externas. - MARFIM - Valor Referência: 89,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	83,00	1.660,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0678 - TOMADA DE EMBUTIR TIPO 2 POLOSTomada de embutir do tipo 2 polos + terra (2P+T), com capacidade para correntes de 10A e 20A. Indicada para instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais, compatível com as normas técnicas brasileiras. Fabricada com materiais isolantes e resistentes, garantindo segurança, durabilidade e facilidade de instalação em paredes ou caixas de embutir padrão. - TOMADA DE EMBUTIR TIPO 2 POLOS - Valor Referência: 7,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	6,00	300,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0679 - TOMADA DUPLA MODULAR 10 E 20ATomada dupla modular, nas correntes de 10A e 20A, na cor branca. Produto destinado a instalações elétricas residenciais e comerciais, com padrão compatível às normas brasileiras de segurança. - TOMADA DUPLA MODULAR 10 E 20A - Valor Referência: 16,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	13,50	1.350,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0680 - TOMADA EXTERNA - Tomada Externa 2P+T 20A/ 250V - TOMADA EXTERNA - Tomada Externa 2P+T 20A - Valor Referência: 6,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	4,50	315,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0681 - TOMADA TRIPLA 10A - RADIAL - Valor Referência: 22,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,99	599,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0682 - TORNEIRA COM ADAPTADOR DE CADEADOTorneira externa para jardim com porta-cadeado, entrada 3/4" e saída 1/2", fabricada em material resistente, adequada para uso em quintais, varandas e jardins, com bico adaptável para mangueiras. - RADIAL - Valor Referência: 50,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,18	652,34	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0683 - TORNEIRA DE COZINHA C/ FILTRO CROMADA/PAREDETorneira com filtro para cozinha, com ligação de 1/2" e refil incluso. Indicada para uso na cozinha, possui fixação na parede. Fabricada em liga de cobre com partes em ABS, acabamento cromado e acionamento de 1/4 de volta para fácil manuseio. - IMPERIO - Valor Referência: 112,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	99,50	199,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0684 - TORNEIRA DE COZINHA COM FILTRO ABS/MESA Torneira com filtro para cozinha em ABS, fixação em mesa, compatível com ligações de 1/2" ou 3/4", acionamento de 1/4 de volta, suportando pressão de 4 a 40 mca e temperatura de 0° a 90°C, combinando durabilidade, resistência e design funcional. - IMPERIO - Valor Referência: 125,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	114,95	2.988,70	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0685 - TORNEIRA DE JARDIM 1/2`` Torneira Esfera para Jardim com Bico 1/2" x 3/4" Modelo de uso geral, fabricada em metal com acabamento polido que oferece durabilidade e resistência à corrosão. Possui mecanismo de esfera para abertura e fechamento eficiente, garantindo vedação segura. Indicado para uso externo em jardins, quintais e áreas gerais. Adaptável para conexão 1/2" na entrada e 3/4" no bico, facilitando a instalação e conexão com mangueiras ou acessórios diversos. - HERC - Valor Referência: 20,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,00	1.900,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0686 - TORNEIRA DE PLASTICO LONGO TORNEIRA DE PLASTICO LONGO - Torneiras Longa PVC De 1/2 Para Pia Cozinha Tanque - TORNEIRA PIA PVC 1/2 15cm BRANCA - Valor Referência: 23,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4,63	518,56	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0687 - TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO, Torneira para lavatório de bancada, modelo 1193 C-23, confeccionada em metal de alta resistência, com acabamento cromado de alta durabilidade e fácil limpeza. Acionamento por mecanismo de 1/4 de volta, garantindo maior praticidade e economia de água. Bica baixa fixa, bitola 1/2 (DN15). Produto compatível com sistemas de baixa e alta pressão. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. - HERC - Valor Referência: 13,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,36	1.322,64	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0688 - TORNEIRA P/ PIA DE BANHEIRO TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO MONTAGEM DE MESA FECHO RÁPIDO Torneira para lavatório de banheiro, instalação de mesa, confeccionada em ABS de alta resistência com acabamento cromado. Sistema de acionamento rápido tipo 1/4 de volta, proporcionando praticidade e economia de água. Indicado para uso em cubas de apoio, embutir ou sobrepor. Bitola 1/2 (DN15), compatível com sistemas de baixa e alta pressão. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. - HERC - Valor Referência: 75,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,93	4.217,84	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0689 - TORNEIRA P/TANQUE 1/2 - PVC Torneira para uso em jardim/tanque, confeccionada em PVC de alta resistência, com acabamento fosco na cor preta. Bitola de entrada 1/2 (DN15), acompanhada de adaptador para rosca 3/4 (DN20). Modelo de bica reta, de fácil instalação, resistente a intempéries e indicada para uso externo. - HERC - Valor Referência: 9,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,45	400,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0690 - TORQUÊS ARMADOR 10`` Torquês tipo armador em aço de alta resistência com acabamento fosfatado, cabo ergonômico para maior conforto. Medindo 10 polegadas (250 mm) e pesando aproximadamente 410 g. Indicado para corte e torção de arames em construção civil e amarração de ferragens. - TORQUÊS ARMADOR 10 - Valor Referência: 57,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	20,00	40,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0691 - TORQUÊS ARMADOR - 14 POLEGADAS (355MM) Torquês armador com 14 polegadas (355 mm) de comprimento, cabo emborrachado para conforto e segurança. Fabricado em aço de alta resistência com acabamento fosfatado, resistente à corrosão. Indicado para corte e torção de arames em construção civil, elétrica e manutenção geral. - TORQUÊS ARMADOR - Valor Referência: 83,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	50,00	1.500,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0692 - TRENA DE AÇO 10M TRENA DE AÇO 10 METROS X 25 mm. Trena confeccionada com lâmina de aço de alta resistência, largura de 25 mm, comprimento total de 10 metros. Corpo em material resistente revestido em borracha para maior durabilidade,



ergonomia e proteção contra impactos. Sistema de travamento da fita e retorno automático. Ideal para medições precisas em obras, serviços gerais e manutenção - TRENA DE AÇO 10MTRENA DE AÇO 10 METROS X - Valor Referência: 43,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	24,00	240,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0693 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO 50MTRENA EM FIBRA DE VIDRO 50 METROS CAIXA FECHADA Trena confeccionada em fibra de vidro de alta resistência, com comprimento total de 50 metros. Marcações claras e precisas em unidades métricas (milímetros, centímetros e metros) e imperiais (polegadas). Acondicionada em caixa fechada para proteção contra impactos, poeira e umidade, garantindo maior durabilidade e facilidade no transporte e armazenamento. Indicada para medições de grandes distâncias em ambientes internos e externos. - TRENA EM FIBRA DE VIDRO 50M - Valor Referência: 68,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	45,00	225,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0694 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO DE 30MTRENA EM FIBRA DE VIDRO 30 METROS Trena confeccionada em fibra de vidro de alta resistência, comprimento total de 30 metros, com marcações em milímetros, centímetros, metros e polegadas. Acondicionada em estojo fechado de PVC para proteção e fácil transporte. Indicada para medições de longa distância em áreas internas e externas, resistente à umidade e corrosão. - TRENA EM FIBRA DE VIDRO DE 30M - Valor Referência: 43,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CELIO GROPO DE OLIVEIRA JUNIOR	35,00	560,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0695 - TRINCO DE PORTA PARA CADEADO 5``Trinco em metal zinkado, comprimento de 5" (127 mm), modelo com fecho chato para uso com cadeado, indicado para portas internas e externas. - x - Valor Referência: 20,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	17,45	174,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0696 - TUBO CORRUGADO PEAD 1000 MM Tubo confeccionado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com parede dupla: externamente corrugada para resistência mecânica e internamente lisa para melhor fluxo. Diâmetro nominal (DN/DI) de 1 000 mm. Produto específico para sistemas de drenagem pluvial, com alta resistência a impactos, intempéries e agentes químicos, garantindo durabilidade e eficiência hidráulica. Fabricado conforme normas técnicas aplicáveis - TUBO CORRUGADO PEAD 1000 MM - Valor Referência: 1.755,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1.140,00	228.000,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0697 - TUBO CORRUGADO PEAD 800 MM Tubo confeccionado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com parede dupla: externamente corrugada para resistência mecânica e internamente lisa para melhor fluxo. Diâmetro nominal (DN/DI) de 80 0 mm. Produto específico para sistemas de drenagem pluvial, com alta resistência a impactos, intempéries e agentes químicos, garantindo durabilidade e eficiência hidráulica. Fabricado conforme normas técnicas aplicáveis - CORR PLASTIC - Valor Referência: 715,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	715,00	42.900,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0698 - TUBO DE 200MM DE 6M CLASSE A ESGOTOTubo PVC Esgoto 100mm, 6 m, Classe A Tubo fabricado em PVC rígido, cor branca, com diâmetro nominal de 100mm e comprimento de 6 metros. Classe A, indicado para condução de esgoto sanitário predial e coleta de águas servidas. Produto resistente a agentes químicos presentes em efluentes, de fácil instalação, durável e conforme normas técnicas aplicáveis para sistemas de esgoto - BELO TUBOS - Valor Referência: 286,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	286,50	5.730,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0699 - TUBO DE COLA DE SILICONE 50GSILICONE ALTA TEMPERATURA 50 GRAMAS Produto do tipo silicone selante, específico para alta temperatura, com capacidade de 50 gramas. Ideal para vedação e isolamento em aplicações que suportam temperaturas elevadas, como fornos, motores, sistemas de exaustão e equipamentos industriais. Apresenta alta resistência térmica, boa adesão a diversos materiais (metais, vidro, cerâmica) e flexibilidade após cura. - BRASCOLA - Valor Referência: 15,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,86	145,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0700 - TUBO DE COLA GRANDE P/TUBO ESGOTO 75GADESIVO PLÁSTICO COLA PARA CANO PVC 75 GRAMAS Adesivo plástico específico para colagem e vedação de tubos e conexões de PVC para água e esgoto, embalagem de 75 gramas. Produto



com alta aderência, secagem rápida e resistência a intempéries e pressão hidráulica. Indicado para uso em instalações hidráulicas residenciais, comerciais e industriais. - ADESIVO COLA PVC 75GR - Valor Referência: 90,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24,51	1.348,05	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0701 - TUBO DE SILICONE GRANDE 280GSILICONE EM TUBO 280 GRAMAS Silicone selante em embalagem tipo tubo com 280 gramas, indicado para vedação, colagem e isolamento em aplicações diversas, incluindo construção civil, indústria e manutenção geral. Produto com alta aderência, resistência a intempéries e flexibilidade após cura. Compatível com múltiplos substratos como vidro, metal, cerâmica e plástico. - x - Valor Referência: 174,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	19,99	399,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0702 - TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 3" TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 3 POLEGADAS Tubo eletroduto confeccionado em aço carbono com revestimento galvanizado, diâmetro nominal de 3 polegadas (aproximadamente 76,1 mm). Produto destinado à proteção e condução de cabos elétricos em instalações residenciais, comerciais e industriais. Resistente à corrosão e agentes externos, garantindo segurança e durabilidade nas instalações elétricas. - GFC TUBOS - Valor Referência: 707,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	455,04	13.651,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0703 - TUBO ESGOTO PVC RÍGIDO 100MMTUBO DE ESGOTO PVC RÍGIDO 100 MM 6 METROS Tubo rígido confeccionado em PVC de alta resistência, diâmetro nominal de 100 mm, comprimento padrão de 6 metros por unidade. Produto indicado para sistemas de esgoto e drenagem predial, resistente a agentes químicos e impactos mecânicos. Compatível com conexões e acessórios padrão do mercado. - x - Valor Referência: 105,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	74,23	9.872,59	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0704 - TUBO ESGOTO PVC RÍGIDO 150MMTUBO DE ESGOTO PVC RÍGIDO 150 MM (DN150) 6 METROS NBR 5688 Tubo rígido fabricado em PVC de alta resistência, com diâmetro nominal de 150 mm (DN150) e comprimento padrão de 6 metros. Produto destinado a sistemas de esgoto e drenagem predial, atendendo à norma técnica brasileira NBR 5688, garantindo qualidade, resistência a agentes químicos, impacto e durabilidade. - x - Valor Referência: 205,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	109,59	14.575,47	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0705 - TUBO LIGAMENTO FLEXIVEL CAIXA ACOPLADATubo de ligação flexível para caixa acoplada, em material resistente, ajustável, com espuma para vedação e redução de ruídos, indicado para sistemas hidráulicos residenciais. - BLUKIT - Valor Referência: 39,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,31	1.297,23	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0706 - TUBO PVC 32MMTubo de PVC marrom, diâmetro 32 mm, comprimento de 6 metros, para sistemas de condução de água. - BELO TUBOS - Valor Referência: 47,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,80	1.462,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0707 - TUBO PVC DE 75 MM ESGOTOTUBO PVC PARA ESGOTO 75 MM Tubo confeccionado em PVC rígido, com diâmetro nominal de 75 mm, indicado para sistemas de esgoto residencial, comercial e industrial. Produto resistente a agentes químicos, impactos e com fácil instalação. - BELO TUBOS - Valor Referência: 75,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,50	3.507,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0708 - TUBO PVC MARROM 50MMTUBO PVC MARROM 50 MM - Tubo Soldável 50mm 6 metros de comprimento. - BELO TUBOS - Valor Referência: 133,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,50	3.760,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0709 - TUBO PVC MARROM 60 MM TUBO PVC MARROM 60 MM - O Tubo Soldável 60mm 6 metros de comprimento, tubo de PVC rígido para água fria. - BELO TUBOS - Valor Referência: 189,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,00	6.490,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0710 - TUBO PVC MARROM LISO 40MM Tubo confeccionado em PVC rígido, na cor marrom com acabamento liso, diâmetro nominal de 40 mm, comprimento padrão de 6 metros por unidade. Produto soldável, indicado para sistemas hidráulicos de água fria e esgoto, com resistência química e mecânica adequadas. Compatível com conexões e acessórios padrão do mercado - BELO TUBOS - Valor Referência: 102,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,96	5.285,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0711 - TUBO PVC PARA ESGOTO 200 MM (8") TUBO PVC PARA ESGOTO 200 MM (8 POLEGADAS) 6 METROS Tubo confeccionado em PVC rígido, com diâmetro nominal de 200 mm (8 polegadas) e comprimento padrão de 6 metros por unidade. Produto indicado para sistemas de esgoto e drenagem, resistente a agentes químicos, impactos e desgastes naturais. Compatível com conexões e acessórios padrão do mercado. - BELO TUBOS - Valor Referência: 76,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76,40	2.521,20	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0712 - TUBO PVC PARA ESGOTO 40 MM (1 1/2 POLEGADAS) TUBO PVC PARA ESGOTO 40 MM (1 1/2 POLEGADAS) 3 METROS Tubo confeccionado em PVC rígido na cor adequada para sistemas de esgoto, com diâmetro nominal de 40 mm (1 1/2 polegadas) e comprimento padrão de 3 metros por unidade. Produto indicado para condução de esgoto residencial, comercial e industrial, resistente a agentes químicos e impactos. Compatível com conexões e acessórios padrão do mercado - BELO TUBOS - Valor Referência: 46,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,20	504,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0713 - TUBO PVC P/DESCARGA SUSPENSA 40MM TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA 40 MM X 1,60 METROS Tubo confeccionado em PVC rígido, diâmetro nominal de 40 mm, comprimento de 1,60 metros. Produto específico para sistemas de descarga suspensa, com alta resistência química e mecânica, indicado para uso em instalações hidráulicas prediais. Compatível com conexões e acessórios padrão do mercado. - BELO TUBOS - Valor Referência: 54,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,88	2.220,96	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0714 - TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM (1/2 POLEGADA) TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM (1/2 POLEGADA) 6 METROS Tubo confeccionado em PVC rígido, soldável, com diâmetro nominal de 20 mm (1/2 polegada), comprimento padrão de 6 metros por unidade. Produto indicado para sistemas hidráulicos e condução de água fria e quente, com resistência química e mecânica adequada para instalações prediais. Compatível com conexões soldáveis padrão. - x - Valor Referência: 36,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	14,69	1.968,46	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0715 - TUBO SOLDAVEL 25MM 6M CLASSE A TUBO PVC Marrom Soldável 25mm (3/4") 6 metros. Tubo fabricado em PVC rígido na cor marrom, bitola nominal de 25mm (3/4"), comprimento de 6 metros, modelo soldável. Indicado para instalações hidráulicas de água fria, proporcionando fácil montagem, vedação eficiente e durabilidade elevada - x - Valor Referência: 144,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	137,50	1.375,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0716 - TUBO SOLDAVEL 40MM 6M CLASSE A Descrição: Tubo PVC Soldável 40mm Barra 6m Tubo fabricado em PVC rígido, bitola nominal de 40mm, comprimento de 6 metros, modelo soldável. Indicado para instalações hidráulicas de água fria ou esgoto - BELO TUBOS - Valor Referência: 48,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,92	3.717,92	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0717 - TUBO SOLDAVEL 50MM 6M CLASSE A TUBO PVC Soldável 50mm 6m Tubo fabricado em PVC rígido, bitola nominal de 50mm, comprimento de 6 metros, modelo soldável. Indicado para instalações hidráulicas de água fria ou esgoto. - BELO TUBOS - Valor Referência: 57,79



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,10	3.239,10	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0718 - UNIAO PARA ACOPLAMENTO CAIXA DE MEDIÇÃO 1 - BELO TUBOS - Valor Referência: 25,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,98	259,80	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0719 - UNIAO PARA ACOPLAMENTO CAIXA DE MEDIÇÃO 1 ½UNIÃO PARA ACOPLAMENTO DE CAIXA DE MEDIÇÃO 1 1/2 POLEGADAS Conector tipo união com diâmetro nominal de 1 1/2 polegadas, indicado para acoplamento e conexão em caixas de medição hidráulica. Produto fabricado em material resistente, garantindo vedação eficaz e durabilidade em instalações prediais e industriais. Compatível com padrões técnicos e acessórios do mercado. - BELO TUBOS - Valor Referência: 25,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,66	256,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0720 - UNIAO PARA ACOPLAMENTO CAIXA DE MEDIÇÃO 2 - KRONA - Valor Referência: 72,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	72,46	724,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0721 - UNIAO P/ MANGUEIRA PRETA 1/2UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 1/2 POLEGADA Conector união interna com diâmetro nominal de 1/2 polegada, indicado para conexão de mangueiras flexíveis, especialmente mangueiras pretas. Produto fabricado em material resistente, garantindo vedação eficiente e facilidade de instalação em sistemas hidráulicos e industriais. Compatível com mangueiras padrão do mercado. - UNIÃO EMENDA INTERNA 1/2 PRETA - Valor Referência: 26,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,14	204,10	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0722 - UNIAO P/ MANGUEIRA PRETA 3/4 - UNIAO EMENDA INTERNA 3/4 PRETA - Valor Referência: 1,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,19	77,35	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0723 - VALVULA DE DESCARGAVALVULA DE DESCARGA - Metálica P/ DESCARGA DE 1 E 1/2 POR DN 40 BAIXA pressão; Válvula De Descarga Com Acabamento Baixa P - DOCOL - Valor Referência: 232,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	219,50	4.609,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0724 - VALVULA MISTA PARA PIAVALVULA MISTA PARA PIA - Válvula Americana Com Cesto Em Inox 3½ Pol. Para Pia. - TALITA - Valor Referência: 32,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,84	1.182,24	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0725 - VALVULA PARA PIA N1600mMaterial resistente e durável, adequada para instalação em pias de cozinha ou lavatório. Modelo padrão nº 1600, com acabamento de qualidade, vedação eficiente e fácil instalação. Compatível com pias de diversos materiais, garantindo escoamento adequado e evitando vazamentos - TALITA - Valor Referência: 30,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,60	691,60	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0726 - VALVULA PARA PIA N1603Metal Válvula Para Lavatório Sem Ladrão Em Metal (1603). - TALITA - Valor Referência: 25,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,00	312,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0727 - VALVULA PARA PIA N1622Válvula de escoamento para pia de cozinha Válvula De Escoamento Cozinha - TALITA - Valor Referência: 65,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,90	1.557,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier
----------------------------------	-------	----------	---

0728 - VALVULA P/PIA DE COZINHA 3 1/2VALVULA P/PIA DE COZINHA - Metal Válvula Para Pia De Cozinha Americana 3.1/2 Em Meta - TALITA - Valor Referência: 38,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,80	455,40	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0729 - VARA DE FERRO 1/2Vara de ferro ½. Unidade de 12 metros de comprimento - x - Valor Referência: 84,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	58,88	5.888,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0730 - VARA DE FERRO 1/4Vergalhão armação concreto, material: ferro, tipo: ca-50, comprimento:6 m, bitola:1/4 pol, aplicação: construção civil. - GERDAU - Valor Referência: 29,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,90	1.390,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0731 - VARA DE FERRO 1 POLEGADAVara de ferro 1 Polegada Unidade de 12 metros de comprimento - GERDAU - Valor Referência: 382,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	382,00	19.100,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0732 - VARA DE FERRO 3/16Vara de ferro 3/16. Unidade de 12 metros de comprimento - GERDAU - Valor Referência: 24,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,95	1.642,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0733 - VARA DE FERRO 3/4Vara de ferro ¾. Unidade de 12 metros de comprimento - x - Valor Referência: 225,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	187,95	18.795,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0734 - VARA DE FERRO 3/8Vara de ferro 3/8. Unidade de 12 metros de comprimento - x - Valor Referência: 60,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	37,00	7.400,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0735 - VARA DE FERRO 4.2Vara de ferro 4.2. Unidade de 12 metros de comprimento - GERDAU - Valor Referência: 21,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,95	2.703,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0736 - VARA DE FERRO 5,0Vara de ferro 5.0. Unidade de 12 metros de comprimento - GERDAU - Valor Referência: 20,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,90	1.635,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0737 - VARA DE FERRO 5/16Vara de ferro 5/16; Unidade de 12 metros de comprimento - GERDAU - Valor Referência: 40,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,00	4.600,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0738 - VARA DE FERRO 7/16Vara de ferro 7/16 Unidade de 12 metros de comprimento - GERDAU - Valor Referência: 325,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	320,00	48.000,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier



0739 - VASO SANITARIOCor branca, mede 40 cm de altura, 36 cm de largura, 59 cm de comprimento e 59 cm de profundidade. Necessário ser compatível com a tecnologia Duo, efetuar a descarga com dois botões, 6 litros para limpeza total e 3 litros para simples troca de líquido, compatível a economia de água de até 60%. Fabricado em cerâmica. - x - Valor Referência: 594,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	493,74	3.456,18	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0740 - VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA 2 NÍVEIS DE ÁGUASomento 6 litros por fluxo. Produto de acordo com a Norma NBR 16727-1. - x - Valor Referência: 747,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	424,99	63.323,51	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0741 - VASSOURINHA DE METAL P/GRAMAVassoura metálica apropriada para grama com cabo Deve conter 22 dentes Regulável Comprimento do cabo 120 centímetros Largura da vassoura 26 centímetros 0,723 KG. - GROSSI - Valor Referência: 46,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,50	1.906,50	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0742 - VEDA CALHA 300gr. - UNIPEGA - Valor Referência: 24,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,80	890,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0743 - VELA PARA MOTOPODA - ACQUA - Valor Referência: 42,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42,73	427,30	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0744 - VERNIZ BRILHANTE INCOLORVerniz, acabamento: brilhante, cor: transparente, método aplicação: rolo/pincel e pistola, aplicação: interior e móveis em geral, características adicionais: secagem rápida - MARFIM - Valor Referência: 88,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,00	1.892,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

0745 - VERNIZ PARA MADEIRA 3,6 L - x - Valor Referência: 165,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRMAOS GONCALVES SOARES & CIA LTDA	88,90	889,00	Homologado em 17/11/2025 15:00:52 Por: André Luis Salgado Xavier

André Luis Salgado Xavier

Autoridade Competente

